F5 Corpus® VS

Stehen. Jederzeit und überall.

permobil

F5 Corpus® VS

Stehen. Jederzeit und überall.

Stehen ist ein wirksames Mittel, um größere Unabhängigkeit zu fördern und das Risiko von sekundären Komplikationen, die mit langfristigem Sitzen im Rollstuhl verbunden sind, zu verringern. Der F5 CorpusVS bietet alle elektrischen Sitzfunktionen des F5 Corpus sowie die zusätzliche Möglichkeit des Stehens und eine Fahrfunktion im Stehmodus. Er sollte Benutzern verschrieben werden, die von den Vorteilen des Stehens profitieren, aber nicht selbstständig stehen können.

Bequem und sicher stehen

Im Stehen können das Gesäß und die Sitzbeinhöcker am besten entlastet und so das Risiko von Dekubitus reduziert werden.

Viele weitere funktionelle, gesundheitliche und psychosoziale Vorteile sind mit dem Stehen im Rollstuhl verbunden.*

*RESNA position on the Application of Wheelchair Standing Devices, (Arva et al. 2009)

Corpus: das ultimative Sitzsystem

Verbesserter Komfort, mehr Stabilität und eine neue Passform sind die wesentlichen Eigenschaften des neuen Corpus-Sitzes.

Die neuen Corpus Kissen mit Stretch-Air™ Textiltechnologie zeichnen sich durch weicheren, zweilagigen Schaumstoff im Rückenkissen und eine weiterentwickelte Beckenmulde im Sitzkissen aus.

Kombiniert mit BodyNatural, ist der neue Permobil Corpus-Sitz das ultimative Sitzsystem für Benutzer von Elektrorollstühlen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg, unabhängig davon, ob sie elektrische Sitzfunktionen benötigen oder nicht.

BodyNatural

BodyNatural ist ein einzigartiges System, das von Permobil entwickelt wurde. Diese Zusatzfunktion verbindet die Rückenwinkelverstellung mit einem automatischen Längenausgleich, um damit die natürlichen Bewegungen des Körpers zu unterstützen.

Intelligent Control System (ICS)

Die sanfte Start/Stopp-Funktion sorgt für eine ruckfreie Sitzbewegung. Mit der Speicherfunktion lassen sich drei bevorzugte Sitzpositionen und zwei Stehabläufe programmieren.

Gestalten Sie Ihren Rollstuhl.

Treffen Sie Ihre Wahl aus einer Reihe von UV-beständigen Chassis-Farben. Leicht zu reinigen und zu montieren.

Verstellbare Ergonomie

Bruststütze für Komfort und Sicherheit

Verstellbarer Rückenlehnenwinkel

Ermöglicht eine individuelle Anpassung auch in der Stehposition. Optional mit BodyNatural Längenausgleich erhältlich.

Armlehnen

Sie folgen der Positionierung und passen sich automatisch im Winkel der Steh-, Sitz- oder Liegeposition an.

Agile Federung

Außergewöhnliche Fahrqualität dank einer komplett unabhängigen Einzelradaufhängung, die Stöße absorbiert und Vibrationen minimiert.

Sicheres Fahren bei Dunkelheit

Stärkere LED-Leuchten vorne und hinten mit größerer Lichtstärke für bessere Sicht.

Programmierbare Beinstütze

Mit seperat einstellbarem Längenausgleich für Steh- und Liegefunktion. Die Fußplattenhöhe kann individuell programmiert werden, um die ideale Stehposition zu erreichen.

Spritzschutz

Der optionale Spritzschutz für die Hinterräder schützt den Benutzer und die Motoren vor Wasser und Schmutz.

Stützräder mit automatischer Absenkung

Sorgen für Stabilität im Stehen und klappen im Sitzen wieder automatisch hoch, um Hindernisse besser überwinden zu können.

Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	12 km/h
Reichweite	25 km–35 km*
Max. Stehwinkel bis 100kg Benutzergewicht (Sitzen zu Stehen oder Liegen zu Stehen)	80°
Max. Stehwinkel von 100kg bis 136kg Benutzergewicht (Sitzen zu Stehen oder Liegen zu Stehen)	70°
kleinster Wendekreis	1490 mm
Wenden in Gängen	1200 mm
Hindernisbewältigung	60/75 mm
Federung	unabhängig auf allen Rädern
Elektronik R-Net	120 A
Crash Test ISO 7176-19 – Docking	Ja–max 136kg Benutzergewicht
Crash Test ISO 7176-19 – Gurte	Ja–max 136kg Benutzergewicht
getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja
Länge mit Antikippstützen	1145 mm
Breite (Chassis)	650 mm
Breite (einschl. Sitz)	650–790 mm
Höhe	1095–1170 mm
Min. Transportlänge inkl. Antikippstützen	980 mm

Min.Transporthöhe (ohne Rücken)	825 mm
Gewicht inkl. Akkus 73 Ah	196 kg
Gewicht der Akkus 73 Ah	2x23 kg
Sitzhöhe (ohne Kissen)	450 mm
Sitzhöhe (mit Sitzlift)	450–800 mm
Sitztiefe	370–570 mm (in 25 mm)
Sitzbreite	420–570 mm (in 50 mm)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545-670 mm (in 25 mm)
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm
Höhe Armlehnen	215–330 mm
Elektrische Sitzhöhenverstellung	0–350 mm
Elektrische Sitzkantelung (nach hinten)	50°
Elektrische Sitzkantelung (nach vorne)	5°/10°/20°/45°
Elektrische Beinstützenverstellung	90–180°
Elektrische Rückenlehnenverstellung	85–180°

*Die Reichweite kann reduziert werden, wenn der Rollstuhl häufig auf Neigungen oder rauem Untergrund eingesetzt oder zum Überfahren von Bordsteinen genutzt wird.



GEORG EGGER PRODUKTMANAGEMENT I Kapellenstraße 105 I AT-8053 Graz
www.georgegger.at/permobil I info@georgegger.at I 0316/71 51 68