

LEVO Händler: Georg Egger &amp; Co GmbH

Datum:

Händler Referenz / Kunde:

Georg Egger & Co GmbH  
Kapellenstraße 105  
8054 Graz  
Tel: +43 (0) 316 71 51 68  
Mail: info@georgegger.at  
Web: www.georgegger.at/levo

Bestellnummer:

Standard Konfiguration

60.001.6910

€ 8.450,-

- Transportmasse: Breite 64 cm, Länge 98 cm, Höhe 50 cm (inkl. Fußauflage)
- M/M Rollstuhl: Manuelle Fahr-, Sitz- und Stehfunktion
- Sitz- und Rückenbespannung
- Rücken abklappbar und winkelverstellbar
- Einhandbedienung rechts oder links mit Gasdruckfedern
- Standard Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Weinrot, Basaltgrau, Weiß Aluminium
- Fußauflage zweiteilig und hochklappbar
- Fixe Beinstütze
- Hinterräder mit Luftbereifung und Pumpe
- Brustgurt, Kleiderschutz und Kniehalter inkl. Keil



## Anthropometrischen Daten




## ① Hüftbreite

Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

35 cm  48 cm 

Sitzbreite:	
35 cm	Option
38 cm	Option
40 cm	Option
42 cm	Option
45 cm	Option
48 cm	60.004.6910

1 1 190,00



## ② Oberschenkellänge

Es gibt zwei Sitzrahmengrößen für den LAE: S - M und L - XL. Die Oberschenkellänge bestimmt welche Rahmen- und Armlehnengröße auf dem Rollstuhl montiert wird.

Bitte messen Sie die Oberschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

Oberschenkellänge:  
35 cm  62,2 cm 

Beispiel:

Oberschenkellänge      35 cm  
- 6 cm  
Sitzpolstertiefe      29.0 cm

Sitzpolstertiefe:	
29.0 cm	Option
31.2 cm	Option
33.4 cm	Option
35.6 cm	Option
37.8 cm	Option
40.0 cm	Option

XL-Adapter auf Seite 4, benötigt bei  
Hinterradposition XL

L-XL Rahmen	
43.0 cm	Option
45.2 cm	Option
47.4 cm	Option
49.6 cm	Option
51.8 cm	Option
54.0 cm	Option

Körpergröße:

Körpergewicht:


## ③ Unterschenkellänge

Je nach Unterschenkellänge kann zwischen zwei oder drei Sitzhöhen gewählt werden. Die gewählte Sitzhöhe (SH) beeinflusst die Radgröße, die Tischunterfahrbarkeit und den Kraftaufwand des Benutzers.

Bitte messen Sie die Unterschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

Unterschenkellänge:  
36 cm  56 cm 

Bitte wählen Sie die gewünschte Sitzhöhe und Fußplattenposition:  
Berücksichtigen Sie auch die Sitzkissenhöhe.



Beispiel:

Unterschenkellänge      51 cm  
Sitzkissenhöhe      - 3 cm  
Fußplattenposition      48 cm

Fußplattenposition:	
36 cm	Option
38 cm	Option
40 cm	Option
42 cm	Option
44 cm	Option
46 cm	Option
48 cm	Option
50 cm	Option
52 cm	Option

Somit können Sie zwischen Sitzhöhe (SH) 51, 54 oder 57 cm wählen.

\* Nur mit Easy Transfer Fußplatte möglich

Bitte messen Sie die Anthropometrischen

Daten gemäß Beschreibung.

Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.

## Radeinstellung

Sitzhöhe: Boden bis Sitz vorne, ohne Sitzkissen	Hinterrad 22", Vorderrad 5" <b>48 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	Hinterrad 24", Vorderrad 5" <b>51 cm</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	• 0,00
	Hinterrad 24", Vorderrad 5" <b>54 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	Hinterrad 26", Vorderrad 6" <b>57 cm</b>	<input type="checkbox"/>	60.004.0010	210,00

## Körpergewicht

Das Körpergewicht des Benutzers bestimmt die Kraft der Gasdruckfedern. Das Maximumgewicht ist 120 kg.

Für Körpergewicht 40 - 60 kg, Standard für Sitztiefe S	<b>400 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Für Körpergewicht 60 - 80 kg, Standard für Sitztiefe M	<b>500 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Für Körpergewicht 80 - 100 kg, Standard für Sitztiefe L	<b>600 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Für Körpergewicht 100 - 120 kg, Standard für Sitztiefe XL	<b>700 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

## Rahmenfarbe

Schwarz	<b>RAL 9017</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	• 0,00
Weiß	<b>RAL 9016</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Rot	<b>RAL 3020</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Gelb	<b>RAL 1018</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Blau	<b>RAL 5002</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Weinrot	<b>RAL 3005</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Basaltgrau	<b>RAL 7012</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Weiß Aluminium	<b>RAL 9006</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Blau métallisé	<b>RAL 5000-M</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0020	515,00
Rot métallisé	<b>RAL 3002-M</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0020	515,00
Silber métallisé	<b>RAL 9007</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0020	515,00
Orange reflex	<b>RAL 2011-R</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0030	600,00
Lemon reflex	<b>RAL 6018-R</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0030	600,00
Silber reflex	<b>RAL 9007-R</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0030	600,00
Andere RAL Farbe	<b>RAL:</b> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	60.008.0010	390,00

## Aufstehbedienung

LEVO empfiehlt Aufstehbedienung auf Linken und Rechten Seite

<b>Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	•	0,00
<b>Links</b>	<input type="checkbox"/>	Option		

## Armliehenfarbe

Schwarz	<input type="checkbox"/>	Standard	•	0,00
Andere Armliehenfarben auf Anfrage				

## Rückenlehne

Standardrückenhöhe	<b>31 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	•	0,00
	<b>33 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00	
	<b>35 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00	
	<b>37 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00	
	<b>39 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00	
	<b>41 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00	
V-Trak Axxis Reduzierter Rücken, Höhe 31 cm	<input type="checkbox"/>	60.009.0070	1 360,00		
V-Trak Axxis Niedriger Rücken, Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	60.009.0050	1 380,00		
V-Trak Axxis Hoher Rücken, Höhe 61 cm	<input type="checkbox"/>	60.009.0060	1 650,00		
Ohne Rücken, Achtung: Minderpreis ist niedriger nach Abzug des Rabatte s	<input type="checkbox"/>	60.109.6810	-200,00		

## Optionen für Rückenlehne

Rückenlehnenverlängerung 15 cm, für Standardrücken

Sitzbreite►	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>48</b>
Höhe ▼	<input type="checkbox"/>					
15 cm	32.064.1735	32.064.1738	32.064.1740	32.064.1742	32.064.1745	32.065.1748

340,00


## Rückenlehnenwinkel

<b>85°</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
<b>90°</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	• 0,00
<b>95°</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00



#### Sitzkissen mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite


Sitzbreite ►	35	38	40	42	45	48
Sitztiefe ▼						
<b>S</b>	30.100.3740	30.100.3770	30.100.3780	30.100.3790	30.100.3800	30.100.3802
<b>M</b>	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855
<b>L</b>	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900
<b>XL</b>	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950



235,00

#### Zusätzlicher Sitzkissenbezug


Sitzbreite ►	35	38	40	42	45	48
Sitztiefe ▼						
<b>S</b>	30.100.3741	30.100.3771	30.100.3781	30.100.3791	30.100.3801	30.100.3804
<b>M</b>	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854
<b>L</b>	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901
<b>XL</b>	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951



135,00

#### Urinbeständiger Sitzkissenbezug

Sitzbreite ►	35	38	40	42	45	48
Sitztiefe ▼						
<b>S</b>	30.100.3743	auf Anfrage				
<b>M</b>	30.100.3824	30.100.3864	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>L</b>	auf Anfrage	30.100.3863	30.100.3873	auf Anfrage	30.100.3892	auf Anfrage
<b>XL</b>	auf Anfrage					



180,00

#### Kopfstütze



①  
②

- V-Trak Kopfstütze standard, inkl. Beschläge, nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich  
V-Trak Kopfstütze gebogen, inkl. Beschläge, nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich  
Schienenverlängerung zu V-Trak Kopfstütze, zwingend mit V-Trak 60 und 80 cm

02.067.116	515,00
02.067.117	560,00
02.009.0028	155,00



#### V-Trak Seitenpelotte

V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug

Mittel	Rechts	32.068.0030	680,00
Mittel	Links	32.068.0040	680,00

V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug

Groß	Rechts	32.068.0010	680,00
Groß	Links	32.068.0020	680,00

#### Kniehalter



①

Standard Kniehalter

	Standard	●
50x100	Option	0,00
60x100	Option	0,00
80x100	Option	0,00
50x150	Option	0,00
80x150	Option	0,00

②

Konischer Kniekeil, gibt mehr Halt, speziell bei Spastik

50-100x100	60.011.0020	25,00
90-140x100	60.011.0020	25,00
130-180x100	60.011.0020	25,00

③

Kniehalter "Sports"

	60.011.0050	145,00
--	-------------	--------

④

Kniehalter "Rigid"

Schalengröße S (10 - 12 cm)	60.011.0060	1 530,00
Schalengröße M (14 - 16 cm)	60.011.0060	1 530,00



#### Fußauflage

Fußauflage zweiteilig hochklappbar

	Standard	●
--	----------	---

①

Fußauflage einteilig starr, nicht hochklappbar

	Option	0,00
--	--------	------

## Fußauflage




②	Fußauflage einteilig, hochklappbar nach hinten, nicht in Kombination mit Fußauflagenhöhenadapter	<input type="checkbox"/> 60.003.0050	265,00
③	Fußauflagenhöhenadapter, für Personen mit kurzen Unterschenkeln, Set		
	<b>Für Sitzbreite 35, kleinster Position 26 cm*</b>	<input type="checkbox"/> 60.003.0085	210,00
	<b>Für Sitzbreite 38, 45, 48, kleinster Position 30 cm**</b>	<input type="checkbox"/> 60.003.0070	160,00
	<b>Für Sitzbreite 40 und 42 cm, kleinster Position 30 cm***</b>	<input type="checkbox"/> 60.003.0080	160,00
	* Nur mit Kid/Jr Adapter und Kid/Jr Fußplatte 30 cm **Die Fußplatte wird 3 cm schmäler als die Sitzbreite ***Die Fußplatte wird 2 cm schmäler als die Sitzbreite		
④	Fußauflage "Easy transfer", Fußauflage ist näher am Boden, vereinfacht den Transfer	<b>20 cm</b> <input type="checkbox"/> 60.003.0120	185,00
	Beinstützen abnehmbar für Transport	<b>26 cm</b> <input type="checkbox"/> 60.003.0130	185,00
	Anti-Rutsch-Beschichtung	<input type="checkbox"/> 60.003.0060	135,00
		<input type="checkbox"/> 60.003.0040	60,00

## Fußplattenwinkel

Kann Standardmäßig in alle drei Positionen verstellt werden.

<b>80°</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
<b>90°</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	•
<b>100°</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

## Hinterradposition



Je kürzer der Radstand desto dynamischer ist das Fahrverhalten und die Kippfreudigkeit des Rollstuhls. Z. B. mit der Stuhlgröße "L" kann die Hinterradposition "M" gewählt werden. Antikipprollen sind in diesem Fall empfohlen. Standardmäßig wird die Position nach Sitzrahmengröße eingestellt.

<b>S</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
<b>M</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
<b>L</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
<b>XL</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

## Radoptionen



①	Hinterrad "Spinergy" Nicht kombinierbar mit Trommelbremsen und Einarmantrieb	<b>Rot</b> <input type="checkbox"/> 60.002.0015	1 250,00
②	Hinterrad "Spinergy" Nicht kombinierbar mit Trommelbremsen und Einarmantrieb	<b>Schwarz</b> <input type="checkbox"/> 60.002.0015	1 250,00
③	Hinterrad "Spinergy" Nicht kombinierbar mit Trommelbremsen und Einarmantrieb	<b>Weiß</b> <input type="checkbox"/> 60.002.0015	1 250,00
④	Radsturz	<b>3°</b> <input type="checkbox"/> 60.002.0080	275,00
⑤	Radsturz	<b>6°</b> <input type="checkbox"/> 60.002.0080	275,00
⑥	Stahlgreifreifen	<input type="checkbox"/> 60.002.0070	125,00
⑦	Maxgrepp Original Greifreifen, mit Gummi überzogen	<input type="checkbox"/> 60.002.0060	575,00
⑧	Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen	<input type="checkbox"/> 60.002.0050	905,00
⑨	Hinterräder mit Trommelbremsen	<input type="checkbox"/> 60.002.0025	1 835,00
⑩	Einarmantrieb, nur mit Standard Rädern möglich	<input type="checkbox"/> 60.002.0030	1 560,00

## Zubehör



①	Anstecktisch, wird mit dem LCEV-Rücken geliefert	<b>35</b> <input type="checkbox"/> 32.069.0235	<b>38</b> <input type="checkbox"/> 32.069.0238	<b>40</b> <input type="checkbox"/> 32.069.0240	<b>42</b> <input type="checkbox"/> 32.069.0242	<b>45</b> <input type="checkbox"/> 32.069.0245	<b>48</b> <input type="checkbox"/> 32.069.0248	480,00
②	Schiebegriff	<b>Rechts</b> <input type="checkbox"/>	<b>Links</b> <input type="checkbox"/>					
③	Schiebegriff 7 cm verlängert	<b>Rechts</b> <input type="checkbox"/>	<b>Links</b> <input type="checkbox"/>					
④	Schiebegriff Schnellverschluss höhenverstellbar, wird mit dem LCEV-Rücken geliefert	<b>Rechts</b> <input type="checkbox"/>	<b>Links</b> <input type="checkbox"/>					
⑤	Antikipprolle	<b>S - M</b> <input type="checkbox"/> 32.069.68	<b>L</b> <input type="checkbox"/> 32.069.69	<b>XL 54</b> <input type="checkbox"/> 32.069.70	<b>XL 57</b> <input type="checkbox"/> 32.069.71			
	Bitte die Größe entsprechend der Sitzhöhe und Rahmengröße wählen (siehe Seite 1)	<b>Rechts</b> <input type="checkbox"/>	<b>Links</b> <input type="checkbox"/>					
⑥	Antikippschutz / Kipphilfe Kombination schwenkbar	<b>Rechts</b> <input type="checkbox"/>	<b>Links</b> <input type="checkbox"/>					
	XL-Adapter, benötigt bei Hinterradposition XL	<b>Rechts</b> <input type="checkbox"/>	<b>Links</b> <input type="checkbox"/>					
⑦	Kipphilfe	<b>Rechts</b> <input type="checkbox"/>	<b>Links</b> <input type="checkbox"/>					

**Zubehör**

⑧ Speichenschutz "Transparent"

22"	24"	26"
02.066.1014	02.066.1015	02.066.1017

**Paar**

185,00

Andere Speichenschutz auf Anfrage



⑨ Fußführungen

Klein	Rechts	32.069.95	215,00
Klein	Links	32.069.96	215,00
Groß	Rechts	32.070.0040	235,00
Groß	Links	32.070.0041	235,00



⑩ Bremshebelverlängerung (6 cm)

Rechts	30.100.5030	70,00
Links	30.100.5030	70,00

70,00



⑪ Rahmenverstärkung, Muss bei einer Nachrüstung mit E-fix montiert werden.

Kann nur mit Antikiprolle schwenkbar kombiniert werden, nicht mit Antikiprollen oder Kipphilfe.

Transporthalterung, fixe Befestigungspunkte für Stuhltransport im Auto. Rahmverstärkung ist integriert

35	38	40	42	45	48
32.070.0501	32.070.0502	32.070.0503	32.070.0503	32.070.0504	32.070.0505

520,00



⑫ Schnellverstellung Sitztiefe / Fußauflage Set, 10 Klemmern mit Stift, 4 Schrauben

	60.004.0020	125,00
--	-------------	--------

**Bemerkungen**

⑬ Kniehalter-Höhenadapter, Standard

Kniehalter-Höhenadapter, für Sports Knee Support

Eignet sich für Personen mit langen Unterschenkeln. Kniehalter kommt näher an das Gelenk.

**Paar****Paar**

2 x 32.069.0110
-----------------

305,00

2 x 32.069.0120
-----------------

315,00