



APEX

BESTELLFORMULAR 2026

Bestellnummer : _____ Nr. : _____

Firma : _____

Bestellt von : _____

Klinik / Rehazentrum : _____

E-Mail : _____

Bestellt für : _____

Lieferadresse : _____

Name : _____

Adresse : _____

Stadt : _____ Bundesland : _____

Postleitzahl : _____

Telefon : _____


MODELL				
WC11	Ultralight Aluminium APEX Starrahmen Rollstuhl (120 kg Gewichtslimit)	Dreifach konifizierter Aluminium Rahmen/ Rückenrohre, Sitzverstärkung und Rückenverstärkung aus Aluminium/ Vorderrahmenverstärkung und Vorderradaufhängung aus ultraleichtem Karbon	€ 3.192	<input type="checkbox"/>
WC12	Apex Carbonfaser-Rahmen Upgrade (high gloss finish)	Ultraleichter Karbonfaser-Rahmen, Rückenrohre, Rücken- und Sitzverstärkung, Vorderrahmenverstärkung und Vorderradaufhängung aus Karbon	€ 1.995	<input type="checkbox"/>
EVO-R	Evo - Starrahmen Sitzgrößenumbau (resizing service)	bis maximal 24 Monate nach dem Kauf möglich	auf Anfrage	<input type="checkbox"/>

SITZBREITE (cm)				
SW	30,5 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35,5 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,5 <input type="checkbox"/> 43,2 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/>		NC	<input type="checkbox"/>
SW	48,3 <input type="checkbox"/> 50,8 <input type="checkbox"/>		€ 535	<input type="checkbox"/>

SITZTIEFE (cm)				
SD	30,5 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35,5 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,5 <input type="checkbox"/> 43,2 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48,3 <input type="checkbox"/>		NC	<input type="checkbox"/>
SD	50,8 <input type="checkbox"/>		€ 515	<input type="checkbox"/>


RAHMENLÄNGE				
SP01	Standard-Rahmenlänge -	Der Rahmenknick beginnt 10,9 cm von der Sitzbespannung entfernt	STD	<input type="checkbox"/>
SP02	Rahmenlänge +2,5 cm		NC	<input type="checkbox"/>
SP03	Rahmenlänge +5 cm		NC	<input type="checkbox"/>
SP04	Rahmenlänge -2,5 cm		NC	<input type="checkbox"/>
SP05	Rahmenlänge -5 cm	nicht für alle Sitztiefen verfügbar	NC	<input type="checkbox"/>




Vordere Sitzhöhe in cm				
Radgröße (Zoll)	Verfügbare Höhen +- 0,6 cm			
3" Rad	35,6 bis 53,3	Sitzhöhe vorne:		cm
4" Rad	36,8 bis 53,3			
5" Rad	39,4 bis 53,3			
6" Rad	41,9 bis 53,3 (Nicht verfügbar mit 90° Vorderrahmen)			




LENKRÄDER				
CA01	Kunststoffrad w/ PU Rad (1" breit)	3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>
CA10	Lufträder 6" x 1 1/4"		€ 175	<input type="checkbox"/>
CA14		4" x 1 1/2"	€ 98	<input type="checkbox"/>
CA15	Newton UltraCaster Soft-Roll mit Kunststofffelge	5" x 1 1/2"	€ 98	<input type="checkbox"/>
CA16		6" x 1 1/2"	€ 98	<input type="checkbox"/>
CA17		4" x 1 1/2"	€ 198	<input type="checkbox"/>
CA18	Newton UltraCaster Soft-Roll mit Aluminiumfelge	5" x 1 1/2"	€ 198	<input type="checkbox"/>
CA19		6" x 1 1/2"	€ 198	<input type="checkbox"/>
CA13	gefederte Lenkgabeln Frog-Leg		€ 515	<input type="checkbox"/>

Hintere Sitzhöhe in cm				
Radgröße (Zoll)	Verfügbare Höhen +- 0,6 cm			
20"	35,5 bis 44,5	Sitzhöhe hinten:		cm
22"	35,5 bis 47			
24"	38,1 bis 49,5			
25"	39,4 bis 50,8			
26"	40,6 bis 50,8			



VORDERRAHMENWINKEL/UNTERSCHENKELLÄNGE												
FA70	70° Vorderrahmenwinkel							NC	<input type="checkbox"/>			
FA75	75° Vorderrahmenwinkel								NC	<input type="checkbox"/>		
FA80	80° Vorderrahmenwinkel								NC	<input type="checkbox"/>		
FA85	85° Vorderrahmenwinkel								NC	<input type="checkbox"/>		
FA90	90° Vorderrahmenwinkel								NC	<input type="checkbox"/>		
Eingestellte Unterschenkellänge :			(cm)	(Länge muss mindestens 4,5 cm kürzer als die vordere Sitzhöhe sein)								
V-FORM / RAHMENEINZUG (Auswahl einkreisen)												
	Sitzbreite	OHNE Einzug/V-Form ist das Innenmaß 6,4 cm enger als Sitzbreite	mit 2,5 cm Einzug/V-Form ist das Innenmaß 11,4 cm enger als Sitzbreite	mit 5 cm Einzug/V-Form ist das Innenmaß 16,6 cm enger als Sitzbreite								
	30,5	24,1	19,1									
	33,0	26,7	21,6									
	35,6	29,2	24,1									
	38,1	31,8	26,7									
	40,6	34,3	29,2	24,1								
	43,2	36,8	31,8	26,7								
	45,7	39,4	34,3	29,2								
	48,3	41,9	36,8	31,8								
	50,8	44,5	39,4	34,3								
FUSSAUFLAGEN												
FP12	Fußbügel offen ¹							STD	<input type="checkbox"/>			
FP13	Fußbügel mit Kunststoffabdeckung							NC	<input type="checkbox"/>			
FP31	Winkelverstellbare Aluminiumfußplatte							€ 105	<input type="checkbox"/>			
FP32	Winkelverstellbare Carbonfußplatte mit Gummieinsätzen							€ 190	<input type="checkbox"/>			
FP14	rückklappbare, winkelverstellbare Aluminiumfußplatte							€ 210	<input type="checkbox"/>			
FP15	rückklappbare, winkelverstellbare Carbonfußplatte							€ 300	<input type="checkbox"/>			
FR25	winkelverstellbare Fußplatte (Alu) hochmontiert							€ 180	<input type="checkbox"/>			
FR26	winkelverstellbare Fußplatte (Carbon) hochmontiert							€ 250	<input type="checkbox"/>			
FP16	5 cm USL-Verkürzung (nur verfügbar mit Aluminium-winkelverstellbarer Fußplatte)							€ 78	<input type="checkbox"/>			
¹ Nicht verfügbar für Rahmen mit Einzug, nur verfügbar mit 2,5cm Einzug bei Sitzbreite 43,2 und größer, nicht erhältlich bei 5cm Einzug												
WADENBÄNDER												
FP09	Wadenband							€ 40	<input type="checkbox"/>			
FP30	Bodypoint Aeromesh Wadenband gepolstert							€ 125	<input type="checkbox"/>			
KLAPPBARE RÜCKENLEHNE												
BC20	Einrastende Rückenlehne							STD	<input type="checkbox"/>			
BC21	Ultraleichte, nicht-einrastende Rückenlehne (rastet weder in aufrechter noch in der Transportposition ein)							€ 105	<input type="checkbox"/>			
RÜCKEN OHNE SCHIEBEGRIFFE (fixe Höhe, nicht einstellbar)												
BC	29,2 cm <input type="checkbox"/>	30,5 cm <input type="checkbox"/>	22,8 cm <input type="checkbox"/>	24,1 cm <input type="checkbox"/>	25,4 cm <input type="checkbox"/>	26,7 cm <input type="checkbox"/>	27,9 cm <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>			
	38,1 cm <input type="checkbox"/>	39,4 cm <input type="checkbox"/>	31,7 cm <input type="checkbox"/>	33 cm <input type="checkbox"/>	34,3 cm <input type="checkbox"/>	35,5 cm <input type="checkbox"/>	35,8 cm <input type="checkbox"/>					
	47 cm <input type="checkbox"/>	48,3 cm <input type="checkbox"/>	40,6 cm <input type="checkbox"/>	41,9 cm <input type="checkbox"/>	43,2 cm <input type="checkbox"/>	44,5 cm <input type="checkbox"/>	45,7 cm <input type="checkbox"/>					
RÜCKEN MIT SCHIEBEGRIFFEN (Rückenlehnenhöhe einstellbar)												
BC	22,8 - 30,5 cm <input type="checkbox"/>		30,5 - 38,1 cm <input type="checkbox"/>		38,1 - 45,7 cm <input type="checkbox"/>		45,7 - 53,3 cm <input type="checkbox"/>		NC	<input type="checkbox"/>		
Eingestellte Rückenhöhe : *		cm	(in 1,25 cm Schritten, gemessen von Sitzbespannung bis Oberkante Rückenbespannung) * Wenn nichts gewählt, wird die Höhe auf die niedrigst möglicher Position eingestellt									
Winkel der Rückenlehnenrohre : ¹		101° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	93° ^{1a} <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	80° <input type="checkbox"/>		STD	<input type="checkbox"/>
¹ - wird standardmäßig auf 93° eingestellt, wenn kein Winkel ausgewählt ist												
SCHIEBEGRIFFE												
PH01	Schiebegriffe							STD	<input type="checkbox"/>			
PH05	Abklappbare Schiebegriffe ¹							€ 140	<input type="checkbox"/>			
PH06	Höhenverstellbare Schiebegriffe abnehmbar ^{1,2}		22,9-50,8cm		STD <input type="checkbox"/>	22,9-58,4cm <input type="checkbox"/>		€ 330	<input type="checkbox"/>			
PH04	querliegende Schiebestange							€ 175	<input type="checkbox"/>			
PH02	Ohne Schiebegriffe							NC	<input type="checkbox"/>			
1-Gewichtslimit 120kg 2- Nicht erhältlich mit wegschwenkbaren Armstützen												

RÜCKENLEHNENOPTIONEN										
BC61	Tiefenverstellbarer Rücken mit 2,54 cm Tiefenverstellung ^{1,4}							€ 195	□	
BC62	Tiefenverstellbarer Rücken mit 5,08 cm Tiefenverstellung ^{2,4}							€ 195	□	
BC56	Tiefenverstellbarer Rücken mit 7,6 cm Tiefenverstellung ^{3,4}							€ 195	□	
BC57	Standardrückenquerbügel; 7,6 cm tief							STD	□	
BC55	10,2 cm tiefer Rückenquerbügel Aluminium							NC	□	
BC88	Rückenlehnenquerbügelhöhe nach Maß: _____ (cm) Gemessen von Oberkante Sitzbespannung bis Mitte des Rohres - Standardhöhe ist 14,6 cm, niedrigst mögliche Position ist 10,7 cm							€ 135	□	
1-Nicht erhältlich bei einer Sitztiefe von 45,7cm oder mehr										
GEPOLSTETER RÜCKEN										
BH03	Syntech-Suede Rückenbespannung							STD	□	
BH04	Syntech-Suede Rückenbespannung verstellbar							€ 180	□	
BH99	Ohne Rückenbespannung							NC	□	
SITZKISSEN										
SC01	5 cm Kissen							€ 180	□	
SC02	7,6 cm Kissen							€ 200	□	
HINTERRÄDER (in Zoll)										
RW01	Mag ¹	20" □	22" □	24" □				€ 57	□	
RW02	Newton One Speichenrad ²	20" □	22" □	24" □				STD	□	
RW03	Newton Gravity Ultraleicht-Rad	20" □	22" □	24" □	25" □	26" □		€ 335	□	
RW04	Spinergy Spox		22" □	24" □	25" □	26" □		€ 865	□	
	Spinergy Spox Speichenfarben ³	Blk □ Std	Wht □	Blue □	Red □	Yel □		NC	□	
RW05	Spinergy LX		22" □	24" □	25" □	26" □		€ 1.095	□	
	Spinergy LX Speichenfarben ³	Blk □ Std	Pur □	Wht □	Blue □	Red □	Yel □	Pink □	Grn □	Org □
RW07	Spinergy CLX Karbon			24" □	25" □			€ 1.600	□	
	Spinergy CLX Speichenfarben ³	Blk □ Std	Pur □	Wht □	Blue □	Red □	Yel □	Pink □	Grn □	Org □
1- HP Reifen nicht kompatibel mit Mag Rädern 2 - nicht mit Shox-Reifen 3-Farbige Speichen mit verlängerter Lieferzeit										
BEREIFUNG										
						Größen				
TI01	PU Bereifung 1 1/4"					20", 22", 24"		NC	□	
TI02	PU Bereifung Knobby 1 3/8"					22", 24", 25", 26"		€ 105	□	
TI04	PU Bereifung Shox 1"					22", 24", 25", 26"		€ 125	□	
TI03	Luftbereifung 2" schwarz					22", 24", 25"		€ 115	□	
TI05	Luftbereifung 1 3/8"					20", 22", 24", 25", 26"		STD	□	
TI08	Pannensichere Bereifung					24", 24", 26"		€ 90	□	
TI06	Luftbereifung HP 1", schwarz, mit Pannenschutz, glattes Profil - SpeedLite					20", 22", 24", 25", 26"		€ 110	□	
TI07	Luftbereifung HP 1", schwarz, mit Pannenschutz, Geländeprofil - TrailBlazer					24", 25", 26"		€ 140	□	
GREIFRINGE										
HR01	Eloxiertes Aluminium					20"22", 24", 25", 26"		STD	□	
HR61	schwarz eloxiertes Aluminium ^{1,3}					20", 22", 24", 25"		€ 75	□	
HR02	Kunststoffummantelung ²					20", 22", 24", 25", 26"		€ 110	□	
HR03	Q-Grip Neoprenummantelung ^{2,3,4}					22", 24", 25", 26"		€ 380	□	
HR07	Newton Air Grip ³ in schwarz					20", 22", 24", 25", 26"		€ 110	□	
HR	Newton Air Grip ³ in Farbe (siehe Farbtabelle am Ende des Bestellblattes)					20", 22", 24", 25", 26"		€ 265	□	
HR28	Surge ^{2,3,4}	(1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton Friktionsstreifen)				22", 24", 25", 26"		€ 425	□	
HR05	Surge LT ^{2,3,4}	(1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton Friktionsstreifen)				22", 24", 25", 26"		€ 465	□	
HR04	Natural Fit Standard Grip ^{2,3,4}	(1-1/2" ovales Griffprofil mit Standarddaumenstück)				22", 24", 25", 26"		€ 335	□	
HR62	Simi H					22", 24", 25", 26"		€ 395	□	
HR63	Nova H					22", 24", 25", 26"		€ 425	□	
HR64	Optimum H					22", 24", 25", 26"		€ 325	□	
32765	Edelstahlgreifreifen					24"		€ 140	□	
1-Nicht verfügbar mit 26" 2 - nur in Standardeinstellung verfügbar 3- nicht verfügbar für MAG-Räder 4- nicht verfügbar in 20"										
GREIFRINGPOSITIONEN										
HR29	Standardposition							STD	□	
HR30	Enge Montage							€ 0	□	
HR31	Superenge Montage (nicht für alle Greifreifen verfügbar)							€ 32	□	
DAUMENSCHUTZ FÜR NATURAL FIT GREIFREIFEN SURGE UND SURGE LT										
HR23	Standard Grip							€ 95	□	
HR27	Super Grip							€ 150	□	
ACHSEN										
AX01	Steckachse							STD	□	
AX03	Steckachse mit Tetraentriegelung							€ 135	□	
HINTERRADSTURZ										
CM00	0° Sturz							STD	□	
CM02	2° Sturz							NC	□	
CM04	4° Sturz							NC	□	
CM06	6° Sturz							NC	□	
CM08	8° Sturz							NC	□	

KIPPPUNKTEINSTELLUNG

Wählen Sie die gewünschte Hinterradposition

Messen Sie von der Vorderseite des Rückenrohrs bis zur Mitte der Achse.

0 - 15 cm Einstellbereich

Einstellung : _____ cm

Falls nicht ausgefüllt ist die Standardeinstellung 6,3 cm

Motion Composites behält sich das Recht vor, den Kippunkt in die nächst mögliche ähnliche Position zu stellen, falls durch eine bestimmte gewählte Konfiguration die Kippunkteinstellung nicht passt.

RADBREMSE

WL08	Newton Druckbremse			STD	<input type="checkbox"/>
WL16	Druckbremse Aluminium mit Verlängerungen			€ 83	<input type="checkbox"/>
WL04	Newton Druckbremshilfe (empfohlen bei Hochdruckreifen)			€ 165	<input type="checkbox"/>
WL13	15,2 cm Bremshebelverlängerung abnehmbar, für Newton Druckbremse			€ 83	<input type="checkbox"/>
WL14					
WL05	Scherenbremse			€ 155	<input type="checkbox"/>

T ARMLEHNEN (abnehmbare, höhenverstellbare Armlehnen)¹

AR03	Desk Armlehne : 25,4 cm	20,3 - 30,5 cm <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5 cm <input type="checkbox"/>	€ 350	<input type="checkbox"/>
AR04	Lange Armlehne : 35,5 cm	20,3 - 30,5 cm <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5 cm <input type="checkbox"/>	€ 350	<input type="checkbox"/>

1-Mögliche 1,25 cm Einstellungsbeschränkung bei beiden Bereichsgrenzen

SEITLICH ABSCHWENKBARE ARMLEHNEN²

AR05	Bügelarmlehne mit Rundpolster kurz, verstellbar von 20 - 28 cm			€ 240	<input type="checkbox"/>
AR23	Bügelarmlehne mit Rundpolster lang, verstellbar von 20 - 28 cm			€ 240	<input type="checkbox"/>
AR06	Bügelarmlehne mit Armlehnenpolster kurz (25cm)			€ 240	<input type="checkbox"/>
AR07	Bügelarmlehne mit Armlehnenpolster lang (35cm)			€ 240	<input type="checkbox"/>

2-Nicht erhältlich mit der ultraleichten, nicht einrastenden Rückenlehne

SEITENTEILE / KLEIDERSCHUTZ

SG01	Kunststoffkleiderschutz ohne Radabdeckung, abnehmbar	gerade <input type="checkbox"/>	gewinkelt ¹ <input type="checkbox"/>	€ 210	<input type="checkbox"/>
SG03	Carbonkleiderschutz ohne Radabdeckung, abnehmbar	gerade <input type="checkbox"/>	gewinkelt ¹ <input type="checkbox"/>	€ 315	<input type="checkbox"/>
SG06	Kunststoffkleiderschutz mit Radabdeckung, abnehmbar	gerade <input type="checkbox"/>	gewinkelt ¹ <input type="checkbox"/>	€ 295	<input type="checkbox"/>
SG04	Carbonkleiderschutz mit Radabdeckung, abnehmbar	gerade <input type="checkbox"/>	gewinkelt ¹ <input type="checkbox"/>	€ 550	<input type="checkbox"/>

1-nur in Verbindung mit 0° Sturz, vergrößert die Sitzbreite um 2,5 cm

SICHERHEITSGURT

SB01	Hüftgurt mit Klettverschluss	Standard 88,9 cm <input type="checkbox"/>	Lang 152,4 cm <input type="checkbox"/>	€ 50	<input type="checkbox"/>
SB02	Hüftgurt mit Sicherheitsschleife	Standard 88,9 cm <input type="checkbox"/>	Lang 152,4 cm <input type="checkbox"/>	€ 95	<input type="checkbox"/>
SB03	Befestigung für 2 extra Anhängpunkte (benötigt für 4-Punkt-Sicherheitsgurt) (1 Paar)			€ 17	<input type="checkbox"/>
SB04	BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, nicht gepolstert	M (142,24 cm) <input type="checkbox"/>	L (154,94 cm) <input type="checkbox"/>	€ 95	<input type="checkbox"/>
SB05	BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, gepolstert	S (129,54 cm) <input type="checkbox"/>	M (142,24 cm) <input type="checkbox"/>	€ 185	<input type="checkbox"/>
SB06	BodyPoint Hüftgurt, 4-Punkt, gepolstert	S (129,54 cm) <input type="checkbox"/>	M (142,24 cm) <input type="checkbox"/>	€ 205	<input type="checkbox"/>
SB08	BodyPoint EVOFLEX Hüftgurt mit Verriegelung und Klemmen	M (46 cm) <input type="checkbox"/>	L (62 cm) <input type="checkbox"/>	€ 310	<input type="checkbox"/>

ZUBEHÖR

AC03	Kippschutz			€ 150	<input type="checkbox"/>	
AC06	Stockhalter	links	rechts	€ 130	<input type="checkbox"/>	
AC08	Speichenschutz ²	Verfügbar für : 20", 22", 24", 26"			€ 125	<input type="checkbox"/>
AC10	Sitztasche			€ 83	<input type="checkbox"/>	
AC30	Newton Mehrzweck - Sitztasche			€ 62	<input type="checkbox"/>	
AC26	BodyPoint Mobility Bag			€ 135	<input type="checkbox"/>	
AC23	Rucksack Newton			€ 130	<input type="checkbox"/>	
AC13	Werkzeugset			€ 50	<input type="checkbox"/>	
AC14	Motion Composites Polo-Shirt	W/S <input type="checkbox"/>	W/M <input type="checkbox"/>	W/L <input type="checkbox"/>	€ 36	<input type="checkbox"/>
		M/S <input type="checkbox"/>	M/M <input type="checkbox"/>	M/L <input type="checkbox"/>	M/XL <input type="checkbox"/>	M/XXL <input type="checkbox"/>
					M/XXXL <input type="checkbox"/>	

1-Nicht verfügbar mit abschwenkbaren Armlehnen 2-Nicht verfügbar mit Mag Räder

FARBE

Highlight-Farben : für Apex A und C	(10) Ferrari-Rot <input type="checkbox"/>	(11) Weiß <input type="checkbox"/>	(12) Schwarz <input type="checkbox"/>	(13) Orange <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>
	(14) Himmelblau <input type="checkbox"/>	(15) Fuchsia <input type="checkbox"/>	(16) Giftgrün <input type="checkbox"/>			
Rahmenfarben für Apex C	High Gloss Carbon, Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)					
Farben für Apex C Hinterradachse (Mehrpreis € 60,-)	Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)					
Farben für Airgrip Greifreifen	Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)					

NOTIZEN

GEORG EGGER CO GMBH, info@georgegger.at, T: 0316/715168-27

4