EXELLE VARIO

Bestellformular

Faltbarer Aktivrollstuhl

Datum .....

Nutzername .....

Verantwortlich .....

Firmenstempel

Grundpreis € 2.850,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße

Sitzbreite (LS)	☐33	☐36	☐39	☐42	☐45	☐48
Sitztiefe (PS)	☐35	☐37,5	☐40	☐42,5	☐45	☐47,5

Fußauflagen-Abstand (DP) .....

Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)

Einstellung Schwerpunkt ☆ Standard ☐ Träge ☐ Aktiv ☐ Sehr aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 36 .....(min 30-max 54)

Kreuzstrebe (Schwarz) ☆ Einfach ☐ Doppelt (Nicht Sitzbreite 33-36)

Vordere Höhe ..... (STD 49) - Hintere Höhe ..... (STD 44)

SAFETY

○ 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung — 08654 — **255,00**
NICHT MÖGLICH MIT: Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - Titan-Rahmen T MAX

Hinterrahmen

Aluminium-Rahmen



☆ Aluminium-Rahmen standard - Gleiche Farbe des Vorderrahmens

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Radsturz
☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

○ Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - (FARBE: SCHWARZ) — 09955 — **398,00**

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe
Mit winkelverstellbarem Rücken (+/- 9°)
Installation ausgeschlossen von: Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) - 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung

Radsturz
☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 2° ☐ 4°

Titan-Rahmen TMAX



Titan-Rahmen T MAX — 03940 — **440,00**

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe
gebürstetet, nicht lackiert
Gewichtsreduzierung 250gr
Installation ausgeschlossen von: 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung

Radsturz
☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

Vorderrahmen

☐ Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 35 - 37,5

☐ Mittlerer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 40 - 42,5

☐ Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 45 - 47,5

Rahmenwinkel



☆ 110°



☐ 120°



☐ 95°

○ Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar — 09730 — **298,00**
Inklusive Fußauflage aus Kunststoff Mit Fersenband
(nicht erhältlich für Sitzbreite 33)
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 25cm



Rahmenfarbe Standard

☆ Schwarz matt	☐ Matt Nachtblau
☐ Perlweiß	☐ Tekno Anthrazit
☐ Matt Rot	☐ Matt Grau

Rahmenfarbe Aufpreis

○ Leuchtend Rot	○ Leuchtend Fuchsia	12579	**152,00**
○ Leuchtend Blau	○ Leuchtend Silber	12579	**152,00**
○ Leuchtend Limone	○ Leuchtend Chinablau	12579	**152,00**

Rückenwinkel

☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

☆ Standard-Schiebegriff

○ Faltbare Schiebegriffe

02958 — **298,00**

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard

☆ Schwarz	22" 24" 25" 26"				
○ Leuchtend Silber	22" 24"	○ Matt Rot	22" 24"	00833	174,00
○ Leuchtend Fuchsia	22" 24"	○ Matt Nachtblau	22" 24"	00833	174,00
○ Leuchtend Blau	22" 24"	○ Tekno Anthrazit	22" 24"	00833	174,00
○ Leuchtend Rot	22" 24"	○ Matt Grau	22" 24"	00833	174,00
○ Leuchtend Limone	22" 24"			00833	174,00
○ Perlweiß	22" 24"			00833	174,00

Lenkräder

☆ 5" Soft				
☐ 4" Soft				
☐ 3" Sport				
☐ 6" Soft	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°			
☐ 6" Luftbereift	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°			
☐ 7" Soft	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°			
○ 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		06824	163,00
○ 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		01398	163,00
○ 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		03943	163,00
○ 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		07518	163,00
○ 5" Luftbereift			10844	85,00

Hinterräder

☆ 24" Ultralight Progeo-Standard				
☐ 22" Ultralight Progeo-Standard				
☐ 25" Ultralight Progeo-Standard	**(Farbe: Schwarz)**			
☐ 26" Progeo-Standard	**(Farbe: Schwarz)**			
○ 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	**Gewichtsreduzierung 450gr.**		04383	995,00
○ 24" Ultralight " Spinergy LX "			01685	995,00
○ 24" Ultralight "Spinergy LXL"	☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen	☐ Schwarze Nabe und Speichen	07846	995,00
○ 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	**Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen**		02270	1.570,00
○ 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101	995,00
○ 25" Ultralight "Spinergy LXL"	☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen		07847	995,00
○ 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102	995,00
○ 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)			01392	330,00
○ 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Alumium Greifreifen) **Erhältlich nur mit Radsturz 0°** **Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0**			03384	458,00
○ Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°				
	○ Rechts ○ Links		02103	525,00

Hinterad-Bereifung

☆ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")			
☐ Hochdruck-Reifen Profile	(24")			
○ Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669	87,00
○ Pannensicher - Farbe Schwarz nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy Hinterrädern	(24")		11083	148,00
○ Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181	148,00

Greifreifen	**Radabstand ☆ 3 cm ☐ 4 cm**			
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")			
○ Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	149,00
○ Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	215,00
○ Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	359,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	398,00
○ TOP FRICTION **Ovales Profil mit Gummieinlage**	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	382,00
○ NOVA H **Ergonomisches schwarzes Profil**	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	359,00
○ NOVA D **Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)**	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	382,00
○ Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	225,00

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Radverriegelung

☆ Gebogene Bremse zum Drücken

☐ Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken
☐ Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen

○ Scherenbremse 06428 **150,00**

○ Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken 01949 **92,00**
○ Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen 03372 **92,00**

Fußauflage (Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar) - Siehe Referenztabellen N°3

☆ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar
Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 27cm ☆2/3 Innen ☐ 2/3 Außen **11525**

☐ Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar
Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm. ☐ Innen ☆2/3 Innen ☐ Außen  **11527**

○ **Mit Multifunktionalem und drehbarem System wird ein Fußauflagenabstand von 21 cm erreicht** 03945 **238,00**

☐ Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar
Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm. ☐ Innen ☆2/3 Innen ☐ 2/3 Außen ☐ Außen  **11528**

○ Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar  03291 **359,00**
Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm. ☆ Innen ☐ Außen

Seitenteile

Kleiderschutz - FEST
☆ ABS Radabdeckung 

☐ ABS Seitenplatte

○ Carbon Radabdeckung 03946 **389,00**
○ Carbon Seitenplatte 08918 **359,00**

Kleiderschutz - ABNEHMBAR
○ Abnehmbare ABS Radabdeckung 08921 **148,00**

○ Abnehmbare ABS Seitenplatte 08921 **148,00**

○ Abnehmbare Carbon Radabdeckung 08919 **510,00**

○ Abnehmbare Carbon Seitenplatte 08920 **510,00**

Armlehnen

○ Bügelarmlehnen inkl. ABS Radabdeckung **(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)**
○ Standard-Halterung (Nicht mit Rahmen Dynamic) 04828 **255,00**
○ Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung 00694 **330,00**

○ Desk-Seitenteil PROGEO, rückklappbar **(Armpolster höhenverstellbar)** 12277 **298,00**
Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0

○ Desk-Seitenteil PROGEO, abnehmbar **(Armpolster höhenverstellbar)** 09956 **298,00**
Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0 + Radsturz 4°

○ Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS 08881 **270,00**

○ Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon 08882 **519,00**

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Zubehör

○ Rahmenschutzpolster		07058	70,00
○ Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung		10241	26,00
○ Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlusssystem)		09811	165,00

Optionen 1

○ Transitrollen			00836	230,00
○ Antikipp-Rollen	**nach Innen abschwenkbar** ○ Rechts ○ Links		00023 00024	175,00 175,00
○ Ankipphilfe	○ Rechts ○ Links		00025 01046	122,00 122,00
○ Stockhalter	○ Rechts ○ Links		00838 00837	109,00 109,00

Optionen 2

○ Tetraclip	**(Steckachsen für Tetraplegiker)**		03947	225,00
○ Radstandsverlängerung	**(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)**		01950	240,00
○ Handbike-Adapter	**(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)**		00506	108,00
○ Schiebegriffe für Begleitperson	**(Abnehmbar und höhenverstellbar)**		01048	255,00
○ Sicherheitsgurt (H-Gurt) montiert			04103	175,00
○ Sicherheitsbrustgurt (Beckengurt)			03972	95,00
○ Abnehmbarer Tisch			00508	342,00
○ Lordose-Kissen	**(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)**		00013	67,00
○ Super Kopfstütze	**(Faltbar mit dem Stuhl)**		04049	525,00
○ Abschwenkbare Seitenpelotte **Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO**	○ Rechts ○ Links		02097 02098	330,00 330,00
○ Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043	215,00
○ Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835	215,00
○ Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019	237,00

Zusätzliches Kit

○ 24" Off-Road Hinterräder	**Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)**	03378	663,00
○ 24" FAT Hinterräder	**Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)**	09357	1.100,00

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung (±18°)

○ AIR Schale aus Carbon — **1.090,00**

nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE	28		34		40	
Schalenform	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
	A	R	A	R	A	R
7,5 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐

○ POSTURE Schale aus Aluminium — **1.050,00**

RÜCKENHÖHE	34	40	52
Schalenform	Seitenführungsflügel B=regulär		
	R	R	R
7,5 cm	☐	☐	☐

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

○ Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug

15 cm

	Kleine (h 13cm)		Lange (h 20cm)	
☐ Rechts	10272	55,00	10273	68,00
☐ Links	10272	55,00	10273	68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



○ Lange (18x12)	05647	235,00	
○ Kleine (14x9)	05643	235,00	
○ Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	10271	85,00
○ Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....		
○ Kleine (14x9)	05642	235,00	
○ Lange (18x12)	05646	235,00	

○ Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem — **499,00**

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

☐ Lange (34x14)
☐ Kleine (28x14)

05648

Datum Auftrag Nutzername Adresse

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis

Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind		
☆	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
☐	wahlweise	ohne Aufpreis
○	optional	mit Aufpreis

Referenztabellen

1 Vordere Höhe

Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad

Lenkräder	Vordere Höhe min.	Vordere Höhe max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	49	56

Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.

2 Hintere Höhe

Hinterrahmen		Hinterräder 22"	24"	25"	26"
STANDARD	Seitenplatte	min. 37	min. 39	min. 40	min 41
		max 45	max 47	max 48	max 49
	Gebogene Platte	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
		max 49	max 51	max 52	max 53
DYNAMIC 2.0		min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
		max 49	max 51	max 52	max 53

3 Fußauflagen Optionen

	Fußauflagen-Abstand Rahmenwinkel 110°	Rahmenwinkel 120°	Rahmenwinkel 95°
Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min. 27	min. 27	min. 27
Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 24	min. 26	min. 24
Einteilige Fußauflage hochklappbar ,mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 19	min. 21	min. 19
Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min. 24	min. 26	min. 24
Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 24	min. 26	min. 24

Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)

4 Hinterräder

Modell	Merkmale
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
24" Ultralight " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)