

Datum

Nutzername

Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 2.950,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße							
Sitzbreite (LS)	33	36	39	42	45	48	
Sitztiefe (PS)	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
Fußauflagen-Abstand (DP)	<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u> <u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</u>						
Einstellung Schwerpunkt	Standard	Träge		Aktiv		Sehr aktiv	
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 36(min 30-max 54)						
Kreuzstrebe (Schwarz)	Einfach	Doppelt (Nicht Sitzbreite 33-36)					
Vordere Höhe	(STD 49)			Hintere Höhe (STD 44)			




SAFETY

- 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung
NICHT MÖGLICH MIT: Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - Titan-Rahmen T MAX



08654 255,00


Hinterrahmen

Aluminium-Rahmen	 Aluminium-Rahmen standard - Gleiche Farbe des Vorderrahmens Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe Radsturz 0° 1,5° 3°		
	 Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - (FARBE: SCHWARZ) Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe Mit winkelverstellbarem Rücken (+/- 9°) Installation ausgeschlossen von: Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) - 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung Radsturz 0° 1,5° 2° 4°	09955	398,00
Titan-Rahmen TMAX	 Titan-Rahmen T MAX Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe gebürstet, nicht lackiert Gewichtsreduzierung 250gr Installation ausgeschlossen von: 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung Radsturz 0° 1,5° 3°	03940	440,00


Vorderrahmen

- Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 35 - 37,5
- Mittlerer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 40 - 42,5
- Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 45 - 47,5

Rahmenwinkel



110°




120°



95°

- Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
Inklusive Fußauflage aus Kunststoff Mit Fersenband
(nicht erhältlich für Sitzbreite 33)
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 25cm



09730 298,00

Rahmenfarbe Standard

- Schwarz matt Matt Nachtblau
- Perlweiß Tekno Anthrazit
- Matt Rot Matt Grau

Rahmenfarbe Aufpreis

- Leuchtend Rot Leuchtend Fuchsia
- Leuchtend Blau Leuchtend Silber
- Leuchtend Limone Leuchtend Chinablau

12579 152,00

12579 152,00

12579 152,00

Rückenwinkel

- Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

- Standard-Schiebegriff

- Faltbare Schiebegriffe



02958 298,00




Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard			
¶ Schwarz	22" 24" 25" 26"		
i Leuchtend Silber	22" 24"	i Matt Rot	22" 24" 00833 174,00
i Leuchtend Fuchsia	22" 24"	i Matt Nachtblau	22" 24" 00833 174,00
i Leuchtend Blau	22" 24"	i Tekno Anthrazit	22" 24" 00833 174,00
i Leuchtend Rot	22" 24"	i Matt Grau	22" 24" 00833 174,00
i Leuchtend Limone	22" 24"		00833 174,00
i Perlweiß	22" 24"		00833 174,00
Lenkräder			
¶ 5" Soft			
" 4" Soft			
" 3" Sport			
" 6" Soft	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°		
" 6" Luftbereift	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°		
" 7" Soft	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°		
i 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		06824 163,00
i 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		01398 163,00
i 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		03943 163,00
i 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)		07518 163,00
i 5" Luftbereift			10844 85,00
Hinterräder			
¶ 24" Ultralight Progeo-Standard			
" 22" Ultralight Progeo-Standard			
" 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
" 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.		04383 995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LX "			01685 995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL "	" Schwarze Nabe und weiße Speichen	" Schwarze Nabe und Speichen	07846 995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen		02270 1.570,00
i 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101 995,00
i 25" Ultralight "Spinergy LXL "	" Schwarze Nabe und weiße Speichen		07847 995,00
i 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102 995,00
i 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)			01392 330,00
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Alumium Greifreifen)			03384 458,00
Erhältlich nur mit Radsturz 0°			
Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0			
i Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°			
	i Rechts i Links		02103 525,00
Hinterad-Bereifung			
¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")		
" Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 148,00
nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy Hinterrädern			
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 148,00
Greifreifen			
Radabstand ¶ 3 cm " 4 cm			
¶ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170 149,00
i Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684 215,00
i Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016 359,00
i Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017 398,00
i TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
i NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
i NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050 225,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken			
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
i Scherenbremse		06428	150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	92,00

Fußauflage (Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar) - Siehe Referenztabellen N°3

¶ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 27cm	¶ 2/3 Innen “ 2/3 Außen		11525	
“ Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.	“ Innen ¶ 2/3 Innen “ Außen		11527	
i Mit Multifunktionalem und drehbarem System wird ein Fußauflagenabstand von 21 cm erreicht			03945	238,00
“ Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.	“ Innen ¶ 2/3 Innen “ 2/3 Außen “ Außen		11528	
i Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwinkbar und hochklappbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.	¶ Innen “ Außen		03291	359,00

Seitenteile

Kleiderschutz - FEST

¶ ABS Radabdeckung			
“ ABS Seitenplatte			
i Carbon Radabdeckung		03946	389,00
i Carbon Seitenplatte		08918	359,00

Kleiderschutz - ABNEHMBAR

i Abnehmbare ABS Radabdeckung		08921	148,00
i Abnehmbare ABS Seitenplatte		08921	148,00
i Abnehmbare Carbon Radabdeckung		08919	510,00
i Abnehmbare Carbon Seitenplatte		08920	510,00

Armlehnen

i Bügelarmlehnen inkl. ABS Radabdeckung	(Abschwinkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen) i Standard-Halterung (Nicht mit Rahmen Dynamic) i Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung		04828	255,00
			00694	330,00
i Desk-Seitenteil PRO GEO, rückklappbar	(Armpolster höhenverstellbar) Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0		12277	398,00
i Desk-Seitenteil PRO GEO, abnehmbar	(Armpolster höhenverstellbar) Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0 + Radsturz 4°		09956	398,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS			08881	270,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon			08882	519,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Zubehör			
i	Rahmenschutzpolster		07058 70,00
i	Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung		10241 26,00
i	Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)		09811 165,00
Optionen 1			
i	Transitrollen		 00836 230,00
i	Antikipp-Rollen	nach Innen abschwenkbar	
	i	Rechts	 00023 175,00
	i	Links	00024 175,00
i	Ankipphilfe	i	Rechts 00025 122,00
	i	Links	01046 122,00
i	Stockhalter	i	Rechts 00838 109,00
	i	Links	00837 109,00
Optionen 2			
i	Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)	03947 225,00
i	Radstandsverlängerung	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)	01950 240,00
i	Handbike-Adapter	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)	00506 108,00
i	Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)	 01048 255,00
i	Sicherheitsgurt (H-Gurt) montiert		04103 175,00
i	Sicherheitsbrustgurt (Beckengurt)		03972 95,00
i	Abnehmbarer Tisch		00508 342,00
i	Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	00013 67,00
i	Super Kopfstütze	(Faltbar mit dem Stuhl)	 04049 525,00
i	Abschwenkbare Seitenpelotte	i	Rechts 02097 330,00
	Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO	i	Links 02098 330,00
i	Speichenschutz Schwarz	(22"-24")	01043 215,00
i	Speichenschutz Transparent	(22"-24")	00835 215,00
i	Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")	00019 237,00
Zusätzliches Kit			
i	24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378 663,00
i	24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357 1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winklereinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28		34		40	
Schalenform 		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
		A	R	A	R	A	R
							
		..	..	..	..	..	..

1.090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52	
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär			
		R	R	R	
	..		..		..

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts
10272

55,00



Links
10272

55,00

Lange (h 20cm)



Rechts
10273

68,00




Links
10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

Rechts (34x14)
Kleine (28x14)



05648 499,00



Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
		1 Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		.. wahlweise	ohne Aufpreis
		i optional	mit Aufpreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe	
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad		
Lenkräder	Vordere Höhe	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	49	56
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.		

2	Hintere Höhe			
Hinterrahmen	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
STANDARD 	min. 37 max 45	min. 39 max 47	min. 40 max 48	min 41 max 49
	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53
DYNAMIC 2.0 	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand		
		Rahmenwinkel 110°	Rahmenwinkel 120°	Rahmenwinkel 95°
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min. 27	min. 27	min. 27
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 24	min. 26	min. 24
	Einteilige Fußauflage hochklappbar mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 19	min. 21	min. 19
	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min. 24	min. 26	min. 24
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 24	min. 26	min. 24
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.				
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)				

4	Hinterräder	
Modell	Merkmale	
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)	
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)	
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)	
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)	
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)	
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	

Rollstuhl : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2025.0