

Bestellformular
Faltbarer Aktivrollstuhl

.....
Datum

.....
Nutzername

.....
Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 5.600,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße

Sitzbreite (LS) 33 36 39 42 45 48
Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm größer ist.

Sitztiefe (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe


Fußauflagen-Abstand (DP) **Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche**
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)

Einstellung Schwerpunkt ☆ Standard Träge Aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5(min 24.5-max 47)
Rückenwinkel einstellbar von -4° bis +12°

Radsturz ☆ 0° 2°

Carbon-Rahmen
Vorderradgabel integriert
Transparenter Matt-Lack



Vordere Höhe - Markieren Sie das Kästchen mit der gewünschte Höhe

Der Unterschied in der Sitzhöhe zwischen HOHEM Rahmen und NIEDRIGEM Rahmen beträgt 3cm (mit derselben Gabel, Lenkrad und Montageloch)

	SPORT Gabel (H95)	Kleine Gabel (H115)
NIEDRIGER RAHMEN 90° Vordere Höhe (min 44,5 - max 50) Fußauflagen-Abstand (min 35)	<p>Lenkräder</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~45 <input type="checkbox"/> ~46</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~46 <input type="checkbox"/> ~47</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~48,5</p>	<p>Lenkräder</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~47</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50</p>
HOHER RAHMEN 90° Vordere Höhe (min 47,5 - max 53) Fußauflagen-Abstand (min 38)	<p>Lenkräder</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~51,5</p>	<p>Lenkräder</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~50</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~51 <input type="checkbox"/> ~52</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53</p>

Die tatsächliche vordere Sitzhöhe könnte sich etwas von der gewählten unterscheiden, da diese durch Sitztiefe und hinterer Sitzhöhe beeinflusst wird.

Hintere Höhe Die Differenz zwischen vorderer Höhe und hinterer Höhe muss von 3 bis 12 cm sein.

- Hinterräder 22" (min 36 - max 44)
- Hinterräder 24" (min 38 - max 46)
- Hinterräder 25" (min 39 - max 47)
- Hinterräder 26" (min 41 - max 48)

Rückenwinkel

☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

☆ Schiebegriffe mit kurzen Rohren

SPORT - ohne Schiebegriffe ohne Schiebegriffe (Leichteste Konfiguration)

Faltbare Schiebegriffe



02958

298,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Lenkräder			
<input checked="" type="checkbox"/> 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport		(Leichteste Konfiguration)	
<input type="checkbox"/> 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	163,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	163,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	163,00
<input type="checkbox"/> 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	163,00
<input type="checkbox"/> 5" Luftbereift		10844	85,00

Special Options			
<input type="checkbox"/> Radstandsverlängerung		01950	240,00
<input type="checkbox"/> Verriegelungsband/-klett zur Fixierung im gefalteten Zustand		06833	34,00
<input type="checkbox"/> Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln		06834	162,00

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur für Ultralight Progeo-Standard (22", 24") Hinterräder			
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	22" 24" 25" 26"		
<input type="checkbox"/> Leuchtend Silber	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Tekno anthrazit	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Violett	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Blau	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Rot	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Limone	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Matt Nachtblau	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Matt Grau	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Matt rot	22" 24"	00833	174,00
<input type="checkbox"/> Perlweiß	22" 24"	00833	174,00

Hinterräder			
<input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="checkbox"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT		(Leichteste Konfiguration)	04383 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy LX"			01685 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen <input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen		07846 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen		02270 1.570,00
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LX"			02101 995,00
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen		07847 995,00
<input type="checkbox"/> 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)			01392 330,00

Hinterad-Bereifung			
<input checked="" type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)	
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
<input type="checkbox"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 87,00
<input type="checkbox"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 148,00
nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy LXL Hinterrädern			
<input type="checkbox"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 148,00

Greifreifen		Radabstand <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)	
<input type="checkbox"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170 149,00
<input type="checkbox"/> Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684 215,00
<input type="checkbox"/> Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016 359,00
<input type="checkbox"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017 398,00
<input type="checkbox"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
<input type="checkbox"/> NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
<input type="checkbox"/> NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
<input type="checkbox"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050 225,00

Radverriegelung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
<input type="checkbox"/> Scherenbremse		(Leichteste Konfiguration)	06428 150,00
<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 92,00
<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 92,00



Datum		Auftrag		Nutzername		Adresse	
Automatik Fußauflage							
☆ COMPACT, Automatik Fußauflage						11529	
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm		WINKEL- UND TIEFENVERSTELLBAR					
<input type="checkbox"/> Innen		<input type="checkbox"/> Außen					
Radabdeckung							
☆ Carbon Radabdeckung							
<input type="checkbox"/> Carbon Seitenplatte		○ Aufpreis für : ABNEHMBARE VERSION				08921 148,00	
Armlehnen							
<input type="checkbox"/> Armlehnen		(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)				00694 330,00	
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz							
<input type="checkbox"/> Tischarmlehnen PROGEO		(Abnehmbar und höhenverstellbar)				09956 298,00	
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon						09079 270,00	
Zubehör							
<input type="checkbox"/> Rahmenschutzpolster						07058 70,00	
<input type="checkbox"/> Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung						10241 26,00	
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)						09811 165,00	
Optionen 1							
<input type="checkbox"/> Transitrollen						00836 230,00	
<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen		(inside rotation to reduce the encumbrance)					
		<input type="checkbox"/> Rechts				00023 175,00	
		<input type="checkbox"/> Links				00024 175,00	
<input type="checkbox"/> Ankipphilfe		<input type="checkbox"/> Rechts				00025 122,00	
		<input type="checkbox"/> Links				01046 122,00	
<input type="checkbox"/> Stockhalter		<input type="checkbox"/> Rechts				00838 109,00	
		<input type="checkbox"/> Links				00837 109,00	
Optionen 2							
<input type="checkbox"/> Tetraclip		(Steckachsen für Tetraplegiker)				03947 225,00	
<input type="checkbox"/> (Sicherheitsbrustgurt)						03972 95,00	
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt						04103 175,00	
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe für Begleitperson		(Abnehmbar und höhenverstellbar)				01048 255,00	
<input type="checkbox"/> Lordose-Kissen		(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)				00013 67,00	
<input type="checkbox"/> Abschwenkbare Seitenpelotte		<input type="checkbox"/> Rechts				02097 330,00	
Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO		<input type="checkbox"/> Links				02098 330,00	
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Schwarz		(22"-24")				01043 215,00	
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Transparent		(22"-24")				00835 215,00	
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Progeo Design		(22"-24")				00019 237,00	
Zusätzliches Kit							
<input type="checkbox"/> 24" Off-Road Hinterräder		Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)				03378 663,00	
<input type="checkbox"/> 24" FAT Hinterräder		Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)				09357 1.100,00	

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE	28	34	40	
Schalenform 7,5 cm	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär			
	A	R	A	R

1.090,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52	
Schalenform 7,5 cm	Seitenführungsflügel B=regulär			
	R	R	R	

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts 10272

55,00

Links 10272

Lange (h 20cm)



Rechts 10273


68,00

Links 10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Lange (18x12)

05647 235,00

Kleine (14x9)

05643 235,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

Kleine (14x9)

05642 235,00

Lange (18x12)

05646 235,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



Lange (34x14)
 Kleine (28x14)

05648 499,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

1	Hinterräder	
Modell	Merkmale	
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)	
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)	
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)	
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)	
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)	
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	

Rollstuhl : Progeo EGO CARBON - Rev. 2023.0	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
		<input checked="" type="checkbox"/> Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		<input type="checkbox"/> Auf Anfrage	ohne Aufpreis
		<input type="checkbox"/> optional	Aufpreis auf Basispreis