permobil | panthera

Passungsbogen für Panthera S3 Swing Modelle

Art.Nr. & preisliche Änderungen hängen von der Auswahl ab, die in diesem Passungsbogen vorgenommen wurden

Erstellt von: | Telefonnummer:
E-Mail: | Datum:
Kommission:

Bitte das Dokument auf dem Desktop speichern und mit Excel öffnen. Den Rollstuhl konfigurieren, indem man in die Kreise klickt. Blauer Text sind Links die weitere Infos oder Bilder anzeigen.
BB = Sitzbreite, HH = Rückenhöhe

Der S3 Swing hat eine verstellbare Antriebsachse aus Carbon. Um den richtigen Schwerpunkt zu finden, kann die Antriebsachse in verschiedene Positionen verstellt werden. Notiere das gewünschte Maß bei "Schwerpunkt". Die Sitzhöhe (SH) bezieht sich auf 24" Antriebsräder, und den Rollstuhl ohne Sitzkissen. Um die Sitzhöhe zu variieren, können anderen Antriebsräder oder das Raising-Kit mit passender Lenkradgabel ausgewählt werden. Max Nutzergewicht ist 100 kg für Sitzbreite 36-42 cm und 150kg für Sitzbreite 45-50 cm

1) S3 Swing Modelle

Preise für Optionen gemäß Angebot

☐ Grundpreis: 3.800,00 €

- ◯ S3 Swing — Sitzbreite 36-50 cm, Sitzbespannung 40 cm, SH vorne/hinten 45/43cm
- ◯ S3 Swing Short — Sitzbreite 33-39 cm, Sitzbespannung 35 cm, SH vorne/hinten 45/43 cm
- ◯ S3 Swing Low 0° — Sitzbreite 39-50 cm, Sitzbespannung wählbar 35, 37,5, 40 cm, SH vorne/hinten 39/39 cm
- ◯ S3 Swing Long — Sitzbreite 36-50 cm, Sitzbespannung 37,5, 40, 42,5, 45 cm, SH vorne/hinten 45/43cm

◉ Löschen — Art.Nr.

◯ Gelbe Markierungen geben an, dass damit die Lieferzeit 20 Tage beträgt. Farbe und Sitzbespannung müssen ausgewählt werden

2) Rahmenfarben

◯ Black - Anodic Black
◯ Gray - Gray Metallic
◉ Löschen — Art.Nr.

◯ Optionale Farben
Art.Nr. in das entsprechende Feld eintragen

3) Sitzbreite BB

◯ 33 cm ◯ 36 cm ◯ 39 cm ◯ 42 cm ◯ 45 cm ◯ 50 cm

◉ Löschen — Art.Nr. — Mögliche Sitzbreiten:

4) Sitzbespannung

◉ Löschen — Art.Nr.

◯ 35 cm ◯ 37.5 cm ◯ 40 cm ◯ 42.5 cm ◯ 45 cm
Optionale Sitzbespannung:

5) Rücken

◯ Standard
◉ Löschen — Art.Nr.
und Bespannung

◯ Rückenrohre verjüngt*
◯ Rückenrohre gebogen**
◯ Rücken anderer Marken***

* BB=33-50. HH=30-40
** BB=33-50. HH=25-40
*** BB=30-50
BB=
HH=

◯ Tapered 6 cm *
◯ Flared 3 cm **
◯ Curved-Tapered***

* BB=36-45. HH=30-40;
** BB=33-42. HH=25-40
*** BB=33-45. HH=35-40

6) Rückenhöhe HH

◉ Löschen ◯ 20 cm ◯ 25 cm ◯ 30 cm ◯ 35 cm ◯ 40 cm ◯ 45 cm

7) Antriebsachse



◯ Carbon Standard
◉ Löschen — Art.Nr.

◯ Carbon +15 mm
Diese Antriebsachse wird genutzt, wenn die Armauflage beim Zubehör und/oder die erhöhte Antriebsachse ausgev

◯ Andere Antriebsachsen oder Sitzhöhe
Art.Nr.
Sitzhöhe maximieren — Seat height

permobil | panthera

8) Lenkrad

Preise für Optionen gemäß Angebot

- ○ 120 mm
- ○ 90mm
- ○ 150 mm
- ◉ Löschen

Art.Nr. [ ] x2

9) Fußauflage

- ○ S3 Swing
- ◉ Große Fußauflagen
- ○ Verlängerte Rohre 40 mm
- ○ Löschen
- ☐ Fersenband für Fußauflagen

Art.Nr. [43913]

Art.Nr. [ ]

10) Bremse

- ○ S3 Standard
- ○ Begleitpersonenbremse
- ◉ Löschen

Art.Nr. [ ]

Art.Nr. [ ]

11) Bereifung - ohne Greifreifen

- ○ 24" Standard Right Run
- ○ 24" Standard Marathon Plus
- ○ 24" Standard Grobes Profil
- ○ 24" Standard PU Vollgummi
- ○ 22" Standard Right Run
- ○ 22" Standard Marathon Plus
- ○ 22" Standard PU Vollgummi
- ○ 25" Spinergy X Schwarz Right Run
- ○ 25" Spinergy X Schwarz Marathon Plus
- ○ 26" Spinergy X Schwarz Right Run
- ○ 26" Spinergy X Schwarz Marathon Plus
- ○ 25" Spinergy X Weiß Right Run
- ○ 25" Spinergy X Weiß Marathon Plus
- ○ 26" Spinergy X Weiß Right Run
- ○ 26" Spinergy X Weiß Marathon Plus
- ○ Einhandantrieb
- ○ Antriebsrad 24"x2" MTB Titan Greifreifen
- ◉ Löschen

Art.Nr. [ ] x2

Art.Nr. eintragen

12) Greifreifen

- ○ Titan
- ○ Paragrip
- ○ Tetragrip
- ○ Maxgrepp (enthält Latex)
- ○ Aluminium
- ◉ Löschen

Art.Nr. [ ] x2

13) Zubehör

Seitenteil

- ○ Radabdeckung S3
- ◉ Löschen

Art.Nr. [ ]

Armlehne S3

- ○ Armlehne S3

Seitenteil Carbon

- ○ keine Abdeckung
- ○ schmale Abdeckung
- ○ große Abdeckung

Schiebegriff

- ○ höhenverstellbar S3
- ○ höhenverstellbar S3 + 10 cm Max. Nutzergewicht 100 kg
- ◉ Löschen

Art.Nr. [ ]

Schiebegriffe, faltbar

- ○ faltbar S3 Video

Schiebebügel

- ○ Schiebebügel S3

Max. Nutzergewicht 100 kg

Kippschutz

☐ Kippschutz

Art.Nr. ____

Sitzkissen

◯ 2,5 cm
◯ 5 cm
◉ Löschen

Art.Nr. ____

Keilkissen:

☐ Kildyna



Art.Nr. ____

22" und 24"

Speichenschutz

◯ mit Logo
◯ ohne Logo
◉ Löschen

Art.Nr. ____

Andere

☐ Rahmenschutz Vorderrahmen

☐ Rahmenschutz Rückenbügel

☐ Gehhilfenhalter S3

☐ Rücken-Keilkissen _____ st

4710012

Tisch

☐ Tisch S3

6810020

reTyre

24", 25" und 26"

☐ reTyre

Speichenschutz mit Design

◯ Splash
◯ Autofelge
◯ Wilde Tiere
◯ Smiley
◉ Löschen

Art.Nr. ____

14) Einstellung

Preise für Optionen gemäß Angebot

Rückenwinkel

Notiere Maß (A) für gewünschten Rückenwinkel

14-28 mm, Standard = 18mm

A= ____ mm

Position Antriebsachse

Notiere Maß (A) für Schwerpunkt

A= ____ mm

Fußauflagenhöhe

Notiere Maß (A) und / oder (B) für gewünschte Höhe

A= ____ mm

B= ____ mm

Markierung für Transport:

☐ JA, Markierungen für Autotransport anbringen

Hinweis! Nutzerhandbuch für mehr Infos lesen.

Extra