

Passungsbogen für Panthera S3 Swing Modelle

Art.Nr. & preisliche Änderungen hängen von der Auswahl ab, die in diesem Passungsbogen vorgenommen wurden

Erstellt von:
 E-Mail:
 Kommission:

Telefonnummer:
 Datum:

Bitte das Dokument auf dem Desktop speichern und mit Excel öffnen. Den Rollstuhl konfigurieren, indem man in die Kreise klickt. Blauer Text sind Links

die weitere Infos oder Bilder anzeigen.

BB = Sitzbreite, HH = Rückenhöhe

Der S3 Swing hat eine verstellbare Antriebsachse aus Carbon. Um den richtigen Schwerpunkt zu finden, kann die Antriebsachse in verschiedene Positionen verstellt werden. Notiere das gewünschte Maß bei "Schwerpunkt". Die Sitzhöhe (SH) bezieht sich auf 24" Antriebsräder, und den Rollstuhl ohne Sitzkissen. Um die Sitzhöhe zu variieren, können andere Antriebsräder oder das Raising-Kit mit passender Lenkradgabel ausgewählt werden. Max Nutzergewicht ist 100 kg für Sitzbreite 36-42 cm und 150kg für Sitzbreite 45-50 cm

1) S3 Swing Modelle

Preise für Optionen gemäß Angebot

□ Grundpreis: 3.800,00 €

 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> S3 Swing <input type="radio"/> S3 Swing Short <input checked="" type="radio"/> S3 Swing Low 0° <input type="radio"/> S3 Swing Long <p><input checked="" type="radio"/> Löschen <input type="text"/></p>	<p>Sitzbreite 36-50 cm, Sitzbespannung 40 cm, SH vorne/hinten 45/43cm Sitzbreite 33-39 cm, Sitzbespannung 35 cm, SH vorne/hinten 45/43 cm Sitzbreite 39-50 cm, Sitzbespannung wählbar 35, 37,5, 40 cm, SH vorne/hinten 39/39 cm</p> <p>Sitzbreite 36-50 cm, Sitzbespannung 37,5, 40, 42,5, 45 cm, SH vorne/hinten 45/43cm</p> <p><input type="radio"/> Gelbe Markierungen geben an, dass damit die Lieferzeit 20 Tage beträgt. Farbe und Sitzbespannung müssen ausgewählt werden</p>
--	--

2) Rahmenfarben

 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Black - Anodic Black <input type="radio"/> Gray - Gray Metallic <input checked="" type="radio"/> Löschen <input type="text"/> <p><input type="radio"/> Art.Nr. <input type="text"/></p>	<p><input type="radio"/> Optionale Farben</p> <p>Art.Nr. in das entsprechende Feld eintragen <input type="text"/></p> 
--	--

3) Sitzbreite BB

 <p><input type="radio"/> Löschen <input type="text"/> Mögliche Sitzbreiten:</p>	<p><input type="radio"/> 33 cm <input type="radio"/> 36 cm <input type="radio"/> 39 cm <input type="radio"/> 42 cm <input type="radio"/> 45 cm <input type="radio"/> 50 cm</p>
---	--

4) Sitzbespannung

 <p><input checked="" type="radio"/> Löschen <input type="text"/> Optionale Sitzbespannung:</p>	<p><input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 37,5 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 42,5 cm <input type="radio"/> 45 cm</p>
--	--

5) Rücken

 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Standard <input checked="" type="radio"/> Löschen <input type="text"/> <p>Art.Nr. <input type="text"/> und <input type="text"/> Bespannung</p>	<p><input type="radio"/> Rückenrohre verjüngt* <input type="radio"/> Rückenrohre gebogen** <input type="radio"/> Rücken anderer Marken***</p> <p>* BB=33-50, HH=30-40 BB=</p> <p>** BB=33-50, HH=25-40 HH=</p> <p>*** BB=30-50</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Tapered 6 cm * <input type="radio"/> Flared 3 cm ** <input type="radio"/> Curved-Tapered***</p> <p>* BB=36-45, HH=30-40; ** BB=33-42, HH=25-40; *** BB=33-45, HH=35-40</p>
---	--	--

6) Rückenhöhe HH

 <p><input checked="" type="radio"/> Löschen <input type="text"/> 20 cm <input type="radio"/> 25 cm <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 45 cm</p>
--

7) Antriebsachse

 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Carbon Standard <input checked="" type="radio"/> Löschen <input type="text"/> <p>Art.Nr. <input type="text"/></p>	<p><input type="radio"/> Carbon +15 mm</p> <p>Diese Antriebsachse wird genutzt, wenn die Armauflage beim Zubehör und/oder die erhöhte Antriebsachse ausgetauscht werden.</p>	<p><input type="radio"/> Andere Antriebsachsen oder Sitzhöhe <input type="text"/> <input type="text"/> Sitzhöhe maximieren <input type="text"/> Seat height</p>
--	--	--

8) Lenkrad

Preise für Optionen gemäß Angebot

 120 mm
 Löschen Art.Nr.

90mm
 150 mm

9) Fußauflage

 S3 Swing
 Löschen Art.Nr.

Große Fußauflagen
 Fersenband für Fußauflagen
Art.Nr.

Verlängerte Rohre 40 mm

10) Bremse

 S3 Standard
 Löschen Art.Nr.

 Begleitpersonenbremse
Art.Nr.

11) Bereifung - ohne Greifreifen

24" Standard Right Run
 24" Standard Marathon Plus
 24" Standard Grobes Profil
 24" Standard PU Vollgummi
 Art.Nr. Löschen

22" Standard Right Run
 22" Standard Marathon Plus
 22" Standard PU Vollgummi
 25" Spinergy X Schwarz Right Run
 25" Spinergy X Schwarz Marathon Plus
 26" Spinergy X Schwarz Right Run
 26" Spinergy X Schwarz Marathon Plus
 15" Spinergy X Weiß Right Run
 15" Spinergy X Weiß Marathon Plus
 25" Spinergy X Weiß Right Run
 26" Spinergy X Weiß Marathon Plus

Einhandantrieb
 Antriebsrad 24"x2" MTB
Art.Nr. eintragen
Titan Greifreifen

12) Greifreifen

 Titan
 Löschen Art.Nr.

Paragrip
 Tetragrip

Maxgrepp
(enthält Latex)
 Aluminium

13) Zubehör

 Seitenteil
 Radabdeckung S3
 Löschen Art.Nr.

Armlehne S3

Armlehne S3



Seitenteil Carbon

- keine Abdeckung
- schmale Abdeckung
- große Abdeckung



 Schiebegriff
 höhenverstellbar S3
 höhenverstellbar S3 + 10 cm
Max. Nutzergewicht 100 kg
 Löschen Art.Nr.

Schiebegriffe, faltbar

faltbar S3 Video



Schiebebügel

Schiebebügel S3

Max. Nutzergewicht 100 kg

<p>Kippschutz</p> <p><input type="checkbox"/> Kippschutz</p> 	<p>Sitzkissen</p> <p><input type="radio"/> 2,5 cm</p> <p><input type="radio"/> 5 cm</p> <p><input checked="" type="radio"/> Löschen</p> 	<p>Keilkissen:</p> <p><input type="checkbox"/> Kildyna</p> 	<p>22" und 24"</p> <p>Speichenschutz</p> <p><input type="radio"/> mit Logo</p> <p><input type="radio"/> ohne Logo</p> <p><input checked="" type="radio"/> Löschen</p> 
<p>Art.Nr.</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Art.Nr.</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Art.Nr.</p> <p><input type="text"/></p>	<p>Art.Nr.</p> <p><input type="text"/></p>

<p>Andere</p> <p><input type="checkbox"/> Rahmenschutz Vorderrahmen</p>  <p><input type="checkbox"/> Rahmenschutz Rückenbügel</p>  <p><input type="checkbox"/> Gehhilfenhalter S3</p>  <p><input type="checkbox"/> Rücken-Keilkissen</p>  <p>4710012</p>	<p>Tisch</p> <p><input type="checkbox"/> Tisch S3</p> <p>6810020</p> <p>reTyre</p> <p><input type="checkbox"/> reTyre</p> <p><input type="text"/> st</p>	<p>Speichenschutz mit Design</p> <p><input type="radio"/> Splash</p> <p><input type="radio"/> Autofelge</p> <p><input type="radio"/> Wilde Tiere</p> <p><input type="radio"/> Smiley</p> <p><input checked="" type="radio"/> Löschen</p> 
	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>

14) Einstellung

Preise für Optionen gemäß Angebot

<p>Rückenwinkel</p> <p>Notiere Maß (A) für gewünschten Rückenwinkel 14-28 mm, Standard = 18mm</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 	<p>Position Antriebsachse</p> <p>Notiere Maß (A) für Schwerpunkt</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 
<p>Fußauflagenhöhe</p> <p>Notiere Maß (A) und / oder (B) für gewünschte Höhe</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> <p>B= <input type="text"/> mm</p> 	<p>Markierung für Transport:</p> <p><input type="checkbox"/> JA, Markierungen für Autotransport anbringen</p> <p>Hinweis! Nutzerhandbuch für mehr Infos lesen.</p> 

Extra