

LEVO Händler: Georg Egger & Co GmbH

Datum:

Händler Referenz / Kunde:

Georg Egger & Co GmbH
Kapellenstraße 105
8054 Graz
Tel: + 43 (0) 316 71 51 68
Mail: info@georgegger.at
Web: www.georgegger.at/levo

Bestellnummer:

Standard Konfiguration

60.001.7410

EUR 11.590,00

- M/M Rollstuhl: Manuelle Fahr- und Sitzfunktion mit manueller Stehfunktion
- Sitz- und Rückenbespannung
- Armlehnen mit integrierter Bedienung der Stehmechanik
- Armlehnen Längen in Abhängigkeit der Sitztiefe und der Aktivität
- Armlehnen gepolstert und in verschiedenen Positionen einrastbar
- Rückenlehne abklappbar
- Rahmen Farbe: Weiss oder Schwarz
- Detail Farbe: Karminrot und Diverse
- Fußauflage Easy Transfer oder zweiteilig hochklappbar
- Hinterräder LEVO Aktiv kompl. schwarz mit Luftbereifung
- Brustgurt und Kniehalter "Sports" oder Kniehalter extra stabil mit Keil



Anthropometrischen Daten




1 Hüftbreite

Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

35 cm 48 cm

Sitzbreite:		
35 cm	Option	0,00
38 cm	Option	0,00
40 cm	Option	0,00
42 cm	Option	0,00
45 cm	Option	0,00
48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00

1



2 Oberschenkellänge

Es gibt drei Sitzrahmengrößen für den Summit: S, M und L. Die Oberschenkellänge bestimmt welche Rahmen- und Armlehnengrösse auf dem Rollstuhl montiert wird.

Oberschenkellänge: 40 cm 63 cm

Sitzpolstertiefe:		
35 cm	Option	0,00
37 cm	Option	0,00
39 cm	Option	0,00
41 cm	Option	0,00
43 cm	Option	0,00
45 cm	Option	0,00
47 cm	Option	0,00
49 cm	Option	0,00
51 cm	Option	0,00
53 cm	Option	0,00
55 cm	Option	0,00

3 Unterschenkellänge

Beispiel:

Oberschenkellänge 43 cm
- 6 cm
Sitzpolstertiefe 37 cm

Oberschenkellänge:		
40 cm	Option	0,00
42 cm	Option	0,00
44 cm	Option	0,00
46 cm	Option	0,00
48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00

Körpergrösse cmGewicht kgAlter Jahre

Aktivität	höher	<input type="checkbox"/>
	mittel	<input type="checkbox"/>
	geringer	<input type="checkbox"/>

Bitte messen Sie die Anthropometrischen Daten gemäß Beschreibung.
Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.

4 Armlehnenhöhe

Die Armlehnenhöhe ab Sitzbespannung ist auf Grund der mechanischen Armlehnen immer

22 cm

Fußplattenposition:		
36 cm	Option	0,00
38 cm	Option	0,00
40 cm	Option	0,00
42 cm	Option	0,00
44 cm	Option	0,00
46 cm	Option	0,00
48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00

* nur mit Easy Transfer Fußplatte erreichbar

Räder

Sitzhöhe: Boden bis Sitzbespannung vorne - ohne Sitzkissen

Sitzhöhe	►	48	50	52	54	Sitzhöhe	►	48	50	52	54
		22"	22"	22"	X			4"	4"	4"	4"
Hinterräder	►	24"	24"	24"	24"	Vorderräder	►	5"	5"	5"	5"
		X	26"	26"	26"			X	6"	6"	6"

Armlehnen mit Aufstehbedienung

Bedienung beidseitig wird empfohlen um die erforderliche Handkraft zu reduzieren.

Standard



auf Anfrage bzw. Abklärung mit Benutzer:

Auslösung einseitig
Auslösung einseitig

Rechts	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Links	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

Armlehnenlänge S / M / L

Die Armlehnenlängen S/M/L sind auf die Sitztiefen S/M/L abgestimmt.

In den Übergangsbereichen zwischen den Sitztiefen S/M/L können die Armlehnenlängen je nach Beweglichkeit von Armen und Schultern so gewählt werden, dass sie „vor“ (passiv) oder „näher“ (aktiv) der Körpermitte positioniert werden. Je näher die Hände/Arme bei der Körpermitte sind, ist der Kraftaufwand zum Abstützen geringer und erleichtert sowohl das Aufstehen, als auch das nach unten Ziehen bis zum Sitzen.
D.h. je länger die Armlehne zur Sitztiefe ist, je aktiver muss die Person sein und erleichtert den seitlichen Transfer.

A = aktive Schulterbewegung - Sitztiefe S mit Armlehne M bzw. M mit L

P = passive Schulterbewegung - Sitztiefe L mit Armlehne M bzw. M mit S

. S	35 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
P S	37 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
P M	39 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
M A	41 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
M	43 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
M	45 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
A	47 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
A	49 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
L	51 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
L	53 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
.	55 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

Körpergewicht

Das Körpergewicht des Benutzers bestimmt die Kraft der Gasdruckfedern. Das Maximumgewicht ist 125 kg.

Für Körpergewicht 40 - 60 kg, Standard für Sitztiefe S

400 N Option 0,00

Für Körpergewicht 60 - 80 kg, Standard für Sitztiefe M

500 N Option 0,00

Für Körpergewicht 80 - 100 kg, Standard für Sitztiefe L

600 N Option 0,00

Für Körpergewicht 100 - 125 kg, Standard für Sitztiefe XL

700 N Option 0,00

Rahmenfarbe

Verkehrsweiss

RAL 9016 Standard



Verkehrsschwarz

RAL 9017 Option 0,00

Métallisé Farben auf Anfrage

Mét.: 60.008.0020 515,00

andere RAL Farben auf Anfrage

RAL: 60.008.0010 390,00

Detailfarbe

Karminrot

RAL 3002 Standard



Reinorange

RAL 2004 Option 0,00

Melonengelb

RAL 1028 Option 0,00

Lichtblau

RAL 5012 Option 0,00

Signalblau

RAL 5005 Option 0,00

Verkehrspurpur

RAL 4006 Option 0,00

Schwarz

Option 0,00

Métallisé Farben auf Anfrage

Mét.: 60.008.0220 515,00

Reflex Farben auf Anfrage

Reflex: 60.008.0230 600,00

andere RAL Farben auf Anfrage

RAL: 60.008.0210 390,00

Rückenlehne

Standardrückenhöhe

32 cm Standard



34 cm Option 0,00

36 cm Option 0,00

38 cm Option 0,00

40 cm Option 0,00

Rückenlehnenverlängerung

42 cm 60.009.0160 115,00

44 cm 60.009.0160 115,00

46 cm 60.009.0160 115,00

48 cm 60.009.0160 115,00

50 cm 60.009.0160 115,00

V-Trak Axxis Reduzierter Rücken, Höhe 31 cm

60.009.0070 1 360,00

V-Trak Axxis Niedriger Rücken, Höhe 40 cm

60.009.0050 1 380,00

V-Trak Axxis Hoher Rücken, Höhe 61 cm

60.009.0060 1 650,00

ohne Rücken-Polster und -Bespannung

60.109.7310 -200,00


Rückenlehnenwinkel

Aktiv	81°		Option	0,00
	84°		Option	0,00
	87°		Option	0,00
	90°		Standard	●
	93°		Option	0,00
Passiv	96°		Option	0,00

Sitzkissen mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite




Sitzbreite ► Sitzkissentiefe▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855	30.100.3856
41 - 47 cm	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900	30.100.3902
49 - 55 cm	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950	30.100.3956



235,00

Zusätzlicher Sitzkissenbezug


Sitzbreite ► Sitzkissentiefe▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854	30.100.3953
41 - 47 cm	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901	30.100.3903
49 - 55 cm	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951	30.100.3957



135,00

Urinbeständiger Sitzkissenbezug

Sitzbreite ► Sitzkissentiefe▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3824	30.100.3864	on request	30.100.3842	30.100.3865	auf Anfrage	auf Anfrage
41 - 47 cm							
49 - 55 cm							



180,00

Kopfstütze



auf Anfrage

V-Trak Seitenpelotte

V-Trak Seitenpelotte	Medium	Rechts	32.068.0030	680,00
	Medium	Links	32.068.0040	680,00
V-Trak Seitenpelotte	Large	Rechts	32.068.0010	680,00
	Large	Links	32.068.0020	680,00

Kniehalter



① Kniehalter extra stabil Kniehalter "Sports"		60.011.0010	●
		Option	0,00
② Rechteckiger Kniekeil		50x100	Option
		60x100	Option
		80x100	Option
		50x150	Option
		80x150	Option
③ Konischer Kniekeil, konischen Kniekeile geben mehr Halt - speziell bei Spastik		50-100x100	25,00
		90-140x100	25,00
		130-180x100	25,00
Kniehalter Höhenadapter für Kniehalter extra stabil	Paar	2 x 32.074.0030	280,00
Knee support height adapter for Sports knee support	Paar	2 x 32.074.0040	246,00

Fußauflagen



- ① Fußauflage "Easy transfer", Fußauflage ist näher am Boden, welches den Transfer vereinfacht

20 cm	Option	0,00
26 cm	60.003.0130	•

Fußauflagenhöhenadapter - Set Easy transfer

32.073.0092 185,00



② Fußauflage zweiteilig hochklappbar

Option 0,00

③ Fußauflage einteilig, hochklappbar nach hinten

60.003.0050 265,00

④ Fußauflagenhöhenadapter Set

32.073.0091 245,00

Anti-Rutsch-Beschichtung

60.003.0040 60,00

Fußplattenwinkel

80°	Option	0,00
90°	Standard	•
100°	Option	0,00

Hinterradposition

Je kürzer der Radstand ist, desto dynamischer ist das Fahrverhalten und die Kippfreudigkeit des Rollstuhls. Antikipprollen sind in diesem Fall empfohlen. Standardmässig wird die Position nach Sitzrahmengrösse eingestellt.
Normally the wheels are positioned according to the frame size.

Aktiv	Option	0,00
Standard	Option	0,00
Passiv	Option	0,00

Räder, Greifreifen, Antriebs- und Brems-Optionen



Hinterrad mit pannensicherer Bereifung
Hinterrad mit schwarzen Marathon Plus Reifen, in Kombination mit Luftbereifung
nur für 22" & 24" Räder erhältlich

60.002.0010 125,00

60.002.0090 125,00

① Hinterrad "Spinergy"

Rot	60.002.0015	1 225,00
Schwarz	60.002.0015	1 225,00
Weiss	60.002.0015	1 225,00

② Radsturz

2°	60.002.0081	275,00
4°	60.002.0082	275,00

Stahlgreifreifen

60.002.0070 125,00

Ergonomische Greifreifen: Optimum ZF oder CL - Gekko S - Curve L Tetra Grip - Quadro

Paar 2x 02.069.0xxx auf Anfrage

Einarm Bremse

Rechts Option

Links Option 425,00

Einarm Antrieb

Rechts Option

Links Option 1 605,00

Trommelbremse für Begleitperson

Option 2 170,00

Verstärkte Radachse für Hilfsantriebe (E-fix/Smartdrive/Wheeldrive etc.)

60.002.0088 135,00

Accessories



① Schiebegriff

Pair	2 x 32.073.0041	350,00
-------------	-----------------	--------

Schiebegriffe verlängert +7 cm erford zusätzlich verstellbare Rückenlehnen

Pair	2x 32.069.0090	200,00
	2x 30.104.8000	300,00

② Antikipprollen

Right	32.073.0031	225,00
Left	32.073.0031	225,00

③ Antikippschutz / Kipphilfe Kombination schwenkbar

22" & 24":

Right	32.073.0032	290,00
Left	32.073.0032	290,00
Right	32.073.0033	290,00
Left	32.073.0033	290,00

④ Speichenschutz "Transparent"

22"	24"	26"
2 x 02.066.1014	2 x 02.066.1015	2 x 02.066.1017

Pair 185,00

⑤ Bremshebelverlängerung (6 cm)

Right	30.100.5030	70,00
Left	30.100.5030	70,00

⑥ Schnellverstellung Sitztiefe / Fussauflage
nur in Kombination mit Sitztiefe M und L

60.004.0020 125,00

Verlängerte Abstützfüsse für erhöhte Sitzneigung

2x 30.104.6570 65,00

Tie-down Kit für Transport

32.073.0050 635,00

