

LEVO Händler: Georg Egger & Co GmbH

Datum:

Händler Referenz / Kunde:

Georg Egger & Co GmbH
 Kapellenstraße 105
 8054 Graz
 Tel: + 43 (0) 316 71 51 68
 Mail: info@georgegger.at
 Web: www.georgegger.at/levo

Bestellnummer:

Standard Konfiguration


60.001.7410

EUR 11.590,00

- M/M Rollstuhl: Manuelle Fahr- und Sitzfunktion mit manueller Stehfunktion
- Sitz- und Rückenbespannung
- Armlehnen mit integrierter Bedienung der Stehmechanik
- Armlehnen Längen in Abhängigkeit der Sitztiefe und der Aktivität
- Armlehnen gepolstert und in verschiedenen Positionen einrastbar
- Rückenlehne abklappbar
- Rahmen Farbe: Weiss oder Schwarz
- Detail Farbe: Karminrot und Diverse
- Fußauflage Easy Transfer oder zweitellig hochklappbar
- Hinterräder LEVO Aktiv kompl. schwarz mit Luftbereifung
- Brustgurt und Kniehalter "Sports" oder Kniehalter extra stabil mit Keil



Anthropometrischen Daten




1 Hüftbreite

Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

35 cm 48 cm

Sitzbreite:

35 cm	Option	0,00
38 cm	Option	0,00
40 cm	Option	0,00
42 cm	Option	0,00
45 cm	Option	0,00
48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00



2 Oberschenkellänge

Es gibt drei Sitzrahmengrößen für den Summit: S, M und L. Die Oberschenkellänge bestimmt welche Rahmen- und Armlehnengröße auf dem Rollstuhl montiert wird.

Bitte messen Sie die Oberschenkellänge und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

40 cm 63 cm

Beispiel:

Oberschenkellänge 43 cm
 - 6 cm
Sitzpolstertiefe 37 cm



Sitzpolstertiefe:

35 cm	Option	0,00
37 cm	Option	0,00
39 cm	Option	0,00
41 cm	Option	0,00
43 cm	Option	0,00
45 cm	Option	0,00
47 cm	Option	0,00
49 cm	Option	0,00
51 cm	Option	0,00
53 cm	Option	0,00
55 cm	Option	0,00

Körpergröße cm

Gewicht kg

Alter Jahre

Aktivität
 höher
 mittel
 geringer

3 Unterschenkellänge

Je nach Unterschenkellänge kann zwischen zwei oder drei Sitzhöhen gewählt werden. Die gewählte Sitzhöhe beeinflusst die Radgröße, die Tischunterfahrbarkeit und den Kraftaufwand des Benutzers.


Bitte messen Sie die Unterschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

Unterschenkellänge: cm

Bitte wählen Sie die gewünschte Sitzhöhe und Fußplattenposition, gemessen von der Sitzbespannung - ohne Kissen.

Fußplattenposition:

* nur mit Easy Transfer Fußplatte erreichbar



36 cm	Option	0,00
38 cm	Option	0,00
40 cm	Option	0,00
42 cm	Option	0,00
44 cm	Option	0,00
46 cm	Option	0,00
48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00

Bitte messen Sie die Anthropometrischen Daten gemäß Beschreibung.

Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.

4 Armlehnenhöhe

Die Armlehnenhöhe ab Sitzbespannung ist auf Grund der mechanischen Armlehnen immer

22 cm

Räder

Sitzhöhe: Boden bis Sitzbespannung vorne - ohne Sitzkissen

Sitzhöhe ▶	48	50	52	54	Sitzhöhe ▶	48	50	52	54
Hinterräder ▶	22"	22"	22"	X	Vorderräder ▶	4"	4"	4"	4"
	24"	24"	24"	24"		5"	5"	5"	5"
	X	26"	26"	26"		X	6"	6"	6"

Armlehnen mit Aufstehbedienung

Bedienung beidseitig wird empfohlen um die erforderliche Handkraft zu reduzieren.

	Standard	•
--	----------	---

auf Anfrage bzw. Abklärung mit Benutzer:

Auslösung einseitig

Auslösung einseitig

Rechts

Links

	Option	0,00
	Option	0,00

Armlehnenlänge S / M / L

Die Armlehnenlängen S/M/L sind auf die Sitztiefen S/M/L abgestimmt.

In den Übergangsbereichen zwischen den Sitztiefen S/M/L können die

Armlehnenlängen je nach Beweglichkeit von Armen und Schultern so gewählt

werden, dass sie „vor“ (passiv) oder „näher“ (aktiv) der Körpermitte

positioniert werden. Je näher die Hände/Arme bei der Körpermitte sind,

ist der Kraftaufwand zum Abstützen geringer und erleichtert sowohl das Aufstehen,

als auch das nach unten Ziehen bis zum Sitzen.

D.h. je länger die Armlehne zur Sitztiefe ist, je aktiver muss die Person sein

und erleichtert den seitlichen Transfer.

A = aktive Schulterbewegung - Sitztiefe S mit Armlehne M bzw. M mit L

P = passive Schulterbewegung - Sitztiefe L mit Armlehne M bzw. M mit S

Sitztiefe	S / M / L	Option	Preis
35 cm	Option		0,00
37 cm	Option		0,00
39 cm	Option		0,00
41 cm	Option		0,00
43 cm	Option		0,00
45 cm	Option		0,00
47 cm	Option		0,00
49 cm	Option		0,00
51 cm	Option		0,00
53 cm	Option		0,00
55 cm	Option		0,00

Körpergewicht

Das Körpergewicht des Benutzers bestimmt die Kraft der Gasdruckfedern. Das Maximumgewicht ist 125 kg.

Für Körpergewicht 40 - 60 kg, Standard für Sitztiefe S

400 N

	Option	0,00
--	--------	------

Für Körpergewicht 60 - 80 kg, Standard für Sitztiefe M

500 N

	Option	0,00
--	--------	------

Für Körpergewicht 80 - 100 kg, Standard für Sitztiefe L

600 N

	Option	0,00
--	--------	------

Für Körpergewicht 100 - 125 kg, Standard für Sitztiefe XL

700 N

	Option	0,00
--	--------	------

Rahmenfarbe

Verkehrsweiss

RAL 9016

	Standard	•
--	----------	---

Verkehrsschwarz

RAL 9017

	Option	0,00
--	--------	------

Métallisé Farben auf Anfrage

Mét.:

	60.008.0020	515,00
--	-------------	--------

andere RAL Farben auf Anfrage

RAL:

	60.008.0010	390,00
--	-------------	--------

Detailfarbe

Karminrot

RAL 3002

	Standard	•
--	----------	---

Reinorange

RAL 2004

	Option	0,00
--	--------	------

Melonengelb

RAL 1028

	Option	0,00
--	--------	------

Lichtblau

RAL 5012

	Option	0,00
--	--------	------

Signalblau

RAL 5005

	Option	0,00
--	--------	------

Verkehrspurpur

RAL 4006

	Option	0,00
--	--------	------

Schwarz

	Option	0,00
--	--------	------

Métallisé Farben auf Anfrage

Mét.:

	60.008.0220	515,00
--	-------------	--------

Reflex Farben auf Anfrage

Reflex:

	60.008.0230	600,00
--	-------------	--------

andere RAL Farben auf Anfrage

RAL:

	60.008.0210	390,00
--	-------------	--------

Rückenlehne

Standardrückenhöhe

32 cm

	Standard	•
--	----------	---

34 cm

	Option	0,00
--	--------	------

36 cm

	Option	0,00
--	--------	------

38 cm

	Option	0,00
--	--------	------

40 cm

	Option	0,00
--	--------	------

Rückenlehnenverlängerung

42 cm

	60.009.0160	115,00
--	-------------	--------

44 cm

	60.009.0160	115,00
--	-------------	--------

46 cm

	60.009.0160	115,00
--	-------------	--------

48 cm

	60.009.0160	115,00
--	-------------	--------

50 cm

	60.009.0160	115,00
--	-------------	--------

V-Trak Axxis Reduzierter Rücken, Höhe 31 cm

	60.009.0070	1 360,00
--	-------------	----------

V-Trak Axxis Niedriger Rücken, Höhe 40 cm

	60.009.0050	1 380,00
--	-------------	----------

V-Trak Axxis Hoher Rücken, Höhe 61 cm

	60.009.0060	1 650,00
--	-------------	----------

ohne Rücken-Polster und -Bespannung

	60.109.7310	-200,00
--	-------------	---------

Rückenlehnenwinkel

Aktiv
Passiv

81°		Option	0,00
84°		Option	0,00
87°		Option	0,00
90°		Standard	●
93°		Option	0,00
96°		Option	0,00

Sitzkissen mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite



Sitzbreite ▶ Sitzkissentiefe ▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855	30.100.3856
41 - 47 cm	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900	30.100.3902
49 - 55 cm	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950	30.100.3956

235,00

Zusätzlicher Sitzkissenbezug

Sitzbreite ▶ Sitzkissentiefe ▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854	30.100.3953
41 - 47 cm	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901	30.100.3903
49 - 55 cm	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951	30.100.3957

135,00

Urinbeständiger Sitzkissenbezug

Sitzbreite ▶ Sitzkissentiefe ▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3824	30.100.3864	on request	30.100.3842	30.100.3865	auf Anfrage	auf Anfrage
41 - 47 cm	auf Anfrage	30.100.3863	30.100.3873	30.100.3882	30.100.3892	auf Anfrage	auf Anfrage
49 - 55 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	30.100.3942	30.100.3942	30.100.3985

180,00

Kopfstütze

auf Anfrage

V-Trak Seitenpelotte

V-Trak Seitenpelotte	Medium Rechts	<input type="checkbox"/>	32.068.0030	680,00
	Medium Links	<input type="checkbox"/>	32.068.0040	680,00
V-Trak Seitenpelotte	Large Rechts	<input type="checkbox"/>	32.068.0010	680,00
	Large Links	<input type="checkbox"/>	32.068.0020	680,00

Kniehalter



① Kniehalter extra stabil Kniehalter "Sports"		<input type="checkbox"/>	60.011.0010	●
		<input type="checkbox"/>	Option	0,00
② Rechteckiger Kniekeil	50x100	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	60x100	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	80x100	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	50x150	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	80x150	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
③ Konischer Kniekeil, konischen Kniekeile geben mehr Halt - speziell bei Spastik	50-100x100	<input type="checkbox"/>	60.011.0020	25,00
	90-140x100	<input type="checkbox"/>	60.011.0020	25,00
	130-180x100	<input type="checkbox"/>	60.011.0020	25,00
Kniehalter Höhenadapter für Kniehalter extra stabil	Paar	<input type="checkbox"/>	2 x 32.074.0030	280,00
Knee support height adapter for Sports knee support	Paar	<input type="checkbox"/>	2 x 32.074.0040	246,00

Fußauflagen



①	Fußauflage "Easy transfer", Fußauflage ist näher am Boden, welches den Transfer vereinfacht	20 cm	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
		26 cm	<input type="checkbox"/>	60.003.0130	•
	Fußauflagenhöhenadapter - Set Easy transfer		<input type="checkbox"/>	32.073.0092	185,00
	Fußauflage zweiteilig hochklappbar		<input type="checkbox"/>	Option	0,00
②	Fußauflage einteilig, hochklappbar nach hinten		<input type="checkbox"/>	60.003.0050	265,00
③	Fußauflagenhöhenadapter Set		<input type="checkbox"/>	32.073.0091	245,00
	Anti-Rutsch-Beschichtung		<input type="checkbox"/>	60.003.0040	60,00



Fußplattenwinkel

80°	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
90°	<input type="checkbox"/>	Standard	•
100°	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

Hinterradposition

Je kürzer der Radstand ist, desto dynamischer ist das Fahrverhalten und die Kippfreudigkeit des Rollstuhls. Antikipprollen sind in diesem Fall empfohlen. Standardmäßig wird die Position nach Sitzrahmengröße eingestellt. Normally the wheels are positioned according to the frame size.


Aktiv	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Standard	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Passiv	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

Räder, Greifreifen, Antriebs- und Brems-Optionen



①	Hinterrad mit pannensicherer Bereifung Hinterrad mit schwarzen Marathon Plus Reifen, in Kombination mit Luftbereifung nur für 22" & 24" Räder erhältlich		<input type="checkbox"/>	60.002.0010	125,00		
			<input type="checkbox"/>	60.002.0090	125,00		
①	Hinterrad "Spinergy"	Rot	<input type="checkbox"/>	60.002.0015	1 225,00		
		Schwarz	<input type="checkbox"/>	60.002.0015	1 225,00		
		Weiss	<input type="checkbox"/>	60.002.0015	1 225,00		
②	Radsturz	2°	<input type="checkbox"/>	60.002.0081	275,00		
		4°	<input type="checkbox"/>	60.002.0082	275,00		
	Stahlgreifreifen		<input type="checkbox"/>	60.002.0070	125,00		
	Ergonomische Greifreifen: Optimum ZF oder CL - Gekko - Gekko S - Curve L Tetra Grip - Quadro	Paar	<input type="checkbox"/>	2x 02.069.0xxx	auf Anfrage		
	Einarm Bremse	Rechts	<input type="checkbox"/>	Option	Links <input type="checkbox"/>	Option	425,00
	Einarm Antrieb	Rechts	<input type="checkbox"/>	Option	Links <input type="checkbox"/>	Option	1 605,00
	Trommelbremse für Begleitperson		<input type="checkbox"/>	Option		2 170,00	
	Verstärkte Radachse für Hilfsantriebe (E-fix/Smartdrive/Wheeldrive etc.)		<input type="checkbox"/>	60.002.0088	135,00		

Accessories



①	Schiebegriff	Paar	<input type="checkbox"/>	2 x 32.073.0041	350,00
			<input type="checkbox"/>	2x 32.069.0090 2x 30.104.8000	200,00 300,00
②	Antikipprollen	Rechts	<input type="checkbox"/>	32.073.0031	225,00
		Links	<input type="checkbox"/>	32.073.0031	225,00
③	Antikippschutz / Kipphilfe Kombination schwenkbar	22" & 24":	<input type="checkbox"/>	32.073.0032	290,00
		26":	<input type="checkbox"/>	32.073.0032	290,00
			<input type="checkbox"/>	32.073.0033	290,00
④	Speichenschutz "Transparent"		<input type="checkbox"/>	32.073.0033	290,00
			<input type="checkbox"/>	Option	
		Paar	<input type="checkbox"/>		185,00
⑤	Bremshebelverlängerung (6 cm)	Rechts	<input type="checkbox"/>	30.100.5030	70,00
		Links	<input type="checkbox"/>	30.100.5030	70,00
⑥	Schnellverstellung Sitztiefe / Fussaflage <i>nur in Kombination mit Sitztiefe M und L</i>		<input type="checkbox"/>	60.004.0020	125,00
			<input type="checkbox"/>	2x 30.104.6570	65,00
	Verlängerte Abstützfüsse für erhöhte Sitzneigung		<input type="checkbox"/>	32.073.0050	635,00
	Tie-down Kit für Transport		<input type="checkbox"/>	32.073.0050	635,00

