

Datum

Nutzername




Firmenstempel

Verantwortlich

Grundpreis € 3.990,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße				
Sitzbreite (LS)	36	39	42	45 48
Sitztiefe (PS)	37,5	40	42,5	45 47,5
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe - berechnet mit winkel rückenwinkel 90° zum sitz				
Fußauflagen-Abstand (DP)	Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche			
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)				
Einstellung Schwerpunkt	Standard	Träge	Aktiv	
Radsturz	2°	0°	4°	
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5(min 24,5-max 47)			
Rückenwinkel (im Vergleich zum Sitz)	90° -6° +6°			
Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 43)				

Vorderrahmen	
Rahmenwinkel	 110°  120°  95°
Hinterrahmen	
Aluminium-Rahmen standard	Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS)37,5 - 40 Nicht möglich für Tiefe 45 - 47,5 Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS)42,5 - 45 - 47,5
Rahmenfarbe	Leuchtend Silber Schwarz matt Perlweiß

Rückenwinkel
Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebgriffe	
Standard-Schiebgriff	 02958 298,00
Faltbare Schiebgriffe	

Lenkräder		
4" Soft	Nicht möglich mit rahmenwinkel 95°	
3" Sport		
5" Soft	Nicht möglich mit rahmenwinkel 95°	
6" Soft		
6" Luftbereift		
3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824 163,00
4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398 163,00
4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943 163,00
5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518 163,00
5" Luftbereift		10844 85,00

Aufnahme Lenkgabel	
Standard-Aufnahme für Vorderradgabel	

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)			
Schwarz poliert	22" 24" 25" 26"		
Leuchtend Silber	22" 24"	00833	174,00
Leuchtend Anthrazit	24"	00833	174,00
Leuchtend Orange	22" 24"	00833	174,00
Leuchtend Violett	22" 24"	00833	174,00
Leuchtend Blau	22" 24"	00833	174,00
Leuchtend Rot	22" 24"	00833	174,00
Leuchtend Limone	22" 24"	00833	174,00
Perlweiß	22" 24"	00833	174,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Hinterräder

¶ 24" Ultralight Progeo-Standard				
" 22" Ultralight Progeo-Standard				
" 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)			
" 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)			
i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.		04383	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LX "			01685	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL"	" Schwarze Nabe und weiße Speichen " Schwarze Nabe und Speichen		07846	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen		02270	1.570,00
i 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101	995,00
i 25" Ultralight "Spinergy LXL"	" Schwarze Nabe und weiße Speichen		07847	995,00
i 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102	995,00
i 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)			01392	330,00
i				
Erhältlich nur mit: Radsturz 0° und Einstellung Schwerpunkt Standard				
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Aluminium Greifreifen)			03384	458,00
Erhältlich nur mit: Radsturz 0° und Einstellung Schwerpunkt Standard				
i Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°				
	i Rechts i Links		02103	525,00

Hinterad-Bereifung

¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")			
" Hochdruck-Reifen Profile	(24")			
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669	87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083	148,00
i Pannensicher - Farbe Grau	(24")		11083	148,00
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181	148,00

Greifreifen **Radabstand ¶ 3 cm " 4 cm**

¶ Aluminium	(22"-24"-25"-26")			
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	149,00
i Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	215,00
i Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	359,00
i Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	398,00
i				
i TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage				
i NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	359,00
Ergonomisches schwarzes Profil				
i NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)				
i				
i				
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	225,00

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken			
" Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
" Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
i Sportbremse			
			06428 150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 92,00

Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3

¶ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen winkelverstellbar				
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.	¶ 2/3 Innen " 2/3 Außen			
" Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar				
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	" Innen ¶ 2/3 Innen " Außen			
i Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm. Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System - 03945 160,00				
" Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar				
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	" Innen ¶ 2/3 Innen " 2/3 Außen " Außen			
i Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwengbar und hochklappbar				
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	" Innen " Außen		03291	359,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Radabdeckung

Radabdeckung

- ▣ ABS Radabdeckung
- ▣ ABS Seitenplatte
- ▣ Carbon Radabdeckung
- ▣ Carbon Seitenplatte



03946 **389,00**
08918 **359,00**

Abnehmbare Version

- ▣ Abnehmbare ABS Radabdeckung
- ▣ Abnehmbare ABS Seitenplatte
- ▣ Abnehmbare Carbon Radabdeckung
- ▣ Abnehmbare Carbon Seitenplatte



08921 **148,00**
08921 **148,00**
08919 **510,00**
08920 **510,00**

Armlehnen

- ▣ Armlehnen - Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung
(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)



00694 **330,00**

Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz

- ▣ Tischarmlehnen PRO GEO (Abnehmbar und höhenverstellbar)
- ▣ Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS
- ▣ Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon



09956 **398,00**



08881 **270,00**
08882 **519,00**

Zubehör

- ▣ Rahmenschutzpolster
- ▣ Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung
- ▣ Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)

07058 **70,00**
10241 **26,00**
09811 **165,00**

Optionen 1

Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden

- ▣ Transittrollen
Installation ausgeschlossen von:
Antikipp-Rollen - Ankipphilfe - Stockhalter
- ▣ Antikipp-Rollen
(inside rotation to reduce the encumbrance)
▣ Rechts
▣ Links
- ▣ Ankipphilfe
▣ Rechts
▣ Links
- ▣ Stockhalter
▣ Rechts
▣ Links



00836 **230,00**



00023 **175,00**
00024 **175,00**



00025 **122,00**
01046 **122,00**



00838 **109,00**
00837 **109,00**

Optionen 2

- ▣ Tetraclip (Steckachsen für Tetraplegiker) 03947 **225,00**
- ▣ Radgabeln mit Steckachsen nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel 00030 **225,00**
- ▣ Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar) 01048 **255,00**
- ▣ (Sicherheitsbrustgurt) 03972 **95,00**
- ▣ Sicherheitsgurt 04103 **175,00**
- ▣ Lordose-Kissen (zum Einstecken in die Rückenpolsterung) 00013 **67,00**
- ▣ Abschwenkbare Seitenpelotte Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO
▣ Rechts 02097 **330,00**
▣ Links 02098 **330,00**
- ▣ Speichenschutz Schwarz (22"-24") 01043 **215,00**
- ▣ Speichenschutz Transparent (22"-24") 00835 **215,00**
- ▣ Speichenschutz Progeo Design (22"-24") 00019 **237,00**
- ▣



Zusätzliches Kit

- ▣ 24" Off-Road Hinterräder Hochdruck Off-Road - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe) 03378 **663,00**
- ▣ 24" FAT Hinterräder Hochdruck FAT 3" - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe) 09357 **1.100,00**

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkleinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28	34	40			
Schalenform		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
7,5 cm		A	R	A	R	A	R
							
		..	..	..	..	..	..

1.090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär		
	R	R	R	
				

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts

10272

55,00



Links

10272

55,00

Lange (h 20cm)



Rechts

10273

68,00




Links

10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



.. Lange (34x14)
.. Kleine (28x14)

05648 499,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Progeo TEKNA ADVANCE mit abschwenkbaren und abnehmbaren Fußauflagen - Rev.	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
		1	Standard geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		..	Auf Anfrage ohne Aufpreis
		i	optional Aufpreis auf Basispreis

Referenztabellen

1		Vordere Höhe				
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad						
RADGABEL		Lenkräder				
		3"	4"	5"	6"	
KLEINE 		min. 39 max 42	min. 40 max 43	min. 42 max 43	min. 44 max 45	
MITTELGROß 		min. 43 max 45	min. 44 max 46	min. 44 max 47	min. 46 max 48	
LANGE 		min. 46 max 52	min. 47 max 53	min. 46 max 54	min. 47 max 55	
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.						

2	Hintere Höhe			
	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min. 36
	Einteilige Fußauflage hochklappbar, mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 31
	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min. 36
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 36
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 36
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)		

4	Hinterräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)