

Bestellformular

Datum

Nutzername

Verantwortlich

Firmenstempel

Faltbarer Aktivrollstuhl


Grundpreis € 2.850,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße										
Sitzbreite (LS)	33	36	39	42	45	48	Sitzverbreiterung:	1 cm	2 cm	3 cm
Sitztiefe (PS)	35	37,5	40	42,5	45	47,5				
Fußauflagen-Abstand (DP)	<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u> <u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</u>									
Einstellung Schwerpunkt	Standard	Träge		Aktiv		Sehr aktiv				
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 36(min 30-max 54)									
Kreuzstrebe (Schwarz)	Einfach	Doppelt(Nicht Sitzbreite 33-36)								
Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 44)										

Hinterrahmen

Aluminium-Rahmen




Aluminium-Rahmen standard - Gleiche Farbe des Vorderrahmens

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Radsturz

0° 1,5° 3°



Aluminium-Rahmen mit 3-facher Rückenwinkleinstellung

14151 150,00

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe
Mit winkelverstellbarem Rücken (+/- 6°)

Installation ausgeschlossen von: Bremse für Begleitperson (Trommelbremse)


Radsturz

0° 1,5° 2° 4°

Vorderrahmen

- Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 35 - 37,5
- Mittlerer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 40 - 42,5
- Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 45 - 47,5

Rahmenwinkel



Rahmenfarbe Standard

- Schwarz matt
- Polarweiß
- Matt Rot
- Matt Nachtblau
- Matt Grau
- Neon Green
- Mercury Grau
- Pop Margenta

Rücken

- Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

- Standard-Schiebegriff
- Faltbare Schiebegriffe



02958

298,00

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard

- Schwarz poliert 22" 24" 25" 26"
- Matt Grau 22" 24" 00833 174,00
- Polarweiß 22" 24" 00833 174,00
- Matt Nachtblau 22" 24" 00833 174,00
- Matt Rot 22" 24" 00833 174,00
- Neon Green 22" 24" 00833 174,00
- Mercury Grey 22" 24" 00833 174,00
- Pop margenta 22" 24" 00833 174,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Lenkräder			
¶ 5" Soft			
¨ 4" Soft			
¨ 3" Sport			
¨ 6" Soft	(erhältlich nur mit 110° Winkel)		
¨ 6" Luftbereift	(erhältlich nur mit 110° Winkel)		
¨ 7" Soft	(erhältlich nur mit 110° Winkel)		
i 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	163,00
i 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	163,00
i 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	163,00
i 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	163,00
i 5" Luftbereift		10844	85,00
Hinterräder			
¶ 24" Ultralight Progeo-Standard			
¨ 22" Ultralight Progeo-Standard			
¨ 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
¨ 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.	04383	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LX "		01685	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL "	¨ Schwarze Nabe und weiße Speichen ¨ Schwarze Nabe und Speichen	07846	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.570,00
i 25" Ultralight "Spinergy LX "		02101	995,00
i 25" Ultralight "Spinergy LXL "	¨ Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847	995,00
i 26" Ultralight "Spinergy LX"		02102	995,00
i 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)		01392	330,00
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Alumiumgreifreifen)		03384	458,00
Erhältlich nur mit Radsturz 0° Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0°			
i Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°			
	i Rechts i Links	02103	525,00
Hinterad-Bereifung			
¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")		
¨ Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25") mit Pannenschutz	01669	87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")	11083	148,00
nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy LXL Hinterrädern			
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")	04181	148,00
Greifreifen Radabstand ¶ 3 cm ¨ 4 cm			
¶ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	149,00
i Verchromter Stahl	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	215,00
i Titan	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	359,00
i Ultra Grepp	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	398,00
i TOP FRICTION	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
i NOVA H	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
i NOVA D	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen	erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	225,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken			
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
i Sportbremse		06428	150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	92,00

Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3

¶ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar (Niedrigster Fußauflagen-Abstand 33cm.)	¶ 2/3 Innen “ 2/3 Außen		11525	
“ Automatik Fußauflage, winkel- und tiefenverstellbar (Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm)	“ Innen ¶ 2/3 Innen “ Außen		11526	
i mit Multifunktionalem und drehbarem Sstem wird ein Fußauflagenabstand von 25 cm erreicht			03945	238,00
“ Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar (Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm)	“ Innen ¶ 2/3 Innen “ Außen		11527	
i mit Multifunktionalem und drehbarem Sstem wird ein Fußauflagenabstand von 25 cm erreicht			03945	238,00
“ Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar (Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm)	“ Innen ¶ 2/3 Innen “ 2/3 Außen “ Außen			
i Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwengbar und hochklappbar (Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm)	¶ Innen “ Außen		03291	359,00
i COMPACT, Automatik Fußauflage, winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	¶ Innen “ Außen		09957	298,00

Seitenteile

Kleiderschutz - FEST

¶ Kunststoffradabdeckung einstellbar		12648	
¶ ABS Radabdeckung			
“ ABS Seitenplatte			
i Carbon Radabdeckung		03946	389,00
i Carbon Seitenplatte		08918	359,00

Kleiderschutz - ABNEHMBAR

i Abnehmbare ABS Radabdeckung		08921	148,00
i Abnehmbare ABS Seitenplatte		08921	148,00
i Abnehmbare Carbon Radabdeckung		08919	510,00
i Abnehmbare Carbon Seitenplatte		08920	510,00

Armlehnen

i Bügelarmlehnen inkl. ABS Radabdeckung	(Abschwengbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)			
	i Standard-Halterung (Nicht mit Rahmen Dynamic)	04828	255,00	
	i Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung	00694	330,00	
i Desk-Seitenteil PRO GEO	(Armpolster höhenverstellbar) Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0 + Radsturz 4°		09956	298,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS			08881	270,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon			08882	519,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Zubehör			
i Rahmenschutzpolster			07058 70,00
i Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung			10241 26,00
i Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)			09811 165,00
Optionen 1			
i Transitrollen			00836 230,00
i Antikipp-Rollen			00023 175,00
	i Rechts		00024 175,00
	i Links		
i Ankipphilfe			00025 122,00
	i Rechts		01046 122,00
	i Links		
i Stockhalter			00838 109,00
	i Rechts		00837 109,00
	i Links		
Optionen 2			
i Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 225,00
i (Radstandsverlängerung)	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)		01950 240,00
i (Handbike-Adapter)	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)		00506 108,00
i höhenverstellbare Schiebegriffe	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048 255,00
i Sicherheitsgurt (H-Gurt) montiert			04103 175,00
i Sicherheitsbrustgurt (Beckengurt)			03972 95,00
i Abnehmbarer Tisch			00508 342,00
i Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 67,00
i Super Kopfstütze	(Faltbar mit dem Stuhl)		04049 525,00
i Abschwengbare Seitenpelotte	i Rechts		02097 330,00
Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO	i Links		02098 330,00
i Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043 215,00
i Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835 215,00
i Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019 237,00
Zusätzliches Kit			
i 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		03378 663,00
i 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		09357 1.100,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkleinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28		34		40	
Schalenform		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
		A	R	A	R	A	R
		 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..

1,090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär		
7,5 cm		R	R	R
				

1,050.00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts
10272

55,00

Links
10272

55.00

|Lange (h 20cm)



Rechts
10273


68,00

Links
10273

68.00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



j Lange (18x12)

05647	235,00
-------	--------

- i Kleine (14x9)

05643	235.00
-------	--------

- i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271	85,00
-------	-------

- Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

- i Kleine (14x9)

05642	235,00
-------	--------

i Lange (18x12)

05646	235.00
-------	--------

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

- Lange (34x14)
- Kleine (28x14)



05648	499.00
-------	--------


Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo EXELLE - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
		! Standard ..	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		.. wahlweise ..	ohne Aufpreis
		i optional	mit Aufpreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe	
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad		
Lenkräder	Vordere Höhe	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	49	56
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.		

2	Hintere Höhe			
Hinterrahmen	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
STANDARD 	min. 37 max 45	min. 39 max 47	min. 40 max 48	min 41 max 49
	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53
DYNAMIC 2.0 	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand	
		Rahmenwinkel 110°	Rahmenwinkel 100°
Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen		min. 33	min. 31
Automatik Fußauflage		min. 30	min. 28
Automatik Fußauflage mit Multifunktions- Rotationssystem		min. 25	min. 23
Einteilige Fußauflage hochklappbar		min. 30	min. 28
Einteilige Fußauflage hochklappbar mit Multifunktions- Rotationssystem		min. 25	min. 23
Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar		min. 30	min. 28
Einteilige Carbon-Fußauflage		min. 30	min. 28
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.			
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)			

4	Hinterräder	
Modell	Merkmale	
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)	
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)	
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)	
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)	
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)	
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	

Rollstuhl : Progeo EXELLE - Rev. 2025.0