

Bestellformular

Faltbarer Aktivrollstuhl mit abnehmbaren
Beinstützen

Datum

Nutzername

Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 2.950,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße									
Sitzbreite (LS)	33	36	39	42	45	48	Sitzverbreiterung: 1 cm 2 cm 3 cm		
Sitztiefe (PS)	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50		
Fußauflagen-Abstand (DP)	<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u> <u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</u>								
Einstellung Schwerpunkt	Standard	Träge		Aktiv		Sehr aktiv			
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 36(min 30-max 54)								
Kreuzstrebe (Schwarz)	Einfach	Doppelt (Nicht Sitzbreite 33-36)							
Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 44)									

SAFETY

4 Befestigungsösen zur Transportsicherung


NICHT MÖGLICH MIT: Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - Titan-Rahmen T MAX



08654 255,00

Hinterrahmen

Aluminium-Rahmen



Aluminium-Rahmen standard - Gleiche Farbe des Vorderrahmens

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Radsturz

0° 1,5° 3°



Aluminium-Rahmen mit 3-facher Rückenwinkeleinstellung

14151 398,00

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Mit winkelverstellbarem Rücken (+/- 6°)

Installation ausgeschlossen von: Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) - 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung

Radsturz

0° 1,5° 2° 4°


Vorderrahmen

Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 35 - 37,5


Mittlerer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 40 - 42,5

Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 45 - 47,5

Rahmenwinkel



110°



120°




95°

Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar

Inklusive Fußauflage aus Kunststoff Mit Fersenband

(nicht erhältlich für Sitzbreite 33)

Niedrigster Fußauflagen-Abstand 25cm



09730 298,00

Rahmenfarbe Standard

Schwarz matt	Matt Nachtblau	Mercury Grau
Polarweiß	Matt Grau	Pop Margenta
Matt Rot	Neon Green	

Rücken

Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

Standard-Schiebegriff

Faltbare Schiebegriffe



02958 298,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard			
¶ Schwarz	22" 24" 25" 26"		
i Matt Grau	22" 24"	00833	174,00
i Polarweiß	22" 24"	00833	174,00
i Matt Nachtblau	22" 24"	00833	174,00
i Matt Rot	22" 24"	00833	174,00
i Neon Green	22" 24"	00833	174,00
i Mercury Grey	22" 24"	00833	174,00
i Pop magenta	22" 24"	00834	174,00
Lenkräder			
¶ 5" Soft			
" 4" Soft			
" 3" Sport			
" 6" Soft	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°		
" 6" Luftbereift	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°		
" 7" Soft	Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°		
i 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	163,00
i 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	163,00
i 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	163,00
i 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	163,00
i 5" Luftbereift		10844	85,00
Hinterräder			
¶ 24" Ultralight Progeo-Standard			
" 22" Ultralight Progeo-Standard			
" 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
" 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.	04383	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LX "		01685	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL "	" Schwarze Nabe und weiße Speichen	07846	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.570,00
i 25" Ultralight "Spinergy LX "		02101	995,00
i 25" Ultralight "Spinergy LXL "	" Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847	995,00
i 26" Ultralight "Spinergy LX"		02102	995,00
i 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)		01392	330,00
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Alumium Greifreifen)		03384	458,00
Erhältlich nur mit Radsturz 0°			
Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0			
i Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°			
	i Rechts i Links	02103	525,00
Hinterad-Bereifung			
¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")		
" Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25") mit Pannenschutz	01669	87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")	11083	148,00
nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy Hinterrädern			
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")	04181	148,00
Greifreifen			
Radabstand ¶ 3 cm " 4 cm			
¶ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	149,00
i Verchromter Stahl	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	215,00
i Titan	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	359,00
i Ultra Grepp	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	398,00
i TOP FRICTION	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
i NOVA H	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
i NOVA D	(24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen	erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	225,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken			
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
i Scherenbremse		06428	150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	92,00

Fußauflage (Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar) - Siehe Referenztabellen N°3

¶ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 27cm		11525	
¶ 2/3 Innen “ 2/3 Außen			
“ Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.		11527	
“ Innen ¶ 2/3 Innen “ Außen			
i Mit Multifunktionalem und drehbarem System wird ein Fußauflagenabstand von 21 cm erreicht		03945	238,00
“ Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.		11528	
“ Innen ¶ 2/3 Innen “ 2/3 Außen “ Außen			
i Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwinkbar und hochklappbar Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.		03291	359,00
¶ Innen “ Außen			

Seitenteile

Kleiderschutz - FEST

¶ Kunststoffradabdeckung einstellbar		12648	
¶ ABS Radabdeckung			
“ ABS Seitenplatte			
i Carbon Radabdeckung		03946	389,00
i Carbon Seitenplatte		08918	359,00

Kleiderschutz - ABNEHMBAR

i Abnehmbare ABS Radabdeckung		08921	148,00
i Abnehmbare ABS Seitenplatte		08921	148,00
i Abnehmbare Carbon Radabdeckung		08919	510,00
i Abnehmbare Carbon Seitenplatte		08920	510,00

Armlehnen

i Bügelarmlehnen inkl. ABS Radabdeckung	(Abschwinkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen) i Standard-Halterung (Nicht mit Rahmen Dynamic) i Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung		04828 255,00 00694 330,00
i Desk-Seitenteil PROGEO, rückklappbar	(Armpolster höhenverstellbar) Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0		12277 398,00
i Desk-Seitenteil PROGEO, abnehmbar	(Armpolster höhenverstellbar) Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0 + Radsturz 4°		09956 398,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS			08881 270,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon			08882 519,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Zubehör

i Rahmenschutzpolster	07058	70,00
i Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung	10241	26,00
i Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)	09811	165,00

Optionen 1

i Transitrollen		00836	230,00
i Antikipp-Rollen	nach Innen abschwenkbar		
	i Rechts	00023	175,00
	i Links	00024	175,00
i Ankipphilfe	i Rechts	00025	122,00
	i Links	01046	122,00
i Stockhalter	i Rechts	00838	109,00
	i Links	00837	109,00

Optionen 2

i Tetraclick	(Steckachsen für Tetraplegiker)	03947	225,00
i Radstandsverlängerung	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)	01950	240,00
i Handbike-Adapter	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)	00506	108,00
i höhenverstellbare Schiebegriffe	(Abnehmbar und höhenverstellbar)	01048	255,00
i Sicherheitsgurt (H-Gurt) montiert		04103	175,00
i Sicherheitsbrustgurt (Beckengurt)		03972	95,00
i Abnehmbarer Tisch		00508	342,00
i Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	00013	67,00
i Super Kopfstütze	(Faltbar mit dem Stuhl)	04049	525,00
i Abschwenkbare Seitenpelotte	i Rechts	02097	330,00
Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO	i Links	02098	330,00
i Speichenschutz Schwarz	(22"-24")	01043	215,00
i Speichenschutz Transparent	(22"-24")	00835	215,00
i Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")	00019	237,00

Zusätzliches Kit


i 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	663,00
i 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winklereinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28	34	40			
Schalenform 		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
		A	R	A	R	A	R
							
		..	..	..	..	..	..

1.090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär		
	R	R	R	
				

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts
10272

55,00



Links
10272

55,00

Lange (h 20cm)



Rechts
10273

68,00




Links
10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

Lange (34x14)
Kleine (28x14)



05648 499,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2025.0



Preise in Euro ohne Steuern
Aufpreis auf Basispreis

Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind

1	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
..	wahlweise	ohne Aufpreis
i	optional	mit Aufpreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe	
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad		
Lenkräder	Vordere Höhe	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	49	56
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.		

2	Hintere Höhe			
Hinterrahmen	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
STANDARD 	min. 37 max 45	min. 39 max 47	min. 40 max 48	min 41 max 49
	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53
DYNAMIC 2.0 	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand		
		Rahmenwinkel 110°	Rahmenwinkel 120°	Rahmenwinkel 95°
Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen		min. 27	min. 27	min. 27
Einteilige Fußauflage hochklappbar		min. 24	min. 26	min. 24
Einteilige Fußauflage hochklappbar mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 19	min. 21	min. 19	
Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min. 24	min. 26	min. 24	
Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 24	min. 26	min. 24	
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.				
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)				

4	Hinterräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)