

Datum

Nutzername



Verantwortlich




Firmenstempel

Grundpreis 3.460,00 €

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße						
Sitzbreite (LS)	“ 33	“ 36	“ 39	“ 42	“ 45	“ 48
Sitztiefe (PS)	“ 35	“ 37,5	“ 40	“ 42,5	“ 45	“ 47,5
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe						
Fußauflagen-Abstand (DP)	<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u>					
<u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</u>						
Einstellung Schwerpunkt	¶ Standard	“ Träge	“ Aktiv	“ Sehr aktiv		
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5(min 24.5-max 47)					
Radsturz	¶ 0°	“ 2°	“ 4°			
Vordere Höhe STD 49			Hintere Höhe STD 42			




	¶ Aluminium-Seitenelement		
	¶ Abnehmbare Radabdeckung ABS		
	" Abnehmbare ABS Seitenplatte		
	¶ Abnehmbare Carbon Radabdeckung	03946	389,00
	¶ Abnehmbare Carbon Seitenplatte	08918	359,00
	¶ FULL CARBON Seitenelement mit integriertem Radschutz	07646	1.180,00
	¶ Version radabdeckung (Erhältlich nur mit hinterräder 24")		
	" Version seitenplatte		

JOKER		¶ Einteilige Fußauflage Aluminium, winkelverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm		11523	
		¶ Innen " 2/3 Innen			
		" Außen " 2/3 Außen			
		¶ Einteilige Fußauflage Aluminium EVOLUTION - winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm		07649	198,00
		¶ Innen " 2/3 Innen			
		" Außen " 2/3 Außen			
JOKER ZERO		¶ Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm		03346	389,00
		¶ Innen " Außen inkl. Stabstange			
		¶ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar, inkl. Stabstange Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm		06814	250,00
		¶ 2/3 Innen " 2/3 Außen			
JOKER ZERO		¶ Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar inkl. Stabstange Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm		06856	250,00
		¶ Innen " 2/3 Innen			
		□ Außen " 2/3 Außen			
JOKER ZERO		○ Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar inkl. Stabstange Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm		06857	590,00
		¶ Innen " Außen			
JOKER ZERO		○ Einteilige Alu-Fußauflage rückklappbar, winkel- und tiefenverstellbar ohne Querverbindung, max. 5" Lenkrad möglich HINWEIS: Das Sitzgefälle muss mind. 5 cm betragen und der Bodenabstand mind. 6 cm		09420	295,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Vorderrahmen

¶ Aluminium-Rahmen standard



(Max. 4" Rad)

Rahmenfarben Standard

- ¶ Schwarz matt
- .. Polarweiß
- .. Matt Orange
- .. Matt Rot
- .. Neon Green
- .. Matt Nachtblau
- .. Matt Grau
- .. Mercury Grey

Sitz

¶ Sitzbespannung mit Tasche unter dem Sitz

i anpassbare Sitzbespannung	08883	298,00
i Sitzplatte aus Carbon	08336	590,00
i Tasche unter dem Sitz [25x11x4,5]	08281	95,00

Hinterradachse

¶ Aluminium-Hinterradachse

i Carbon-Hinterradachse	(Leichteste Konfiguration)	07647	215,00
-------------------------	----------------------------	-------	--------

Verstell- und Befestigungssystem für die Rückenlehne

¶ Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal)
mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

.. Rücken abklappbar mit Einzelverriegelung (keine Verriegelung im gefalteten Zustand)
mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

.. Fester Rücken (nicht abklappbar)
mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Rücken

¶ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

¶ Aluminium-Rücken

i Titan-Rücken

i Carbon-Rücken



06811 270,00

04389 885,00

i **AIR** Integriertes Rückensystem (NICHT ABNEHMBAR)
Schale aus Carbon - Seitenführung 7,5cm
Tiefeneinstellung ±1cm. - Winkeleinstellung ±10°
nicht erhältlich für breite 48

1.090,00

Installation am:

¶ Rückenrohre

.. Aluminium-Rücken

i Titan-Rücken

i Carbon-Rücken



06811 270,00

04389 885,00

H 28		H 34		H 40	
Rückenhöhe (TS) min 34		Rückenhöhe (TS) min 38		Rückenhöhe (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
A	R	A	R	A	R
					
..	..	..	..	..	..

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Schiebegriffe ¶ Standard-Schiebegriff " Schiebegriffe mit kurzen Rohren " Ohne Schiebegriffe (Leichteste Konfiguration) i Carbon-Schiebegriff mit kurzen Rohren 04390 190,00 Nicht möglich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R i Faltbare Schiebegriffe (minimale Rückenlehnenhöhe 30,5 cm)  02958 298,00			
Lenkräder ¶ 4" Soft " 3" Sport (Leichteste Konfiguration) " 5" Soft " 6" Soft (erhältlich nur mit 100° Winkel) " 6" Luftbereift (erhältlich nur mit 100° Winkel) i 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 06824 163,00 i 4" Active Sport (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung) 01398 163,00 i 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 03943 163,00 i 5" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 07518 163,00 i 5" Luftbereift 10844 85,00			
Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur mit Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24) ¶ Matt Schwarz 22" 24" 25" 26" i Polarweiß 22" 24" 00833 174,00 i Matt Grau 22" 24" 00833 174,00 i Matt Nachblau 22" 24" 00833 174,00 i Matt Rot 22" 24" 00833 174,00 i Neon Green 22" 24" 00833 174,00 i Mercury Grey 22" 24" 00833 174,00 i Pop Magenta 22" 24" 00833 174,00			
Hinterräder ¶ 24" Ultralight Progeo-Standard " 22" Ultralight Progeo-Standard " 25" Ultralight Progeo-Standard (Farbe: Schwarz) " 26" Progeo-Standard (Farbe: Schwarz) i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT Gewichtsreduzierung 450gr. 04383 995,00 i 24" Ultralight " Spinergy LX " 01685 995,00 i 24" Ultralight "Spinergy LXL" " Schwarze Nabe und weiße Speichen " Schwarze Nabe und Speichen 07846 995,00 i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim" Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen 02270 1.570,00 i 25" Ultralight "Spinergy LX " 02101 995,00 i 25" Ultralight "Spinergy LXL" " Schwarze Nabe und weiße Speichen 07847 995,00 i 26" Ultralight "Spinergy LX" 02102 995,00 i 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz) 01392 330,00			
Hinterad-Bereifung ¶ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") (Leichteste Konfiguration) " Hochdruck-Reifen Profile (24") i Marathon-Plus mit Pannenschutz (24"-25") mit Pannenschutz 01669 87,00 i Pannensicher - Farbe Grau (22") 04181 148,00 i Pannensicher - Farbe Schwarz (24") 11083 148,00 nicht verfügbar mit Key-Sport und SpinergyLXL Hinterräder			
Greifreifen Radabstand ¶ 3 cm " 4 cm ¶ Aluminium (22"-24"-25"-26") (Leichteste Konfiguration) i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 09170 149,00 i Verchromter Stahl (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 01684 215,00 i Titan (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 00016 359,00 i Ultra Grepp (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 00017 398,00 i TOP FRICTION (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11023 382,00 Ovales Profil mit Gummieinlage i NOVA H (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11025 359,00 Ergonomisches schwarzes Profil i NOVA D (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11026 382,00 Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker) i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26") 04050 225,00			

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken				
"" Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken				
"" Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen				
i Sportbremse	(Leichteste Konfiguration)		06428	150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949	92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372	92,00

Armlehnen

i Armlehnen	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694	330,00
-------------	---	---	-------	--------

Zubehör

i Rahmenschutzpolster			07058	70,00
i Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung			10241	26,00
i Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)			09811	165,00

SAFETY

i 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung			08654	255,00
---	--	---	-------	--------

Optionen 1Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden

i Transitrollen	Installation ausgeschlossen von Antikipp-Rollen		03290	226,00
i Antikipp-Rollen BASE	Installation ausgeschlossen von Transitrollen			
	i Rechts		06819	145,00
	i Links		06820	145,00
i Antikipp-Rollen nach Innen abschwenkbar	Installation ausgeschlossen von Transitrollen			
	i Rechts		06821	175,00
	i Links		06822	175,00

Optionen 2

i höhenverstellbare Schiebegriffe	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		03645	250,00
i Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947	225,00
i Sicherheitsbrustgurt Beckengurt)			03972	95,00
i Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013	67,00
i Abschwenkbare Seitenpelotte	Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R			
	i Rechts		02097	330,00
	i Links		02098	330,00
i Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043	215,00
i Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835	215,00
i Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019	237,00

Zusätzliches Kit

i 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	663,00
i 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winklereinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon

nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28		34		40	
Schalenform 		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
		A	R	A	R	A	R
							
..		..		..		..	

1.090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär		
		R	R	R
	7.5 cm			

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts
10272

55,00



Links
10272

55,00

Lange (h 20cm)



Rechts
10273

68,00




Links
10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl) (.....)

10271 298,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl) (.....)

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



.. Lange (34x14)
.. Kleine (28x14)

05648 499,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo JOKER - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind		
		1	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		..	Auf Anfrage	ohne Aufpreis
		i	optional	Aufpreis auf Basispreis

Referenztabellen

1		Vordere Höhe			
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad					
RADGABEL		Lenkräder			
		3"	4"	5"	6"
SPORT		max 52	max 53	max 54	
KLEINE		max 54	max 55	max 56	max 57
MITTELGROß		max 56	max 57	max 58	max 59
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.					

2	Hintere Höhe			
Hinterräder				
22"	24"	25"	26"	
min 36	min 38	min 39	min 40	
max 44	max 46	max 47	max 48	

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Einteilige Fußauflage Aluminium winkelverstellbar	min 35
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min 35
	Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar	min 35
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar	min 35
	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar	min 35
	Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschenkbar und hochklappbar	min 35
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)		
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich		

4	Hinterräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)

Rollstuhl : Progeo JOKER - Rev. 2025.0