

Bestellformular

Starrahmen Aktivrollstuhl

Datum

Nutzername

Verantwortlich


Firmenstempel

Grundpreis € 4.230,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße	
Sitzbreite (LS)	33 36 39 42 45 48
Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1,5 cm größer ist.	
Sitztiefe (PS)	35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe	
Fußauflagen-Abstand (DP)	Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)	
Einstellung Schwerpunkt	Standard Träge Aktiv Sehr aktiv
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5 (min 24,5-max 47)
Radsturz	0° 2° 4°

Standard-Seitenelement



Carbon Radabdeckung

Carbon Seitenplatte

Abnehmbare Version



08921

148,00

Rahmenverlängerung + 2,5 cm (nur für schwarze Rahmen)


12842

100,00

FULL CARBON Seitenelement mit integriertem Radschutz
(Leichteste Konfiguration)

07646

1.180,00



Version radabdeckung (ERHÄLTICH NUR MIT HINTERRÄDER 24")

Version seitenplatte

Vordere Höhe - Markieren Sie das Kästchen mit der gewünschte Höhe

Der Unterschied in der Sitzhöhe zwischen HOHEM Rahmen und NIEDRIGEM Rahmen beträgt 3cm (mit derselben Gabel, Lenkrad und Montageloch)

	SPORT Gabel (H95)	Kleine Gabel (H115)
NIEDRIGER RAHMEN 90° Vordere Höhe (min 44,5 - max 50) Fußauflagen-Abstand (min 33)	Lenkräder 3" ~45 ~46 4" ~46 ~47 5" ~48,5	Lenkräder 3" ~45,5 ~47 4" ~46,5 ~48 ~49 5" ~49 ~50
Fußauflagen-Abstand (min 21) mit U-TUBE Fußauflage Aluminium		
HOHER RAHMEN 90° Vordere Höhe (min 47,5 - max 53) Fußauflagen-Abstand (min 36)	Lenkräder 3" ~48 ~49 4" ~49 ~50 5" ~51,5	Lenkräder 3" ~48,5 ~50 4" ~49,5 ~51 ~52 5" ~52 ~53
Fußauflagen-Abstand (min 24) mit U-TUBE Fußauflage Aluminium		

Die tatsächliche vordere Sitzhöhe könnte sich etwas von der gewählten unterscheiden, da diese durch Sitztiefe und Rücksitzhöhe beeinflusst wird.

Hintere Höhe

Die Differenz zwischen vorderer Höhe und hinterer Höhe muss von 3 bis 12 cm sein.

Hinterräder 22" (min 36 - max 44)
 Hinterräder 24" (min 38 - max 46)
 Hinterräder 25" (min 39 - max 47)
 Hinterräder 26" (min 41 - max 48)

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Sitz

¶ Sitzbespannung mit Tasche unter dem Sitz

i anpassbare Sitzbespannung

08883 298,00

i Sitzplatte aus Carbon

08336 590,00

i Tasche unter dem Sitz [25x11x4,5]

08281 95,00

Rahmenfarbe

¶ Schwarz matt

.. Polarweiß

.. Matt Orange

.. Matt Rot

.. Matt Nachtblau

.. Matt Grau

.. Neon Green

.. Mercury Grey

Farbe Radgabel

¶ Schwarz matt

i Perlweiß

i Matt Grau

i Matt Nachtblau

i Matt Rot

i Neon Green

i Mercury Grey

i Pop Magenta

Farbe Hinterrad

¶ Schwarz

i Polarweiß

i Matt Grau

i Matt Nachtblau


i Matt Rot

i Neon Green

i Mercury Grey

i Pop Magenta

nur mit Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)

**Hinterradachse**

¶ Aluminium-Hinterradachse

i Carbon-Hinterradachse

(Leichteste Konfiguration)

07647 215,00

Verstell- und Befestigungssystem für die Rückenlehne

¶ Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal)

mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

.. Rücken abklappbar mit Einzelverriegelung (keine Verriegelung im gef. mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

.. Fester Rücken (nicht abklappbar) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Rückenwinkel

¶ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

¶ Aluminium-Rücken

i Titan-Rücken

i Carbon-Rücken



06811 270,00

04389 885,00

i **AIR** Integriertes Rückensystem (NICHT ABNEHMBAR)

Schale aus Carbon - Seitenführung 7,5cm

Tiefeinstellung ±1cm. - Winkeleinstellung ±10°

nicht erhältlich für SB 48

1.090,00

H 28	H 34	H 40			
Rückenhöhe (TS) min 34	Rückenhöhe (TS) min 38	Rückenhöhe (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
A	R	A	R	A	R
					
..	..	..	..	..	..

Installation am:

¶ Rückenrohre

.. Aluminium-Rücken

i Titan-Rücken

i Carbon-Rücken



06811 270,00

04389 885,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Schiebegriffe

¶ Standard-Schiebegriff

- “ Schiebegriffe mit kurzen Rohren
 “ Ohne Schiebegriffe

- i Carbon-Schiebegriff mit kurzen Rohren Gewichtsreduzierung 110gr.
Nicht möglich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R

04390 190,00

- i Faltbare Schiebegriffe (minimale Rückenlehnenhöhe 30 cm)



02958 298,00

Lenkräder

¶ 4" Soft

- “ 3" Sport
 “ 5" Soft

- i 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 06824 163,00
 i 4" Active Sport (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung) 01398 163,00
 i 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 03943 163,00
 i 5" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 07518 163,00
 i 5" Luftbereift 10844 85,00

Hinterräder

¶ 24" Ultralight Progeo-Standard

- “ 22" Ultralight Progeo-Standard
 “ 25" Ultralight Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)
 “ 26" Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)

- i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT Gewichtsreduzierung 450gr. 04383 995,00
 i 24" Ultralight "Spinergy LX " 01685 995,00
 i 24" Ultralight "Spinergy LXL" " Schwarze Nabe und weiße Speichen " Schwarze Nabe und Speichen 07846 995,00
 i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim" Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen 02270 1.570,00
 i 25" Ultralight "Spinergy LX " 02101 995,00
 i 25" Ultralight "Spinergy LXL" " Schwarze Nabe und weiße Speichen 07847 995,00
 i 26" Ultralight "Spinergy LX" 02102 995,00
 i 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz) 01392 330,00

Hinterad-Bereifung

¶ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26")

- “ Hochdruck-Reifen Profile (24")

- i Marathon-Plus mit Pannenschutz (24"-25") mit Pannenschutz 01669 87,00
 i Pannensicher - Farbe Grau (22") 04181 148,00
 i Pannensicher - Farbe Schwarz (24") 11083 148,00
 nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy Hinterräder

Greifreifen**Radabstand ¶ 3 cm " 4 cm**

- ¶ Aluminium (22"-24"-25"-26")
 i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 09170 149,00
 i Verchromter Stahl (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 01684 215,00
 i Titan (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 00016 359,00
 i Ultra Grepp (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 00017 398,00
 i TOP FRICTION (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11023 382,00
 Ovals Profil mit Gummieinlage
 i NOVA H (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11025 359,00
 Ergonomisches schwarzes Profil
 i NOVA D (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11026 382,00
 Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)
 i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26") 04050 225,00

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken

- “ Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken
 “ Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen

- i Scherenbremse

- i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken
 i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen



06428 150,00

01949 92,00

03372 92,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Fußauflage			
¶ Einteilige Fußauflage Aluminium. Nicht winkelverstellbar			
¶ Fußauflage Aluminium	“ mit Kunststoffplatte		
i Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar FLIP-BACK! - winkel- und tiefenverstellbar			09420 298,00
i Einteilige Fußauflage Aluminium - winkel- und tiefenverstellbar			04456 322,00
¶ Innen	“ 2/3 Innen	“ Außen	“ 2/3 Außen
i U-TUBE - Einteilige Fußauflage Aluminium, winkel- und tiefenverstellbar			09853 298,00
Niedriger Rahmen niedrigster fußauflagen-abstand 21 - Hoher Rahmen niedrigster fußauflagen-abstand 24			
i Einteilige Carbon-Fußauflage. Winkelverstellbar			04110 440,00
¶ Innen	“ Außen		
Armlehnen			
i Armlehnen	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694 330,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon			09079 270,00
Erhältlich nur mit: Standard-Seitenelement			
Zubehör			
i Rahmenschutzpolster			07058 70,00
i Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung			10241 26,00
i Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)			09811 165,00
Optionen 1			
Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden			
i Transittrollen	Installation ausgeschlossen von Antikipp-Rollen		03290 226,00
i Antikipp-Rollen	Installation ausgeschlossen von Transittrollen (inside rotation to reduce the encumbrance)		
	i Rechts		06821 175,00
	i Links		06822 175,00
Optionen 2			
i höhenverstellbare Schiebegriffe	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		03645 250,00
i Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 225,00
i (Sicherheitsbrustgurt)			03972 95,00
i Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 67,00
i Abschwenkbare Seitenpelotte	i Rechts		02097 330,00
Nicht möglich mit:	i Links		02098 330,00
Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R			
i Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043 215,00
i Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835 215,00
i Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019 237,00
Zusätzliches Kit			
i 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		03378 663,00
i 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		09357 1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winklereinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28		34		40	
Schalenform		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
7,5 cm		A	R	A	R	A	R
							
		..	..	..	..	..	..

1.090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär		
		R 	R 	R 

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts
10272

55,00



Links
10272

55,00

Lange (h 20cm)



Rechts
10273

68,00




Links
10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



Lange (34x14)
Kleine (28x14)

05648 499,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo JOKER R2 - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind		
		1	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		..	Auf Anfrage	ohne Aufpreis
		i	optional	Aufpreis auf Basispreis