

Datum

Nutzername

Verantwortlich

Firmenstempel

Faltbarer Aktivrollstuhl

Grundpreis € 5.700,00

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße

Bitte tragen Sie alle Maße sorgfältig ein.

EGO CUSTOM ist ein komplett verschweißter Rollstuhl und Änderungen können später nicht mehr vorgenommen werden.

Sitzbreite (LS) " 33 " 36 " 39 " 42 " 45 " 48
 Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm größer ist.

Sitztiefe (PS) " 35 " 37,5 " 40 " 42,5 " 45 " 47,5
 Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Fußauflagen-Abstand (DP) Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)

Einstellung Schwerpunkt ¶ Standard " Träge " Aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5 (min 24.5-max 47)


Radsturz ¶ 0° " 2°

Vordere Höhe (min 44-max 52)


Hintere Höhe (min 38-max 45)
 berechnet mit hinterräder 24"

Vorderrahmen


Aluminium-Rahmen - geschweißte Maßanfertigung
COMPACT, Automatik Fußauflage einstellbar um +/- 1,5cm



(Max. 5" Rad)



(Max. 5" Rad)



(Max. 4" Rad)

Rahmenfarben

¶ Leuchtend Silber

" Polarweiß

" Matt Orange

" Neon Green

" Schwarz matt

" Matt Rot

" Matt Nachtblau

" Mercury Grey

Rücken

¶ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

¶ Schiebegriffe mit kurzen Rohren

" Ohne Schiebegriffe

(Leichteste Konfiguration)

i Faltbare Schiebegriffe



02958

298,00

Lenkräder

¶ 4" Soft

" 3" Sport

" 5" Soft

(Leichteste Konfiguration)

i 3" Active Soft (breit)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

06824

163,00

i 4" Active Sport (schmal)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

01398

163,00

i 4" Active Soft (breit)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

03943

163,00

i 5" Active Soft (breit)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

07518

163,00

i 5" Luftbereift

10844

85,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Special Options

i Verriegelungsband/-klett zur Fixierung im gefalteten Zustand	06833	34,00
i Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln	06834	162,00

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)

¶ Schwarz	22" 24" 25" 26"
i Polarweiß	22" 24"
i Matt Grau	22" 24"
i Matt Nachtblau	22" 24"
i Matt Rot	22" 24"
i Neon Green	22" 24"
i Mercury Grey	22" 24"
i Pop Magenta	22" 24"

Hinterräder

¶ 24" Ultralight Progeo-Standard		
" 22" Ultralight Progeo-Standard		
" 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
" 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Leichteste Konfiguration)	04383 995,00
i 24" Ultralight " Spinergy LX "		01685 995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL"	" Schwarze Nabe und weiße Speichen " Schwarze Nabe und Speichen	07846 995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270 1.570,00
i 25" Ultralight "Spinergy LX "		02101 995,00
i 25" Ultralight "Spinergy LXL"	" Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847 995,00
i 26" Ultralight "Spinergy LX"		02102 995,00
i 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)		01392 330,00

Hinterad-Bereifung

¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)	
" Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy LXL Hinterrädern	(24")		11083 148,00
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 148,00

Greifreifen**Radabstand ¶ 3 cm****" 4 cm**

¶ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)	
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170 149,00
i Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684 215,00
i Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016 359,00
i Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017 398,00
i TOP FRICTION Ovales Profil mit Gummieinlage	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 382,00
i NOVA H Ergonomisches schwarzes Profil	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 359,00
i NOVA D Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 382,00
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050 225,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken				
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken				
“ Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen				
¡ Scherenbremse	(Leichteste Konfiguration)		06428	150,00
¡ Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949	92,00
¡ Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372	92,00

Automatik Fußauflage

¶ COMPACT, Automatik Fußauflage	(Leichteste Konfiguration)		11529	
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	WINKEL- UND TIEFENVERSTELLBAR			
“ Innen	“ Außen			

Radabdeckung

Radabdeckung - FEST

¶ Carbon Radabdeckung				
“ Carbon Seitenplatte				
¡ Aufpreis für : ABNEHMBARE VERSION			08921	148,00

Armlehnen

¡ Armlehnen	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694	330,00
Installation ausgeschlossen OPTIONAL 1				
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz				
¡ Tischarmlehnen PROGEO	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		09956	298,00
¡ Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon			09079	270,00

Zubehör

¡ Rahmenschutzpolster		07058	70,00
¡ Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung		10241	26,00
¡ Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)		09811	165,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Optionen 1

Wichtiger Hinweis! Mit dem EGO CUSTOM können Sie nur eines dieser Zubehörteile wählen

Achtung keines dieser Zubehörteile ist verfügbar, wenn die Armlehnen

i	Transitrollen			00836	230,00
i	Antikipp-Rollen	nach Innen abwenkbar			
		i Rechts		00023	175,00
		i Links		00024	175,00
i	Ankipphilfe	i Rechts		00025	122,00
		i Links		01046	122,00
i	Stockhalter	i Rechts		00838	109,00
		i Links		00837	109,00

Optionen 2

i	Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947	225,00
i	Sicherheitsbrustgurt (Beckengurt)			03972	95,00
i	höhenverstellbare Schiebegriffe	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048	255,00
i	Sicherheitsgurt (H-Gurt) montiert			04103	175,00
i	Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013	67,00
i	Abschwenkbare Seitenpelotte	i Rechts		02097	330,00
	Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO	i Links		02098	330,00
i	Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043	215,00
i	Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835	215,00
i	Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019	237,00

Zusätzliches Kit

i	24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	663,00
i	24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung ($\pm 18^\circ$)

- i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28		34		40	
Schalenform 		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
		A	R	A	R	A	R
							

1.090,00

- i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär		
		R	R	R
	7.5 cm			

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)

Rechts
10272

55,00

Links
10272

55,00

Lange (h 20cm)

Rechts
10273


68,00

Links
10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



- i Lange (18x12)

05647 235,00

- i Kleine (14x9)

05643 235,00

- i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

- i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

- i Kleine (14x9)

05642 235,00

- i Lange (18x12)

05646 235,00

- i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



Rechts (34x14)
Kleine (28x14)

05648 499,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
		1 Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		.. wahlweise	ohne Aufpreis
		i optional	mit Aufpreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe		
	Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad		
RADGABEL	Lenkräder		
	3"	4"	5"
SPORT 	max 44	max 45	
KLEINE 	max 46	max 47	max 48
MITTELGROß 	max 50	max 51	max 52
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.			

2	Hintere Höhe			
	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
min	35	38	39	40
max	43	45	46	48

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	COMPACT, Automatik Fußauflage	min 36
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm) Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		

4	Hinterräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)