

Datum

Nutzername

Firmenstempel

Verantwortlich

Grundpreis € 3.990,-


Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße


Sitzbreite (LS)	36	39	42	45	48	Sitzverbreiterung: 1 cm 2 cm 3 cm			
Sitztiefe (PS)	37,5	40	42,5	45	47,5	Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe - berechnet mit Winkel Rückenwinkel 90° zum Sitz			
Fußauflagen-Abstand (DP)	<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u>								
<u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</u>									
Einstellung Schwerpunkt	Standard	Träge	Aktiv						
Radsturz	2°	0°	4°						
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte		33,5(min 24.5-max 47)						
Rückenwinkel (im Vergleich zum Sitz)			90° -6° +6°						
Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 43)									

Vorderrahmen


Rahmenwinkel



110°




120°



95°

Hinterrahmen

Aluminium-Rahmen standard



Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 37,5 - 40
Nicht möglich für Tiefe 45 - 47,5

Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 42,5 - 45 - 47,5

Rahmenfarbe

Schwarz matt
Polarweiß
Matt Orange

Mattgrau
Matt Nachtblau
Mattrot

Rücken

Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

Standard-Schiebegriff
Faltbare Schiebegriffe



02958 298,00

Lenkräder

4" Soft
3" Sport
5" Soft
6" Soft
6" Luftbereift
3" Active Soft (breit)
4" Active Sport (schmal)
4" Active Soft (breit)
5" Active Soft (breit)
5" Luftbereift

Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°
Nicht möglich mit Rahmenwinkel 95°

(Felge aus Aluminium-Legierung)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

(Felge aus Aluminium-Legierung)

06824 163,00

01398 163,00

03943 163,00

07518 163,00

10844 85,00

Aufnahme Lenkgabel

Standard-Aufnahme für Vorderradgabel



Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)

Schwarz	22" 24" 25" 26"		
Polarweiß	22" 24"	00833	174,00
Mattgrau	22" 24"	00833	174,00
Matt Nachtblau	22" 24"	00833	174,00
Matt Rot	22" 24"	00833	174,00
Neon Green	22" 24"	00833	174,00
Mercury Grey	22" 24"	00833	174,00
Pop Magenta	22" 24"	00833	174,00
Perlweiß	22" 24"	00833	174,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Hinterräder

¶ 24" Ultralight Progeo-Standard				
"" 22" Ultralight Progeo-Standard				
"" 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)			
"" 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)			
i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.		04383	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LX "			01685	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL"	"" Schwarze Nabe und weiße Speichen "" Schwarze Nabe und Speichen		07846	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen		02270	1.570,00
i 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101	995,00
i 25" Ultralight "Spinergy LXL"	"" Schwarze Nabe und weiße Speichen		07847	995,00
i 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102	995,00
i 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)			01392	330,00
Erhältlich nur mit: Radsturz 0° und Einstellung Schwerpunkt Standard				
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Aluminium Greifreifen)			03384	458,00
Erhältlich nur mit: Radsturz 0° und Einstellung Schwerpunkt Standard				
i Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°				
	i Rechts i Links		02103	525,00

Hinterad-Bereifung

¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")			
"" Hochdruck-Reifen Profile	(24")			
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669	87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083	148,00
i Pannensicher - Farbe Grau	(24")		11083	148,00
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181	148,00




Greifreifen **Radabstand ¶ 3 cm "" 4 cm**

¶ Aluminium	(22"-24"-25"-26")			
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	149,00
i Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	215,00
i Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	359,00
i Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	398,00
i TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage				
i NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	359,00
Ergonomisches schwarzes Profil				
i NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)				
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	225,00

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken			
"" Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
"" Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
i Sportbremse			06428 150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 92,00

Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3

¶ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen winkelverstellbar						
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm.	¶ 2/3 Innen	"" 2/3 Außen				
"" Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar						
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	"" Innen	¶ 2/3 Innen	"" Außen			
i Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm. Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System - 03945 160,00						
"" Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar						
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	"" Innen	¶ 2/3 Innen	"" 2/3 Außen	"" Außen		
i Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwengbar und hochklappbar						
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	"" Innen	"" Außen				03291 359,00


Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Radabdeckung Radabdeckung ☐ Kunststoffradabdeckung einstellbar ☐ ABS Radabdeckung ☐ ABS Seitenplatte ☐ Carbon Radabdeckung ☐ Carbon Seitenplatte				12648	
				03946	389,00
				08918	359,00
Abnehmbare Version ☐ Abnehmbare ABS Radabdeckung ☐ Abnehmbare ABS Seitenplatte ☐ Abnehmbare Carbon Radabdeckung ☐ Abnehmbare Carbon Seitenplatte				08921	148,00
				08921	148,00
				08919	510,00
				08920	510,00

Armlehnen ☐ Armlehnen - Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)			00694	330,00
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz ☐ Tischarmlehnen PROGEO (Abnehmbar und höhenverstellbar)			09956	398,00
☐ Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS			08881	270,00
☐ Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon			08882	519,00

Zubehör ☐ Rahmenschutzpolster ☐ Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung ☐ Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)		07058	70,00
		10241	26,00
		09811	165,00

Optionen 1 Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden				
☐ Transittrollen	Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen -Ankipphilfe - Stockhalter		00836	230,00
☐ Antikipp-Rollen	(inside rotation to reduce the encumbrance) ☐ Rechts ☐ Links		00023	175,00
			00024	175,00
☐ Ankipphilfe	☐ Rechts ☐ Links		00025	122,00
			01046	122,00
☐ Stockhalter	☐ Rechts ☐ Links		00838	109,00
			00837	109,00

Optionen 2				
☐ Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)	03947	225,00	
☐ Radgabeln mit Steckachsen	nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel	00030	225,00	
☐ Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048	255,00
☐ (Sicherheitsbrustgurt) ☐ Sicherheitsgurt		03972	95,00	
		04103	175,00	
☐ Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	00013	67,00	
☐ Abschwenkbare Seitenpelotte	☐ Rechts ☐ Links		02097	330,00
Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO			02098	330,00
☐ Speichenschutz Schwarz	(22"-24")	01043	215,00	
☐ Speichenschutz Transparent	(22"-24")	00835	215,00	
☐ Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")	00019	237,00	
☐				

Zusätzliches Kit			
☐ 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	663,00
☐ 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkleinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28	34	40			
Schalenform		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
7,5 cm		A	R	A	R	A	R
							
		..	..	..	..	..	..

1.090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE		34	40	52
Schalenform		Seitenführungsflügel B=regulär		
7,5 cm		R	R	R
				

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts

10272

55,00



Links

10272

55,00

Lange (h 20cm)



Rechts

10273

68,00




Links

10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



.. Lange (34x14)

05648 499,00

.. Kleine (28x14)

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

hl : Progeo TEKNA ADVANCE mit abschwenkbaren und abnehmbaren Fußauflagen - Rev	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 65%;">Standard</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">..</td> <td>Auf Anfrage</td> <td style="text-align: right;">ohne Aufpreis</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">i</td> <td>optional</td> <td style="text-align: right;">Aufpreis auf Basispreis</td> </tr> </table>	1	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden	..	Auf Anfrage	ohne Aufpreis	i	optional	Aufpreis auf Basispreis
	1	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden								
	..	Auf Anfrage	ohne Aufpreis								
i	optional	Aufpreis auf Basispreis									

Referenztabellen

1		Vordere Höhe				
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad						
RADGABEL		Lenkräder				
		3"	4"	5"	6"	
KLEINE		min. 39	min. 40	min. 42	min. 44	
		max 42	max 43	max 43	max 45	
MITTELGROß		min. 43	min. 44	min. 44	min. 46	
		max 45	max 46	max 47	max 48	
LANGE		min. 46	min. 47	min. 46	min. 47	
		max 52	max 53	max 54	max 55	
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.						

2	Hintere Höhe			
	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min. 36
	Einteilige Fußauflage hochklappbar, mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 31
	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min. 36
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 36
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 36
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)		

4	Hinterräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)