

Bestellformular

Faltbarer Aktivrollstuhl
CRASH TEST APPROVED

Datum

Nutzername

Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 2.950,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße									
Sitzbreite (LS)	27	30	33	36	39	Sitzverbreiterung: 1 cm 2 cm 3 cm			
Sitztiefe (PS)	30	32,5	35	37,5	40				
Fußauflagen-Abstand (DP)	<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u> <u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)</u>								
Einstellung Schwerpunkt	Standard	Träge		Aktiv		Sehr aktiv			
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 36(min 30-max 54)								
Kreuzstrebe (Schwarz)	Einfach								
Vordere Höhe (STD 48) - Hintere Höhe (STD 44)									

SAFETY


- i 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung
Nicht möglich mit Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0



08654 255,00

Hinterrahmen

Aluminium-Rahmen



- Aluminium-Rahmen standard - Gleiche Farbe des Vorderrahmens

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Radsturz

0° 1,5° 3°



- i Aluminium-Rahmen mit 3-facher Rückenwinkeleinstellung

14151 398,00

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Mit winkelverstellbarem Rücken (+/- 6°)

Installation ausgeschlossen von: Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) - 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung

Radsturz

0° 1,5° 2° 4°

Vorderrahmen

- Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 27 - 30
 Mittlerer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 32,5 - 35
 Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 37,5 - 40



Rahmenfarbe

- Schwarz matt Matt Nachtblau
 Polarweiß Matt Grau
 Matt Rot Neon Green

Rücken

- Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

- Standard-Schiebegriff

- i Faltbare Schiebegriffe



02958 298,00

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)

Standard	Schwarz poliert	22" 24"		
i	Polarweiß	22" 24"	00833	174,00
i	Matt Grau	22" 24"	00833	174,00
i	Matt Nachtblau	22" 24"	00833	174,00
i	Matt Rot	22" 24"	00833	174,00
i	Neon Green	22" 24"	00833	174,00
i	Mercury Grey	22" 24"	00833	174,00
i	Pop Magenta	22" 24"	00833	174,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
Lenkräder			
¶ 5" Soft			
" 4" Soft			
" 3" Sport			
" 6" Soft			
" 6" Luftbereift			
i 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	163,00
i 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	163,00
i 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	163,00
i 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	163,00
i 5" Luftbereift		10844	85,00
Hinterräder			
¶ 24" Ultralight Progeo-Standard			
" 22" Ultralight Progeo-Standard			
i 24" ULTRALIGHT PRO GEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.	04383	995,00
i 24" Ultralight " Spinergy LX "		01685	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL"	" Schwarze Nabe und Speichen	07846	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.570,00
i 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)	" Schwarze Nabe und weiße Speichen	01392	330,00
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Alumium Greifreifen)		03384	458,00
Erhältlich nur mit Radsturz 0			
Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0			
i Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°		02103	525,00
i Rechts i Links			
Hinterad-Bereifung			
¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24")		
" Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24")	mit Pannenschutz	01669 87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 148,00
nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy LXL Hinterrädern			
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 148,00
Greifreifen			
¶ Aluminium	Radabstand ¶ 3 cm " 4 cm (22"-24")		
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24")		09170 149,00
i Verchromter Stahl	(24")		01684 215,00
i Titan	(24")		00016 359,00
i Ultra Grepp	(24")		00017 398,00
i TOP FRICTION	(24")		11023 382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
i NOVA H	(24")		11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
i NOVA D	(24")		11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen	erhältlich für die Größen (22" - 24")	04050	225,00
Radverriegelung			
¶ Gebogene Bremse zum Drücken			
" Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
" Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
i Scherenbremse		06428	150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	92,00
Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3			
¶ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen mit Multifunktions- Rotationssystem			
(Niedrigster Fußauflagen-Abstand 16,5cm)			
" Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar mit Multifunktions- Rotationssystem			
(Niedrigster Fußauflagen-Abstand 16,5cm)			

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Radabdeckung

Radabdeckung - FEST

- ¶ Kunststoffradabdeckung einstellbar
- ¶ ABS Radabdeckung
- .. ABS Seitenplatte
- i Carbon Radabdeckung
- i Carbon Seitenplatte




12648

03946 **389,00**

08918 **359,00**

Radabdeckung - ABNEHMBARE

- i Abnehmbare ABS Radabdeckung
- i Abnehmbare ABS Seitenplatte
- i Abnehmbare Carbon Radabdeckung
- i Abnehmbare Carbon Seitenplatte



08921 **148,00**

08921 **148,00**

08919 **510,00**

08920 **510,00**

Armlehnen

- i Armlehnen

(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)

- i Standard-Halterung (Nicht mit Rahmen Dynamic)
- i Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung



04828 **255,00**

00694 **330,00**

Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz

- i Tischarmlehnen PROGEO

(Abnehmbar und höhenverstellbar)
Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0 + Radsturz 4°



09956 **298,00**

- i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS
- i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon



08881 **270,00**

08882 **519,00**

Zubehör

- i Rahmenschutzpolster
- i Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung
- i Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)

07058 **70,00**

10241 **26,00**

09811 **165,00**

Optionen 1

.. Antikipp-Rollen - (nach Innen abschwenkbar)

Die Erste wird kostenlos zur Verfügung gestellt

Die Zweite hat einen Aufpreis

- ¶ Rechts
- i Rechts
- i Links

.. Links



00023 **175,00**

00024 **175,00**

- i Transitrollen



00836 **230,00**

- i höhenverstellbare Schiebegriffe

(Abnehmbar und höhenverstellbar)



01048 **255,00**

- i Ankipphilfe

- i Rechts
- i Links

00025 **122,00**

01046 **122,00**

- i Stockhalter

- i Rechts
- i Links

00838 **109,00**

00837 **109,00**

Optionen 2

- i Radgabeln mit Steckachsen
- i Tetraclip
- i (Sicherheitsbrustgurt)
- i Sicherheitsgurt (Vierpunkt)
- i Abnehmbarer Tisch
- i Lordose-Kissen
- i Abschwenkbare Seitenpelotte
- i Speichenschutz Schwarz
- i Speichenschutz Transparent
- i Speichenschutz Progeo Design

(Steckachsen für Tetraplegiker)

(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)

- i Rechts
- i Links

(22"-24")

(22"-24")

(22"-24")

00030 **225,00**

03947 **225,00**

03972 **95,00**

04103 **175,00**

00508 **342,00**

00013 **67,00**

02097 **330,00**

02098 **330,00**

01043 **215,00**

00835 **215,00**

00019 **237,00**



Zusätzliches Kit

- i 24" Off-Road Hinterräder
- i 24" FAT Hinterräder

Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)

Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)

03378 **663,00**

09357 **1.100,00**

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung ($\pm 18^\circ$)

Postura-Rückensystem KID JUNIOR VERSION


i **KID** Schale aus Aluminium

ACHTUNG: mit dieser Rückenlehne wird die Sitztiefe um etwa 5 cm reduziert.

RÜCKENHÖHE	29	34	40	1.050,00
Schalenform 	Seitenführungsflügel B=regulär			
	R	R	R	
	.. 	.. 	.. 	

Postura-Rückensystem ERWACHSENE VERSION

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 27 - 30

RÜCKENHÖHE	28	34	40	1.090,00
Schalenform 	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär			
	A	R	A	R
	.. 	.. 	.. 	.. 

i **POSTURE** Schale aus Aluminium
nicht erhältlich für breite 27 - 30

RÜCKENHÖHE	34	40	52	1.050,00
Schalenform 	Seitenführungsflügel B=regulär			
	R	R	R	
	.. 	.. 	.. 	

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



.. Rechts
10272

55,00

.. Links
10272

55,00

Lange (h 20cm)



.. Rechts
10273

68,00

.. Links
10273

68,00


Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Zubehör

KID AIR POSTURE

i SWING AWAY - Seitenführung

Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale
Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug

	i Lange (18x12)	05647	235,00	
	i Kleine (14x9)	05643	235,00	
	i Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	10271	85,00
	i Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....		
	i Kleine (14x9)	05642	235,00	
	i Lange (18x12)	05646	235,00	
i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem				
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale				
" Lange (34x14)			05648	499,00
" Kleine (28x14)				

Rollstuhl : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2025.0



Preise ohne Steuern
Aufpreis auf Basispreis

Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind

i	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
"	wahlweise	ohne Aufpreis
i	optional	mit Aufpreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe				
Mit Rahmen (100") Max. 5" Rad					
RADGABEL	Lenkräder				
	3"	4"	5"	6"	7"
KLEINE 	min. 36 max 51	min. 37 max 52	min. 38 max 53		
MITTELGROß 	min. 40 max 55	min. 41 max 56	min. 42 max 57	min. 43 max 58	
LANGE 	min. 44 max 59	min. 45 max 60	min. 46 max 61	min. 47 max 62	
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.					

2	Hintere Höhe				
Hinterrahmen		Hinterräder			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD 	Seitenplatte 	min. 37 max 45	min. 39 max 47		
	Gebogene Platte 	min. 36 max 49	min. 38 max 51		
DYNAMIC 2.0 		min. 36 max 49	min. 38 max 51		

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen		min. 16,5 max 40
Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar		min. 16,5 max 40
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)		

4	Hinterräder	
Modell	Merkmale	Greifreifen und Reifen
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)	(Aluminium-Greifreifen und Hochdruck Bereifung)
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)	(alle Greifreifen und Bereifungen)
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	(alle Greifreifen und Bereifungen)
24" Ultralight " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(alle Greifreifen und Bereifungen)
24" Ultralight "Spinergy XL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)	(alle Greifreifen und Bereifungen)
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz)	(Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)