

Datum

Nutzername



Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 3.990,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße									
Sitzbreite (LS)	36	39	42	45	48	Sitzverbreiterung:	1 cm	2 cm	3 cm
Sitztiefe (PS)	37,5	40	42,5	45	47,5	Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe.			
Fußauflagen-Abstand (DP)						<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u>			
<u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</u>									
Einstellung Schwerpunkt	Standard	Träge		Aktiv					
Radsturz	2°	0°		4°					
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5(min 24.5-max 47)								
Rückenwinkel (im Vergleich zum Sitz)	90°		-6°		+6°				
Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 43)									

Vorderrahmen		Rahmenfarben	
 Aluminium-Vorderrahmen 100°	Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 37,5 - 40 cm Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 42,5 - 45 - 47,5 cm	Schwarz matt Polarweiß Matt Orange Matt Grau Matt Rot Matt Nachtblau	
 Aluminium-Vorderrahmen 90° - (Max. 5" Rad möglich)	Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 37,5 - 40 cm Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 42,5 - 45 - 47,5 cm		

Rücken
Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe	
Standard-Schiebegriff	 02958 200,00
Faltbare Schiebegriffe	

Lenkräder			
4" Soft			
3" Sport			
5" Soft			
6" Soft	(erhältlich nur mit 100° Winkel)		
6" Luftbereift	(erhältlich nur mit 100° Winkel)		
3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	163,00
4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	163,00
4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	163,00
5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	163,00
5" Luftbereift		10844	85,00

Aufnahme Lenkgabel	
Standard-Aufnahme für Vorderradgabel	 
Vorderradgabel V Design 2.0 Installation ausgeschlossen von RADGABELN MIT STECKACHSEN	

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)

¶ Schwarz poliert	22" 24" 25" 26"		
i Polarweiß	22" 24"	00833	174,00
i Mattgrau	22" 24"	00833	174,00
i Matt Nachtblau	22" 24"	00833	174,00
i Mattrot	22" 24"	00833	174,00
i Neon Green	22" 24"	00833	174,00
i Mercury Grey	22" 24"	00833	174,00
i Pop Margenta	22" 24"	00833	174,00

Hinterräder

¶ 24" Ultralight Progeo-Standard			
" 22" Ultralight Progeo-Standard			
" 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
" 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
i 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.	04383	995,00
i 24" Ultralight " Spinergy LX "		01685	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL"	" Schwarze Nabe und weiße Speichen " Schwarze Nabe und Speichen	07846	995,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.570,00
i 25" Ultralight "Spinergy LX "		02101	995,00
i 25" Ultralight "Spinergy LXL"	" Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847	995,00
i 26" Ultralight "Spinergy LX"		02102	995,00
i 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)		01392	330,00
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Aluminium Greifreifen)		03384	458,00
Erhältlich nur mit: Radsturz 0° und Einstellung Schwerpunkt Standard			
i Einantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°			
	i Rechts i Links	02103	525,00

Hinterad-Bereifung

¶ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")		
" Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
i Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25") mit Pannenschutz	01669	87,00
i Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")	11083	148,00
i Pannensicher - Farbe Grau	(22")	04181	148,00

Greifreifen

Radabstand ¶ 3 cm " 4 cm





¶ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170 149,00
i Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684 215,00
i Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016 359,00
i Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017 398,00
i TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 382,00
Ovale Profil mit Gummieinlage			
i NOVA H	(25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
i NOVA D	(25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen	erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	225,00

Radverriegelung

¶ Gebogene Bremse zum Drücken			
" Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
" Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
i Sportbremse			06428 150,00
i Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 92,00
i Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 92,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Fußauflage - Siehe Referenztabelle N°3

¶ Automatik Fußauflage winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm " Innen ¶ 2/3 Innen " Außen i Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm. Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System		03945	238,00
" Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm " Innen ¶ 2/3 Innen " Außen i Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm. Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System - 03945 160,00		03945	238,00
" Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm " Innen ¶ 2/3 Innen " 2/3 Außen " Außen			
" Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen winkelverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm. ¶ 2/3 Innen " 2/3 Außen Benötigt ein Verbindungsband NICHT MÖGLICH MIT VORDERRADGABEL V DESIGN 2.0		06861	124,00
i Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwügbar und hochklappbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm " Innen " Außen		03291	359,00
i COMPACT, Automatik Fußauflage, winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm ¶ Innen " Außen		09957	298,00

Radabdeckung

Radabdeckung ¶ Kunststoffradabdeckung einstellbar ¶ ABS Radabdeckung " ABS Seitenplatte i Carbon Radabdeckung i Carbon Seitenplatte		12648	
		03946	389,00
		08918	359,00
Abnehmbare Version i Abnehmbare ABS Radabdeckung i Abnehmbare ABS Seitenplatte i Abnehmbare Carbon Radabdeckung i Abnehmbare Carbon Seitenplatte		08921	148,00
		08921	148,00
		08919	510,00
		08920	510,00

Armlehnen

i Armlehnen - Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung (Abschwügbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694	330,00
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz			
i Tischarmlehnen PROGEO (Abnehmbar und höhenverstellbar)		09956	298,00
i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS i Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon		08881	270,00
		08882	519,00

Zubehör

i Rahmenschutzpolster	07058	70,00
i Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung	10241	26,00
i Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlusssystem)	09811	165,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Optionen 1

Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden

i Transitrollen	Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen - Ankipphilfe - Stockhalter		00836	230,00
i Antikipp-Rollen	(inside rotation to reduce the encumbrance)		00023	175,00
	i Rechts		00024	175,00
	i Links			
i Ankipphilfe			00025	122,00
	i Rechts		01046	122,00
	i Links			
i Stockhalter			00838	109,00
	i Rechts		00837	109,00
	i Links			

Optionen 2

i Tetraclick	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947	225,00
i Radgabeln mit Steckachsen	nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel		00030	225,00
i höhenverstellbare Schiebegriffe	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048	255,00
i (Sicherheitsbrustgurt)			03972	95,00
i Sicherheitsgurt			04103	175,00
i Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013	67,00
i Abschwengbare Seitenpelotte	i Rechts		02097	330,00
Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO	i Links		02098	330,00
i Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043	215,00
i Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835	215,00
i Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019	237,00

Zusätzliches Kit

i 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	663,00
i 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Aluminium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung (±18°)

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE		28	34	40			
Schalenform		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	..	..	..	..	..	..	

1.090,00

i **POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52
Seitenführungsflügel B=regulär			
R	R	R	
			
..	..	..	..

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



.. Rechts
10272

55,00

Lange (h 20cm)



.. Rechts
10273

68,00



.. Links
10272

55,00




.. Links
10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



.. Lange (34x14)
.. Kleine (28x14)

05648 499,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2025.0

Preise in Euro ohne Steuern
Aufpreis auf Basispreis

Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind

1	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
..	Auf Anfrage	ohne Aufpreis
i	optional	Aufpreis auf Basispreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe			
	Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad			
	Lenkräder			
RADGABEL	3"	4"	5"	6"
KLEINE 	max 49	max 50	max 51	
MITTELGROß 	max 53	max 54	max 55	max 57
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.				

2	Hintere Höhe			
	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Automatik Fußauflage	min. 36
	Automatik Fußauflage ,mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 31
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 36
	Einteilige Fußauflage hochklappbar ,mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 31
	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min. 36
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min. 36
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 36
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)		

4	Hinterräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)

Rollstuhl : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2025.0