

Datum

Nutzername

Firmenstempel

Verantwortlich

Faltrollstuhl mit Kantelungsfunktion

Grundpreis € 4.950,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Informationen über den Benutzer

Krankheitsbild Benutzer:

Dystonien/Spasmen: " Ja " Nein

Gewicht des Nutzers:Kg

MODELL ERWACHSENER

" 33 " 36 " 39 " 42 " 45 " 48

i Sitzbreiten-Erweiterungskit (LS + 3CM)

09876

120,00

¶ Nicht montiert " Montiert

Sitzbreite (LS)

MODELL KIND

" 27 " 30 " 33 " 36 " 39

i Sitzbreiten-Erweiterungskit (LS + 3CM)


09876

120,00


¶ Nicht montiert " Montiert

Sitztiefe (PS) - einstellbar!


Kurzer Rahmen
" 35 " 37,5 " 40




Mittlerer Rahmen
" 40 ¶ 42,5 " 45



Langer Rahmen
" 45 " 47,5 " 50



Position Rückenrohr



Fußauflagen-Abstand (DP) Niedrigster Fußauflagen-Abstand ~22cm

Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche

Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)


Sitzhöhe (parallel zum Boden)

	12"	16"	22"	24"
LENKRÄDER 6"	" 42		" 42	" 43,3
	¶ 43,3		" 43,3	" 43,3
	" 44,5		" 44,5	" 44,5
	" 45,8		" 45,8	" 45,8
	" 47	" 47	" 47	" 47
		" 48,3	" 48,3	" 48,3


	Hinterräder			
	12"	16"	22"	24"
LENKRÄDER 7"	" 44,5		" 44,5	" 44,5
	" 45,8		" 45,8	" 45,8
	" 47	" 47		" 47
		" 48,3		" 48,3

Vorderrahmen

¶ gerader Rahmen
(nicht erhältlich für Sitzbreite 27)




" Abduktionsrahmen 6cm
nicht erhältlich für Sitzbreiten 42-45-48
Maximaler Fußauflagen-Abstand 42




i Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
Inklusive Fußauflage aus Kunststoff mit Fersenband
nicht erhältlich für Sitzbreite 27-30-33
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 25cm


Vorderrahmen abschwenkbar und abnehmbar



¶ 110°




" 120°



" 95°


(Installation ausgeschlossen von Lenkräder 7")

Vorderrahmen abschwenkbar und abnehmbar



¶ 95°

(Nicht möglich mit Lenkräder 7")





09730

298,00

Datum		Auftrag		Nutzername		Adresse	
-------------	--	---------------	--	------------------	--	---------------	--

Rahmenfarben			
¶ Schwarz matt	“ Matt Orange	“ Matt Nachtblau	“ Mercury Grey
“ Polarweiß	“ Matt Rot	“ Neon Green	“ Matt Grau

Einteiliger, großer Schiebegriff Einteiliger, großer Schiebegriff mit Kantelungssteuerung - abnehmbar Winkel einstellbar  Mit festem Rücken (nicht abklappbar) einstellbar 30÷70cm (im Vergleich zum Sitz) Mit Rücken abklappbar einstellbar 20÷60cm (im Vergleich zum Sitz)	Rückenwinkel ¶ Fester Rücken (nicht abklappbar) Winkel einstellbar von -4° bis +12° i Rücken abklappbar Winkel einstellbar von -4° bis +12° i Rücken neigbar (Nicht abklappbar) dynamisches Neigen mit Gasfeder  Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe
---	--

Rücken	
¶ OHNE Rückenpolster und nachspannbaren Gurten	
Rückenhöhe (TS)	(std 42cm)
i MIT anpassbaren Rückengurten und atmungsaktiver Rückenbespannung inkl. Verbindungsbespannung Sitz-Rücken	04693 160,00
Mit festem Rücken (nicht abklappbar) -> minimale Höhe 39cm	
Rückenhöhe (TS)	(std 42cm)

Lenkräder	
¶ 6" Soft	
“ 6" Luftbereift	
“ 7" Soft	Nicht möglich mit: Vorderrahmen 95°

Hinterräder	
¶ 12" Transit-Hinterrad - Pannensicher	
“ 12" Transit-Hinterrad - Luftbereift	
“ 16" Transit-Hinterrad - Luftbereift	
i 24" Ultralight Progeo-Standard	04696 160,00
i 22" Ultralight Progeo-Standard	04696 160,00
i 24" Ultralight "Spinergy LX"	04691 1.075,00
i 24" Ultralight "Spinergy LXL" “ Schwarze Nabe und weiße Speichen “ Schwarze Nabe und Speichen	07848 1.075,00
i 24" Ultralight "Spinergy Flexrim" Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270 1.570,00
i 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)	04690 420,00
i 12" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse)	04105 430,00
i 16" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse)	04107 430,00
i 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Aluminiumgreifreifen)	03384 458,00

Farben Hinterräder - mit Hinterräder Ultralight Progeo-Standard	
¶ Schwarz poliert	22-24" 00833 174,00
i Polarweiß	22-24" 00833 174,00
i Matt Grau	22-24" 00833 174,00
i Matt Nachtblau	22-24" 00833 174,00
i Matt Rot	22-24" 00833 174,00
i Neon Green	22-24" 00833 174,00
i Mercury Grey	22-24" 00833 174,00
i Pop Magenta	22-24" 00833 174,00

Greifreifen		Radabstand ¶ 3 cm “ 4 cm	
¶ Aluminium	(22-24")		
i Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24")	09170	149,00
i Verchromter Stahl	(24")	01684	215,00
i Titan	(24")	00016	359,00
i Ultra Grepp	(24")	00017	398,00
i TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
i NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
i NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
i Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24")	04050 225,00

Datum	Auftrag	Nutzernamen	Adresse
-------------	---------------	-------------------	---------------

Hinterad-Bereifung			
¶	Hochdruck-Reifen	(22-24")	
"	Hochdruck-Reifen Profile	(24")	
i	Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24")	mit Pannenschutz
i	Pannensicher - Farbe Grau	(22")	01669 87,00
i	Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")	04181 148,00
			11083 148,00

Radverriegelung			
¶	Gebogene Bremse zum Drücken		
"	Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken		
"	Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen		
i	Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949 92,00
i	Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372 92,00

Fußauflage (Nicht möglich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar)			
¶	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar		
	Niedrigster Fußauflagen-Abstand ~22cm		
	Nicht möglich mit: Vorderrahmen mit abnehmbarer, hoch- und abschwenkbarer Fußauflage		
i	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar		09727 185,00
	Nicht erhältlich für Sitzbreite 27 und 30 mit geradem Vorderrahmen		
	Niedrigster Fußauflagen-Abstand ~21cm		
	Nicht möglich mit: Vorderrahmen mit abnehmbarer, hoch- und abschwenkbarer Fußauflage		
	" Innen ¶ 2/3 Innen " 2/3 Außen " Außen		

Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz			
¶	Tischarmlehnen PROGEO	(Abnehmbar und höhenverstellbar)	
"	Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschu (Abnehmbar und höhenverstellbar)		
	Abstand zwischen Sitzfläche und Armauflage (cm)	" 21 " 23 " 25 ¶ 27 " 29	

SAFETY			
i	4 Befestigungsösen zur Transportsicherung		
			08654 255,00

Zubehör			
i	Rahmenschutzpolster		07058 70,00
i	Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)		09811 165,00

Optionen 1			
¶	Antikipp-Rollen	(nach Innen schwenkbar)	
	Im Grundpreis enthalten		
i	Super Kopfstütze	(Faltbar mit dem Stuhl)	04049 525,00
i	Transitrollen		00836 230,00
i	Ankipphilfe	i Rechts	00025 122,00
		i Links	01046 122,00
i	Stockhalter	i Rechts	00838 109,00
		i Links	00837 109,00

Optionen 2			
i	Sicherheitsgurt		04103 175,00
i	(Sicherheitsbrustgurt)		03972 95,00
i	Abnehmbarer Tisch		00508 342,00
i	Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	00013 67,00
i	Speichenschutz Schwarz	(22-24")	01043 215,00
i	Speichenschutz Transparent	(22-24")	00835 215,00
i	Speichenschutz Progeo Design	(22-24")	00019 237,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung ($\pm 18^\circ$)

Postura-Rückensystem KID JUNIOR VERSION

i **KID** Schale aus Aluminium

ACHTUNG: mit dieser Rückenlehne wird die Sitztiefe um etwa 5 cm reduziert.

RÜCKENHÖHE	29	34	40	1.050,00
Schalenform 	Seitenführungsflügel B=regulär			
	R	R	R	
	.. 	.. 	.. 	

Postura-Rückensystem ERWACHSENE VERSION

i **AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 27 - 30

RÜCKENHÖHE		28	34	40	1.090,00		
Schalenform		Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	..	..	..	..	..	..	

i **POSTURE** Schale aus Aluminium
nicht erhältlich für breite 27 - 30

RÜCKENHÖHE	34	40	52	1.050,00
Schalenform 	Seitenführungsflügel B=regulär			
	R	R	R	
	.. 	.. 	.. 	

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

i Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug




Kleine (h 13cm)		Lange (h 20cm)	
 .. Rechts 10272 55,00		 .. Rechts 10273 68,00	
 .. Links 10272 55,00		 .. Links 10273 68,00	

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Zubehör
KID AIR POSTURE

i SWING AWAY - Seitenführung
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale
Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



i Lange (18x12)

05647 235,00

i Kleine (14x9)

05643 235,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 85,00

i Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

i Kleine (14x9)

05642 235,00

i Lange (18x12)

05646 235,00

i Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

.. Lange (34x14)

.. Kleine (28x14)



05648 499,00

Rollstuhl : Progeo TEKNA TILT 2.0 - Rev. 2052.0

Preise in Euro ohne Steuern
Aufpreis auf Basispreis

Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind

i	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
..	Auf Anfrage	ohne Aufpreis
i	optional	Aufpreis auf Basispreis