# LEVO LAE

# Bestellformular

Österreich 2021

| | |
|---|---|
| Levo Händler/Kunde: | Datum: |
| Händler Referenz / Kunde: | Georg Egger & Co GmbH.<br>Kapellenstraße 105<br>8053 Graz<br>Tel:+ 43 (0) 316 71 51 68<br>Fax:+ 43 (0) 316 71 57 66<br>Mail. info@georgegger.at |
| Bestellnummer: | |

**Standard Konfiguration** 600016910,00 **exkl. Mwst.** € 6.950,-

- Transportmasse: Breite 64 cm, Länge 98 cm, Höhe 50 cm (inkl. Fussauflage)
- M/M Rollstuhl: Manuelle Fahr-, Sitz- und Stehfunktion
- Sitz- und Rückenbespannung
- Rücken abklappbar und winkelverstellbar
- Einhandbedienung rechts oder links mit Gasdruckfedern
- Standard Farben: Platin, Rot, Gelb, Blau oder Schwarz
- Fussauflage zweiteilig und hochklappbar
- Fixe Beinstütze
- Hinterräder mit Luftbereifung und Pumpe
- Brustgurt, Kleiderschutz und Kniehalter inkl. Keil

## Anthropometrische Daten

2014-01




### 1 Hüftbreite

*Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:*

**35 cm** [ ] **48 cm**

Sitzbreite:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **35 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **38 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **40 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **42 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **45 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **48 cm** | ☐ | 60.004.6910 | 930,00 |




### 2 Oberschenkellänge

Es gibt zwei Sitzrahmen Grössen für den LAE: S - M und L - XL. Die Oberschenkellänge bestimmt welche Rahmen- und welche Armlehnengrösse auf dem Rollstuhl montiert wird.

*Bitte messen Sie die Oberschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:*

Oberschenkellänge

**35 cm** [ ] **62,2 cm**

*Nicht zu verwechseln mit der Sitzpolstertiefe, diese ist 6-8 cm kürzer.*

Sitzpolstertiefe

Sitztiefe:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **S-M Rahmen** | **29.0 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **31.2 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **33.4 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **35.6 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **37.8 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **40.0 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **L-XL Rahmen** | **43.0 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **45.2 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **47.4 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **49.6 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **51.8 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | **54.0 cm** | ☐ | Option | 0,00 |

Körpergröße:

Körpergewicht:

### 3 Unterschenkellänge

Je nach Unterschenkellänge kann zwischen zwei oder drei Sitzhöhen gewählt werden. Die gewählte Sitzhöhe beeinflusst die Radgrösse, die Tischunterfahrbarkeit und den Kraftaufwand des Benutzers beim Aufstehen.

*Bitte messen Sie die Unterschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:*

**36 cm** [ ] **56 cm**

*Bitte wählen Sie die gewünschte Sitzhöhe und Fussplattenposition:*
*Berücksichtigen Sie auch die Sitzkissenhöhe.*




Fussplattenposition:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **38 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **40 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **42 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **44 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **46 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **48 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **50 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **52 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **54 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| **56 cm** | ☐ | Option | 0,00 |

Beispiel:

| | | |
|---|---|---|
| Unterschenkellänge | | 51 cm |
| Sitzkissenhöhe | - | 3 cm |
| **Fussplattenposition** | | **48 cm** |

*Somit können Sie zwischen Sitzhöhe 51, 54 oder 57 cm wählen.*

*Bitte messen Sie die anthropometrischen Daten gemäss Beschreibung.*
*Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.*

## Radeinstellung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe, *Boden bis Sitz vorne, ohne Sitzkissen* | Hinterrad 22", Vorderrad 5" | **48 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | Hinterrad 24", Vorderrad 5" | **51 cm** | ☐ | Standard | ● |
| | Hinterrad 24", Vorderrad 5" | **54 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | Hinterrad 26", Vorderrad 6" | **57 cm** | ☐ | 60.004.0010 | 159,00 |

## Körpergewicht

*Das Körpergewicht des Benutzers bestimmt die Kraft der Gasdruckfedern. Das Maximumgewicht ist 120 kg.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Für Körpergewicht 40 - 60 kg, *Standard für Sitztiefe S* | **400 N** | ☐ | Option | 0,00 |
| Für Körpergewicht 60 - 80 kg, *Standard für Sitztiefe M* | **500 N** | ☐ | Option | 0,00 |
| Für Körpergewicht 80 - 100 kg, *Standard für Sitztiefe L* | **600 N** | ☐ | Option | 0,00 |
| Für Körpergewicht 100 - 120 kg, *Standard für Sitztiefe XL* | **700 N** | ☐ | Option | 0,00 |

## Rahmenfarbe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Platin | ☐ | Standard | ● |
| Rot | ☐ | Option | 0,00 |
| Gelb | ☐ | Option | 0,00 |
| Blau | ☐ | Option | 0,00 |
| Schwarz | ☐ | Option | 0,00 |
| Blau métallisé | ☐ | 60.008.0020 | 390,00 |
| Grün métallisé | ☐ | 60.008.0020 | 390,00 |
| Rot métallisé | ☐ | 60.008.0020 | 390,00 |
| Silber métallisé | ☐ | 60.008.0020 | 390,00 |
| Orange reflex | ☐ | 60.008.0030 | 390,00 |
| Lemon reflex | ☐ | 60.008.0030 | 390,00 |
| Silber reflex | ☐ | 60.008.0030 | 390,00 |
| Aluminium poliert | ☐ | 60.008.0050 | 690,00 |
| Andere RAL Farbe **RAL:** _____ | ☐ | 60.008.0010 | 245,00 |

## Aufstehbedienung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rechts** | ☐ | Standard | ● |
| **Links** | ☐ | Option | 0,00 |

## Armlehnenfarbe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schwarz | ☐ | Standard | ● |

*Andere Armlehnenfarben auf Anfrage*

## Rückenlehne

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardrückenhöhe | | **31 cm** | ☐ | Standard | ● |
| | | **33 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **35 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **37 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **39 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **41 cm** | ☐ | Option | 0,00 |
| ① | V-Trak Standard Rücken, Höhe 40 cm | | ☐ | 60.009.0020 | 880,00 |
| ② | V-Trak Mittlerer Rücken, Höhe 60 cm | | ☐ | 60.009.0030 | 880,00 |
| | V-Trak Höhe Rücken, Höhe 80 cm | | ☐ | 60.009.0040 | 930,00 |
| | V-Trak Axxis Reduzierter Rücken, Höhe 31 cm | | ☐ | 60.009.0070 | 980,00 |
| | V-Trak Axxis Niedriger Rücken, Höhe 40 cm | | ☐ | 60.009.0050 | 980,00 |
| | V-Trak Axxis Hoher Rücken, Höhe 61 cm | | ☐ | 60.009.0060 | 1.180,00 |

## Optionen für Rückenlehne

Rückenlehnenverlängerung 15 cm, *für Standardrücken*

| **Sitzbreite ▶ / Höhe ▼** | **35** | **38** | **40** | **42** | **45** | **48** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15 cm** | ☐ 32.064.1735 | ☐ 32.064.1738 | ☐ 32.064.1740 | ☐ 32.064.1742 | ☐ 32.064.1745 | ☐ 32.065.1748 | 259,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V-Trak Rückenlehnenverlängerung, 20 cm | **35 - 48** | ☐ | 32.069.99 | 390,00 |

## Rückenlehnenwinkel

| | | | |
|---|---|---|---|
| **85°** | ☐ | Option | 0,00 |
| **90°** | ☐ | Standard | ● |
| **95°** | ☐ | Option | 0,00 |

## Sitzkissen *mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite*

**Sitzkissen,** *komplett mit Sitzkissenbezug*

| Sitzbreite ▶ / Sitztiefe ▼ | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.100.3740 | 30.100.3770 | 30.100.3780 | 30.100.3790 | 30.100.3800 | 30.100.3802 |
| M | 30.100.3822 | 30.100.3820 | 30.100.3830 | 30.100.3840 | 30.100.3850 | 30.100.3855 |
| L | 30.100.3857 | 30.100.3860 | 30.100.3870 | 30.100.3880 | 30.100.3890 | 30.100.3900 |
| XL | 30.100.3907 | 30.100.3910 | 30.100.3920 | 30.100.3930 | 30.100.3940 | 30.100.3950 |

165,00

**Zusätzlicher Sitzkissenbezug**

| Sitzbreite ▶ / Sitztiefe ▼ | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.100.3741 | 30.100.3771 | 30.100.3781 | 30.100.3791 | 30.100.3801 | 30.100.3804 |
| M | 30.100.3823 | 30.100.3821 | 30.100.3831 | 30.100.3841 | 30.100.3851 | 30.100.3854 |
| L | 30.100.3858 | 30.100.3861 | 30.100.3871 | 30.100.3881 | 30.100.3891 | 30.100.3901 |
| XL | 30.100.3908 | 30.100.3911 | 30.100.3921 | 30.100.3931 | 30.100.3941 | 30.100.3951 |

98,00

**Urinbeständiger Sitzkissenbezug**

| Sitzbreite ▶ / Sitztiefe ▼ | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.100.3742 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| M | 30.100.3824 | 30.100.3864 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| L | auf Anfrage | 30.100.3863 | 30.100.3873 | auf Anfrage | 30.100.3892 | 30.100.3965 |
| XL | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

98,00

## Kopfstütze

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | V-Trak Kopfstütze standard, inkl. Beschläge, *nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich* | | ☐ | 02.067.116 | 390,00 |
| ② | V-Trak Kopfstütze gebogen, inkl. Beschläge, *nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich* | | ☐ | 02.067.117 | 390,00 |
| | Schienenverlängerung zu V-Trak Kopfstütze, *zwingend mit V-Trak 60 und 80 cm* | | ☐ | 02.009.0028 | 110,00 |

## V-Trak Seitenpelotte

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug | **Mittel** | **Rechts** | ☐ | 32.068.0030 | 490,00 |
| | **Mittel** | **Links** | ☐ | 32.068.0040 | 490,00 |
| V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug | **Gross** | **Rechts** | ☐ | 32.068.0010 | 490,00 |
| | **Gross** | **Links** | ☐ | 32.068.0020 | 490,00 |

## Kniehalter

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Standard Kniehalter | | ☐ | Standard | ● |
| ① | Rechteckiger Kniekeil | **50x100** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **60x100** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **80x100** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **50x150** | ☐ | Option | 0,00 |
| | | **80x150** | ☐ | Option | 0,00 |
| ② | Konischer Kniekeil, *die konischen Kniekeile geben mehr Halt, speziell bei Spastik* | **50-100x100** | ☐ | 60.011.0020 | 25,00 |
| | | **90-140x100** | ☐ | 60.011.0020 | 25,00 |
| | | **130-180x100** | ☐ | 60.011.0020 | 25,00 |
| ③ | Kniehalter "Sports", weicher Kniegurt mit Ratschensystem | | ☐ | 60.011.0050 | 110,00 |
| ④ | Kniehalter "Rigid" , fester Bügel mit Unterschenkelschale | | ☐ | 60.011.0060 | 1.284,00 |

## Fussauflage

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fussauflage zweiteilig hochklappbar | | ☐ | Standard ● |
| ① | Fussauflage einteilig starr, nicht hochklappbar | | ☐ | Option 0,00 |
| ② | Fussauflage einteilig, hochklappbar nach hinten | | ☐ | 60.003.0050 207,00 |
| ③ | Fussauflagenhöhenadapter | Für Sitzbreite 35, 38, 45, 48 | ☐ | 60.003.0070 49,00 |
| | | Für Sitzbreite 40 und 42 cm* | ☐ | 60.003.0080 159,00 |

*Eignet sich speziell für Personen mit kurzen Unterschenkeln. Die Fussplatte wird dadurch 3 cm schmaler als die Sitzbreite.*
**Nur mit "Fussauflage einteilig starr" möglich.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ④ | Fussauflage "Easy transfer", *Fussauflage ist näher zum Boden und vereinfacht den Transfer* | | ☐ | 60.003.0130 159,00 |
| | Beinstützen abnehmbar für Transport | | ☐ | 60.003.0060 109,00 |
| | Anti-Rutsch-Beschichtung | | ☐ | 60.003.0040 49,00 |

## Fussplattenwinkel

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Kann Standardmässig in alle drei Positionen verstellt werden.* | **80°** | ☐ | Option 0,00 |
| | | **90°** | ☐ | Standard ● |
| | | **100°** | ☐ | Option 0,00 |

## Hinterradposition




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Je kürzer der Radstand desto dynamischer ist das Fahrverhalten und die Kippfreudigkeit des Rollstuhls. Z. B. mit der Stuhlgrösse "L" kann die Hinterradposition "M" gewählt werden. Antikipprollen sind in diesem Fall empfohlen. Standardmässig wird die Position nach Sitzrahmengrösse eingestellt.* | **S** | ☐ | Option 0,00 |
| | | **M** | ☐ | Option 0,00 |
| | | **L** | ☐ | Option 0,00 |
| | | **XL** | ☐ | Option 0,00 |

## Radoptionen



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Hinterrad mit pannensicherer Bereifung | | ☐ | 60.002.0010 95,00 |
| | Hinterrad mit Marathon Plus, *Luftbereifung mit Alugreifreifen, nicht kombinierbar mit pannensicherer Bereifung* | | ☐ | 60.002.0090 95,00 |
| ① | Hinterrad "Spinergy" | **Rot** | ☐ | 60.002.0015 890,00 |
| | *Nicht kombinierbar mit Naben-Feststellbremsen, Trommelbremsen und Einarmantrieb* | **Schwarz** | ☐ | 60.002.0015 890,00 |
| | | **Weiss** | ☐ | 60.002.0015 890,00 |
| ② | Radsturz | **3°** | ☐ | 60.002.0080 220,00 |
| | *Nicht kombinierbar mit Naben-Feststellbremsen, Trommelbremsen und Einarmantrieb* | **6°** | ☐ | 60.002.0080 220,00 |
| ③ | Stahlgreifreifen | | ☐ | 60.002.0070 95,00 |
| ④ | Maxgrepp Original Greifreifen, mit Gummi überzogen | | ☐ | 60.002.0060 390,00 |
| ⑤ | Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen | | ☐ | 60.002.0050 650,00 |
| ⑥ | Hinterräder mit Trommelbremsen | | ☐ | 60.002.0025 1.440,00 |
| ⑦ | Hinterräder mit Naben-Feststellbremsen | | ☐ | 60.002.0020 335,00 |
| ⑧ | Einarmantrieb, *nur mit Standard Rädern möglich* | | ☐ | 60.002.0030 1.220,00 |

## Zubehör

① Anstecktisch, *wird mit dem LCEV-Rücken geliefert*

| 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 32.069.0235 | 32.069.0238 | 32.069.0240 | 32.069.0242 | 32.069.0245 | 32.069.0248 | 360,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ② | Schiebegriff | **Paar** | ☐ | 32.069.0080 150,00 |
| ③ | Schiebegriff-Verlängerung verstellbar | **Paar** | ☐ | 32.069.0090 195,00 |

④ Antikipprolle

| S - M | L | XL 54 | XL 57 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| 32.069.68 | 32.069.69 | 32.069.70 | 32.069.71 | **Rechts** ☐ | 98,00 |
| | | | | **Links** ☐ | 98,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⑤ | Antikipprolle/Kipphilfe schwenkbar | **Rechts** | ☐ | 32.070.0162 180,00 |
| | | **Links** | ☐ | 32.070.0162 180,00 |
| ⑥ | Kipphilfe | **Rechts** | ☐ | 32.069.72 55,00 |
| | | **Links** | ☐ | 32.069.72 55,00 |

⑦ Speichenschutz "Transparent"

| 22" | 24" | 26" | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | |
| 02.066.1014 | 02.066.1015 | 02.066.1017 | 72,00 |

*Andere Speichenschutz auf Anfrage*

## Zubehör

XL-Adapter, *benötigt bei Hinterradposition XL* **Rechts** ☐ 32.070.0165 135,00
XL-Adapter, *benötigt bei Hinterradposition XL* **Links** ☐ 32.070.0166 135,00

⑧ Fussführungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Klein** | **Rechts** | ☐ | 32.069.95 | 165,00 |
| **Klein** | **Links** | ☐ | 32.069.96 | 165,00 |
| **Gross** | **Rechts** | ☐ | 32.070.0040 | 175,00 |
| **Gross** | **Links** | ☐ | 32.070.0041 | 175,00 |

⑨ Bremshebelverlängerung (6 cm) **Rechts** ☐ 30.100.5030 55,00
**Links** ☐ 30.100.5030 55,00



⑩ Rahmenverstärkung, *Muss bei einer Nachrüstung mit E-fix montiert werden.* ☐ 32.065.68 225,00
*Kann nur mit Antikipprolle schwenkbar kombiniert werden, nicht mit Antikipprollen oder Kipphilfe.*

Transporthalterung, *fixe Befestigungspunkte für Stuhltransport im Auto. Rahmverstärkung ist integriert*

| 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 450,00 |
| 32.070.0501 | 32.070.0502 | 32.070.0503 | 32.070.0503 | 32.070.0504 | 32.070.0505 | |

⑪ Schnellverstellung Sitztiefe / Fussauflage Set, *10 Klammern mit Stift, 4 Schrauben* ☐ 60.004.0020 95,00

## Bemerkungen