


VELOCE
BESTELLFORMULAR 2021

Bestellnummer : _____ Datum : _____

Firma : _____

Bestellt von : _____

Klinik/Rehazentrum : _____

E-Mail : _____

Bestellt für : _____

Lieferadresse : _____

Name : _____

Adresse : _____

Stadt : _____ Bundesland : _____

Postleitzahl : _____

Telefon : _____

MODELL										
1	WC20	Ultraleichter VELOCE Rollstuhl (120 kg Gewichtslimit)							€ 3.895,00	☐
2	WC09	HD Heavy Duty Package (159 kg Gewichtslimit)							€ 450,00	☐
3	WC10	E-Motion Adapter-Set (2 Adapterteile)							€ 72,00	☐
SITZBREITE (cm)										
4	SW	35,6 ☐	38,1 ☐	40,6 ☐	43,2 ☐	45,7 ² ☐	48,3 ² ☐		NC	☐
5	SW	50,8 ² ☐							€ 320,00	☐
SITZTIEFE (cm)										
6	SD	35,6 ☐ ¹	38,1 ☐	40,6 ☐	43,2 ☐	45,7 ☐	48,3 ☐		NC	☐
7	SD	50,8 ☐							€ 305,00	☐


1-Wird erreicht mit einem kürzeren Sitzbezug 2-Verfügbar mit HD Option

RAHMENLÄNGE									
8	SP01	Standardkonfiguration	Der Rahmenknick beginnt 10,9 cm vor der Sitzbespannung					STD	☐
9	SP02	Rahmen 2,5 cm länger						NC	☐
10	SP03	Rahmen 5 cm länger						NC	☐
11	SP04	Rahmen 2,5 cm kürzer						NC	☐
12	SP05	Rahmen 5 cm kürzer						NC	☐



Vordere Sitzhöhe in cm		
LENKRADGRÖSSEN	Verfügbare Größen +/- 0,6 cm	
3"	35,6 cm bis 53,3 cm	Gewünschte Höhe : _____ cm
4"	36,8 cm bis 53,3 cm	
5"	39,4 cm bis 53,3 cm	
6"	41,9 cm bis 53,3 cm (nicht erhältlich bei 90°Vorderrahmen)	



LENKRÄDER									
13	CA01	Kunststoffrad / PU Rad (1"breit)	3" ☐ 4" ☐ 5" ☐ 6" ☐					NC	☐
14	CA10	Lufträder 6" x 1 1/4"						€ 101,00	☐
15	CA14		4" x 1 1/2"					€ 80,00	☐
16	CA15	Newton UltraCaster <i>Soft-Roll</i> mit Kunststofffelge	5" x 1 1/2"					€ 80,00	☐
17	CA16		6" x 1 1/2"					€ 80,00	☐
18	CA17		4" x 1 1/2"					€ 132,00	☐
19	CA18	Newton UltraCaster <i>Soft-Roll</i> mit Aluminiumfelge	5" x 1 1/2"					€ 140,00	☐
20	CA19		6" x 1 1/2"					€ 148,00	☐
21	CA13	Frog-Leg Federgabel						€ 475,00	☐



Hintere Sitzhöhe in cm		
Radgrößen	Abstufung in 0,6 cm Schritten	
22"	34,3 cm bis 46,4 cm	Gewünschte Höhe : _____ cm
24"	36,8 cm bis 48,9 cm	
25"	38,1 cm bis 50,2 cm	
26"	39,4 cm bis 51,4 cm	

Standardeinstellung: 2,5cm Sitzneigung und Kippunkt bei 5cm / Maßtoleranz 1,25cm auf Grund von Reifengröße, Kippunkteinstellung und Sitzneigung


VORDERRAHMENWINKEL				
22	FA70	70° Vorderrahmen		NC ☐
23	FA75	75° Vorderrahmen		NC ☐
24	FA80	80° Vorderrahmen		NC ☐
25	FA85	85° Vorderrahmen		NC ☐
26	FA90	90° Vorderrahmen		NC ☐

(Länge muss mindestens 4,5 cm kürzer als die vordere Sitzhöhe sein)

Eingestellte Unterschenkelhöhe :	(cm)
----------------------------------	------

Falls keine Länge angegeben = 5 cm über Boden

V-FORM / RAHMENEINZUG (Auswahl ankreuzen)					
Sitzbreite	OHNE Einzug/V-Form ist das Innenmaß 6,4 cm enger als Sitzbreite	mit 2,5 cm Einzug/V-Form ist das Innenmaß 11,4 cm enger als Sitzbreite			
35,6	29,2 ☐	24,1 ☐			
38,1	31,8 ☐	26,7 ☐			
40,6	34,3 ☐	29,2 ☐			
43,2	36,8 ☐	31,8 ☐			
45,7	39,4 ☐	34,3 ☐			
48,3	41,9 ☐	36,8 ☐			
50,8	44,5 ☐	39,4 ☐			

FUSSAUFLAGEN					
27	FP06	Aluminiumfußplatte einteilig, winkelverstellbar, hochklappbar		NC	☐
28	FP07	Karbonfußplatte mit Gummieinsatz, einteilig, winkelverstellbar, hochklappbar		€ 330,00	☐
29	FP28	Aluminiumfußplatte einteilig, winkelverstellbar, selbstfaltend		€ 258,00	☐
30	FP29	Karbonfußplatte mit Gummieinsatz, einteilig, winkelverstellbar, selbstfaltend		€ 330,00	☐
31	FP02	Newton Fußplatte zweiteilig, winkelverstellbar, aus glasfaserverstärktem Kunststoff		€ 210,00	☐
32	FP03	Newton Aluminiumfußplatte, winkelverstellbar		€ 230,00	☐
33	FP04	Newton Karbonfußplatte mit Gummieinsatz, zweiteilig, winkelverstellbar		€ 330,00	☐

FUSSAUFLAGEN ZUBEHÖR					
34	FP08	Längenverstellbares Fersenband (nicht verfügbar mit einteiliger Fußplatte)		€ 40,00	☐
35	FP09	Wadenband		€ 35,00	☐
36	FP10	Bodypoint Aeromesh gepolstertes Wadenband		€ 115,00	☐

STANDARDRÜCKEN (FIX EINGESTELLTE HÖHE)										
37	BC03	fix eingestellte Rückenlehnenhöhe	12 cm ☐	22 cm ☐	38 cm ☐	45,7 cm ☐	53,3 cm ☐	NC	☐	
38	BC04	fix eingestellte Rückenlehnenhöhe mit 8° Lumbalknick	34,3 cm ☐	38 cm ☐	45,7 cm ☐				€ 50,00	☐

STANDARDRÜCKEN (EINSTELLBARE HÖHE)										
39	BC04	Rückenlehnenhöhe verstellbar	22 - 30,4cm ☐	30,4 - 38 cm ☐	38 - 45,7 cm ☐	45,7 - 53,3 cm ☐	NC	☐		
40	BC08	Rückenlehnenhöhe verstellbar mit 8° Lumbalknick	34,3 - 38 cm ☐	38,1 - 45,7 cm ☐	45,7 - 53,3 cm ☐				€ 50,00	☐

WINKELVERSTELLBARER RÜCKEN (EINSTELLBARE HÖHE)								
41	BC09	Karbon-Rückenlehnenrohr gerade	30,4 - 38 cm ☐	38 - 45,7 cm ☐	45,7 - 53,3 cm ☐		€ 198,00	☐
42	BC10	Karbon-Rückenlehnrohr (8° Lumbalknick)	34,3 - 38 cm ☐	38,1 - 45,7 cm ☐	45,7 - 53,3 cm ☐		€ 248,00	☐
43		Gewünschter Winkel :	85° ☐ ¹	90° ☐	95° ☐ STD	100° ☐	105° ☐	110° ☐


eingestellt Rückenlehnenhöhe²: cm

SCHIEBEGRIFFE						
44	PH01	Schiebegriffe, 0 - 7,6 cm höhenverstellbar		NC	☐	
45	PH05	Abklappbare Schiebegriffe ^{3,5}		€ 120	☐	
46	PH06	Ansteckbare, höhenverstellbare Schiebegriffe ^{3,4,5}	22,9-50,8cm ☐ STD	22,9-58,4cm ☐	€ 298	
47	PH02	Ohne Schiebegriffe				NC ☐

2-Falls nicht angegeben, Einstellung auf die niedrigste Position 3-120 kg Gewichtslimit

4-Nicht kompatibel m. abschwenkbarer Armstütze/bei 8°Lumbalknick 5-Nicht kompatibel m. zusätzlichem Schiebegriff, Kopfstütze, Begleitbremse und Stabilisatorstange

KIPPPUNKTEINSTELLUNG



Wählen Sie die gewünschte Hinterradposition

Messen Sie X von der Vorderseite des Rückenrohrs bis zur Mitte der Achse

X in cm =	passiv												aktiv
	2,5	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7	7,6	8,3	8,9	9,5	10,2
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Wenn nichts angekreuzt wird, ist die Standardeinstellung bei 3,8cm

Mögliches Problem zwischen einer Sitztiefe unter 40,6cm und einem Kipppunkt über 6,3cm

Mögliches Problem zwischen einem 26"Antriebsrad und einem Kipppunkt über 6,3cm
Motion Composites behält sich das Recht vor, den Kipppunkt in die nahest mögliche ähnliche

Position zu stellen, falls durch eine bestimmte gewählte Konfiguration die Kippunkteinstellung nicht passt.

RADBREMSE

91	WL08	Newton Druckbremse											NC	☐
92	WL13 WL14	15,2 cm Bremshebelverlängerung abnehmbar, für Druckbremse											€ 68,00	☐
93	WL02	Ziehbremse											NC	☐
94	WL04	Newton Druckbremshilfe (empfohlen bei Hochdruckreifen)											€ 135,00	☐
95	WL05	Scherenbremse											€ 218,00	☐

NACH HINTEN ABSCHWENKBARE, HÖHENVERSTELLBARE ARMLEHNEN (cm) ¹

96	AR01	Desk Armlehne : 25 cm	20,3 - 30,5 ☐ STD	25,4 - 35,6 ☐	Fest ☐ Abnehmbar ☐				€ 308,00	☐
97	AR02	Lange Armlehne : 36 cm	20,3 - 30,5 ☐ STD	25,4 - 35,6 ☐	Fest ☐ Abnehmbar ☐				€ 308,00	☐

"T" ARMLEHNE (abnehmbare, höhenverstellbare Armlehne) (cm) ¹

98	AR03	Desk Armlehne : 25 cm	20,3 - 30,5 ☐ STD	25,4 - 35,6 ☐					€ 286,00	☐
99	AR04	Lange Armlehne : 36 cm	20,3 - 30,5 ☐ STD	25,4 - 35,6 ☐					€ 286,00	☐

1-Mögliche Einstellungseinschränkung an beiden Bereichsgrenzen von 1,25 cm

GEL ARMPOLSTER

100	AR12	36cm Armpolster (Gel)							€ 135,00	☐
-----	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------------

SEITLICH ABSCHWENKBARE ARMLEHNE²

Höhenverstellung

101	AR05	Bügelarmlehne mit Rundpolster	20,3 - 27,9 ☐						€ 209,00	☐
102	AR06	Bügelarmlehne mit 25 cm Armlehnenpolster	20,3 - 27,9 ☐						€ 209,00	☐

2-Kann zu Problemen mit manchen fixierten Rückenlehnen führen

SEITENTEILE / KLEIDERSCHUTZ

103	SG01	Kunststoffseitenteile (abnehmbar)							€ 159,00	☐
104	SG02	Carbon-Seitenteile (verschraubt)							€ 220,00	☐
105	SG03	Carbon-Seitenteile (abnehmbar)							€ 250,00	☐
106	SG06	Kunststoffseitenteile Spritzschutz (abnehmbar) ¹							€ 238,00	☐
107	SG04	Carbon-Kleiderschutz (abnehmbar)							€ 399,00	☐
108	SG07	Seitenteil- Clip (zur Stabilisierung)							NC	☐

1-Nicht verfügbar mit Rückenpolsterung

2-Nicht kompatibel mit 22" und 20" Rädern

SICHERHEITSGURT

109	SB01	Klettverschluss	Standard 88,9cm ☐	Large 152,40cm ☐					€ 32,00	☐
110	SB02	Auto-Verschluss	Standard 88,9cm ☐	Large 152,40cm ☐					€ 65,00	☐
111	SB07	Befestigung für 2-Punkt-Sitzgurt (1 Paar)							NC	☐
112	SB03	Befestigung für 4-Punkt-Sitzgurt							€ 17,00	☐
113	SB04	BodyPoint Hüftgurt - 2-Punkt, ungepolstert		M (142,24cm) ☐ L (154,94cm) ☐					€ 80,00	☐
114	SB05	BodyPoint Hüftgurt - 2-Punkt, gepolstert	S (129,54cm) ☐ M (142,24cm) ☐ L (154,94cm) ☐						€ 155,00	☐
115	SB06	BodyPoint Hüftgurt - 4-Punkt, gepolstert	S (129,54cm) ☐ M (142,24cm) ☐ L (154,94cm) ☐						€ 175,00	☐
116	SB08	BodyPoint EVOFLEX Hüftgurt mit Verriegelung und Klemmen		M (73,66cm) ☐ L (93,98cm) ☐					€ 255,00	☐

KOPFSTÜTZE¹

117	AC01	Profil-Kopfstütze	S (8,8x15,2) ☐ M (11,4x17,8) ☐ L (14x2,3) ☐						€ 142,00	☐
118	AC02	Kopfstützen-Montageset							€ 223,00	☐

1-Nur verfügbar mit Schiebegriffen

ZUBEHÖR						
119	AC03	Kippschutz (links und rechts) mittels Schnellverschluß entfernbar				€ 128,00 ☐
120	AC29	wegschwenkbarer Kippschutz ¹	Links ☐	Rechts ☐		€ 135,00 ☐
121	AC27	Ankipphilfe ¹				€ 50,00 ☐
122	AC05	Autorückhaltevorrichtung WC-19 / Q'straint Gurt ²	Kurz 50-104cm ☐	Lang 50-116cm ☐		€ 290,00 ☐
123	AC06	Stockhalter	Links ☐	Rechts ☐		€ 71,00 ☐
124	AC08	Speichenschutz ³	Verfügbar für 22", 24" und 26"			€ 104,00 ☐
125	AC10	Sitztasche				€ 63,00 ☐
126	AC26	BodyPoint Mobility Bag				€ 99,00 ☐
127	AC23	Newton Rucksack				€ 99,00 ☐
128	AC12	Velcro Faltfixierung				€ 45,00 ☐
129	AC13	Werkzeugset				€ 40,00 ☐
130	AC16	Motion Composites Polo-Shirt	W / S ☐	W / M ☐	W / L ☐	€ 30,00 ☐
			M / S ☐	M / M ☐	M / L ☐ M / XL ☐ M / XXL ☐ M / XXXL ☐	

1-muss bei HD-Ausführung paarweise bestellt werden 2-kann nicht mit Kippschutz kombiniert werden 3-Nicht erhältlich mit Mag Wheels

RAHMENDEKOR (Kombination aus Carbonfaser und Farbe)						
131	FC02	Farbe :	Rot ☐	Weiß ☐	Schwarz ☐	Orange ☐ Blau ☐ Fuchsia ☐ Grün ☐
INSGESAMT						NC ☐

NOTIZEN
