Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*

Subject toTechnical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*

© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0

WOLTURNUS

W5SL & Dalton SL

Nutzerinformationen	
Nutzername	
Adresse	
Postleitzahl & Stadt	
Tel. /*Telefon*	
E-Mail	
Gewicht	Kg.
Größe	cm.
Angebot	☐
Bestellung	☐
Rechnungs-empfänger	
EAN	
Bestellnummer	
Rechnungsemp-fänger	
Tel. /*Telefon*	
E-Mail	
Ansprechpartner	
Name und Adresse	
Tel. /*Telefon*	
E-Mail	
Versand-informationen	
Berater	○
Nutzer	○
Fachhändler	○
Andere Adresse	○
Berater/Datum	

Projekt Nr.
Fahrgestell Nr.

Ausgefüllt von Wolturnus



Maßgefertigter Aktivrollstuhl

Grundausstattung

- Maßgefertigter Starrrahmenrollstuhl
- Fest verschweißte oder einstellbare Ausführung wählbar
- Aufbau aus Aluminium 7020 T6
- Sitz- und Rückenbespannung anpass-bar
- Rahmen schlagfest eloxiert
- Antriebsräder mit 1/2" Steckachsen

Bemerkungen:

Dieses Bestellblatt ist NUR kompatibel mit Adobe Acrobat Reader, welchen Sie hier beziehen können:

PC & Macbook
https://get.adobe.com/uk/reader/

Tablet & iPad
https://www.adobe.com/acrobat/mobile.html

○ ENG
● DE
○ FR
○ DK

Maßgefertigter Rollstuhl

☐ Diese Kombination/Option ist verfügbar

\- Diese Kombination/Option ist **nicht** verfügbar

! Diese Angabe ist eine Pflichtangabe und **muss immer** angegeben werden

Zwecks Optionen oder Lösungen, die in diesem Bestellblatt nicht zu finden sind, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Außendienstler oder unseren deutschsprachigen Kundenservice (ordre@wolturnus.de)



1. W5 SL
Super Leicht



2. Dalton Light

! Modell (Pflichtangaben)			
11100000500? **5.500 €**	◉	**1.** W5SL	Original (Ø22/Ø25)
14100000190? **5.550 €**	○	**2.** Dalton Light	Nach Kundenwunsch verschweißt mit geteilter, hochklappbarer Fußplatte (Ø25)

Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*


Subject toTechnical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*

© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0

! Farbe (Pflichtangaben)		
619000001009	○	Schwarz eloxiert *nr. 10*
619000001109	○	Silber eloxiert *nr. 11*
619000001209	○	Blau eloxiert *nr. 12*
619000001309	○	Rot eloxiert *nr. 13*
619000001409	○	Grün eloxiert *nr.* 14
619000001509	○	Bronze eloxiert *nr.* 15
619000001609	○	Taubeblau pulverlackiert nr. 16 - **Neu 2024**
619000001709	○	Antikgrün pulverlackiert nr. 17 - **Neu 2024**
619000001809	○	Brombeere pulverlackiert nr. 18 - **Neu 2024**
619000001909	○	Violett pulverlackiert nr. 19 - **Neu 2024**
619000002009	○	Stahlblau pulverlackiert nr. 20 - **Neu 2024**
619000002109	○	Weiß pulverlackiert *nr. 21*
619000002509	○	Schwarz glänzend pulverlackiert *nr. 25*
619000002609	○	Orange pulverlackiert *nr. 26*
619000002809	○	Mattschwarz pulverlackiert *nr. 28*
619000003309	○	Dunkelgrau pulverlackiert nr. 33
619000003409	○	Rubinrot pulverlackiert nr. 34
619000003509	○	Brilliantes pulverlackiert Blau nr. 35
619000003609	○	Dunkles Kupfer pulverlackiert nr. 36

619000003009 **750 €**	○	Spezielle Farbe (Pulverlackierung) **Zusätzliche Lieferzeit**	! RAL-Code
	☐	**DECAL(S): Nutzername oder andere Markierung auf dem Rahmen**	
000000001102 **0 €**	☐	1. Zeichnung des Rahmens	

WOLTURNUS




Festverschweißte Achse


Einstellbare Achse


Radstandsverlängerung


Ergo-Sitz

! Maßangaben Rahmen (Pflichtangaben)					
	!	**SW:** Sitzbreite - Außenmaß		**SW:**	_____ cm
	!	**FD:** Rahmentiefe **(Std. 44 cm)**		**FD:**	_____ cm
	!	**SD:** Gewünschte Sitztiefe **(Std. 41 cm)**(Dalton: SD= FD, max 2cm difference)		**SD:**	_____ cm
	○	**SD-min optimiert:** Verbindungsbügel auf Höhe Seitenteil, Bremse geschweißt		**SD-min:**	_____ cm
	○	**SD-min:** Minimale Sitztiefe **(Std. 39 cm)**(Dalton: SDmin=FD - 2cm)			
	!	**SH-r:** Sitzhöhe an Hinterkante Sitzrohr **(std. 42 cm / min. 36 cm)**		**SH-r**	_____ cm
	!	**SH-f:** Sitzhöhe an Vorderkante Bespannung **(Std. 48 cm)**		**SH-f:**	_____ cm
	!	**C:** Antriebsradsturz 1˚-3˚-5˚ **(Std. 3˚)**		**C:**	_____ °
	○	**BH:** Feste Rückenhöhe **(Std.)**		**BH:**	_____ cm
	○ !	**BH:** Einstellbare Rückenhöhe **(Std. 35-41 cm)**	Gelieferte Rückenhöhe	**BH-d:**	_____ cm
			Maximale Rückenhöhe	**BH-max:**	_____ cm
			Minimum Rückenhöhe	**BH-min:**	_____ cm
	○ !	**RA:** Festverschweißte Achse **(Std. 8 cm)**		**RA:**	_____ cm
	○	**RA:** Einstellbare Achse **(W5 Einstellungsbereich 3-13 cm, W5 S Einstellungsbereich 6-9 cm)**			
69100001010? **730 €**	☐	**HRA:** Radstandsverlängerung		**HRA:**	_____ cm
610000001009	○ !	Gerade Sitzrohre			
610000??0001 **255 €**	○	ES: Ergo-Sitz **(*Std.* 12 cm)**		**ES:**	_____ cm
	☐	**BF:** Vorderkante Rückenrohr bis Vorderkante Fußbügel (Std. 60 cm)		**BF:**	_____ cm
	☐	**BC:** Vorderkante Rückenrohr bis Mitte Casterbuchse (Std. BF-10cm) (Dalton FD+8cm)		**BC:**	_____ cm
	☐	**CW:** Abstand zwischen Casterbuchsen (Mitte bis Mitte)(std. FF + 15cm= 4")		**CW:**	_____ cm
	☐	**TW:** Gesamtbreite inkl. Räder/Greifreifen (mindestens SW + 17cm, C=1°)		**TW:**	_____ cm


Bemerkungen:	


Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*


Subject to Technical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*


© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0

WOLTURNUS










! **Vorderrahmen (Pflichtangabe)**			
Standard: UV-FF ist durch Sitzbreite (SW) wie folgt vordefiniert: SW/FF: 36/25,5 –38/25,5 – 40/27,5 – 42/29,5 – 45/32,5 – 48/35,5 cm			
	○	**FF:** UV-Vorderrahmen *(Std.)*	**FF:** _____cm
	!	**FB:** Abstand bis zur Krümmung (*Std.* 15 cm)	**FB:** _____cm
	○	**FF:** U-Vorderrahmen	**FF:** _____cm
	!	**DF:** Länge Sitzrohr bis zum Einzug bei U-Vorderrahmen (Std. 30 cm)	**DF:** _____cm
	○	Alternative zu FF & DF: U-Rahmen folgt Sitzrohr gerade nach unten (SW - 5 cm)	
	○	**FF:** V-Vorderrahmen (Höhe des Fußbügels fest verschweißt oder winkeleinstellbares Fußbrett)	**FF:** _____cm



#1 U-V Vorderrahmen



#2 U Vorderrahmen



#3 V Vorderrahmen




#4 Schwenkbarer Kippschutz

Kippschutz				
88611010133 **325 €**	☐	Schwenkbarer Kippschutz - Rechts	*Empfohlen für Benutzer unter 120 kg*	
88611010134 **325 €**	☐	Schwenkbarer Kippschutz - Links		
	!	**AF:** Höhe vom Boden	**AF:**	_____cm
		AW: Abst.zur Hinterachse	**AW:**	_____cm
886110102001 **325 €**	☐	Kippschutz Ø25, hochschwenkbar, mittig montiert (Nur festverschweißte achse)		


Bemerkungen:	

WOLTURNUS


Rückenwinkel




Verbreiterter/ Schmaler Rücken




Definierte Rückenkrümmung



Wing Back ILSA



Wing Back ILSA Mit kugelklemmen



! **Rückensystem (Pflichtangabe)**				
813100050??? **0 €**	○	Festverschweißter Rücken		
813100051??? **366 €**	○	Abklappbarer Rücken ± 4˚ (Std.) **(#1)**		
	○	Abklappb. Rücken +4˚ bis +12˚ **(#1)**	**BA:**	_____ ±cm
691000010130 **68 €**	☐	↑ Faltfixierung für abklappbaren Rücken **(#2)**		
813100053??? **498 €**	○	Abklappbarer Rücken LIGHT-Modell (Max Benutzergewicht 80kg) **(#3)** (zwischen Seitenteilen: SW + 14 mm / SW nur in ganzen cm)		
	!	SW-s: Sitzbreite zwischen den Seitenteilen für LIGHT-Faltrücken (nicht erforderlich mit abnehmbaren oder auf Sitz abklappbaren Seitenteilen)	**SW-s:**	_____ cm

81220020000? **246 €**	☐ ☐	Schmaler Rücken Verbreiteter Rücken	**NB: Der verbreiterte Rücken ist in Kombination mit dem faltbaren Rücken nicht verfügbar.**	**UBW:** _____ cm **LBH:** _____ cm
812200200020 **147 €**	☐ ☐	**a:** Definierte Rückenkrümmung Nach hinten *(+)* **a:** Definierte Rückenkrümmung Nach vorne *(-)* **b:** Länge oberer, gebogener Teil der Rückenrohre **c:** Abstand Sitzrohr bis Krümmung		**a:** _____ cm **b:** _____ cm **c:** _____ cm
	○	! Form Rückenstabilisator (Standard)	**BD:** Tiefe Rückenstabilisator (Std. 12 cm)	**BD:** _____ cm
	○	! Form Rückenstabilisator (Abgerundet)	**TH:** Abstand Rückenstabilisator von Oberkante Rückenrohr (std.12cm)	**TH:** _____ cm

	●	Standard-Rückenlehne (kein ILSA)	!	Z: Tiefe 0 cm ☐ Z: Tiefe 3 cm ☐ Z: Tiefe 5 cm ☐ Z: Tiefe 7 cm ☐ Z: Tiefe 10 cm ☐
81220020001?? **560 €**	○	Wing Back ILSA: Integriertes mehrfach-verstellbares Rückensystem **(#4)**		
81220020001?? **723 €**	○	Wing Back ILSA: Mit Kugelklemmen (Angabe ZH, std. BH)**(#5)**		
82501000???? **560 €**	○	Wing Back ILSA: HAWK (nicht verfügbar als Maßanfertigung)**(#6)**		**ZH:** _____ cm
	!	**ZA:** Höhe Sitzrohr bis Beginn der Krümmung (std. min. 19 cm)		**ZA:** _____ cm
81220020001?? **930 €**	○	**Custom** ILSA Wing Back ILSA		**Z:** _____ cm
81220020001?? **930 €**	○	**Custom** Wing Back ILSA: Mit Kugelklemmen (Angabe ZH, std. BH)		**ZH:** _____ cm



#1 Abklappbarer Rücken



#2 Faltfixierung



#3 LIGHT-Modell Rücken



#4 Wing Back ILSA: Integriertes



#5 Wing Back ILSA: Kugelklemmen



#6 Wing Back ILSA: HAWK


Bemerkungen:	

Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*

Subject toTechnical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*

© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0

WOLTURNUS





1. Winkeleinstellbarer



2. Offene Fußstütze



3. Eingeschweißt



4. Eingeschraubt



5. Nach hinten hochklappbar



6. Geteilte Fußplatte

! Fußbügel/ Fußstütze (Pflichtangabe)			
! Nur eine Option wählen / **Bei Angabe von USL/ VSL und FRH, genießt USL/VSL Vorrang**	○	**USL:** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte hinten **(std. 39-45 cm)**	**VSL/USL:** _____ cm
	○	FRH: Höhe der Fußplatte (Alternative zu USL/VSL)	Vorne **FRH-1:** _____ cm Hinten **FRH-2:** _____ cm
! Nur eine Option wählen / ***Vælg en***	○	Höhenverstellbarer Fußbügel	(-) Auf (std. -1,5 cm) ☐ -1,5 ☐ -3 (+) Hinunter (std. +1,5 cm) ☐ +1,5 ☐ +3
	○	Höhe Fußbügel festverschweißt	
82ØØFF00FR00 **0 €**	○	**1.** Fußbügel mit winkeleinstellbarer Fußplatte FRD 12 cm (std.)	
141 €	○	**1.** Fußbügel mit winkeleinstellbarer Fußplatte FRD 16 cm	
82??99000000 **314 €**	○	**1.** Spezialgefertigte Fußplatte (max FRD 20cm)	Custom **FRD** _____ cm
829999020004 **382 €**	○	**1.** Spezialgefertigte Fußplatte mit Kante (max FRD 20cm) **HE:** Kante bei spezialgefertigter, winkeleinstellbarer Fußplatte (Höhe der Kante)	**HE:** _____ ±cm
829999000?9 **0 €**	○	**2.** Offene Fußstütze (ohne Platte)	**FRD:** _____ cm **FRA:** _____ cm **FRD std. 12 cm** **FRA std. 1 cm**
829999100?1 **272 €**	○	**3.** Fußplatte, in Fußbügel eingeschweißt	
829999100?5 **225 €**	○	**4.** Fußplatte, in Fußbügel eingeschraubt	
829999100?3 **524 €**	○	**5.** Fußplatte, nach hinten hochklappbar	
84001000017? **0 €**	○	~~W5SL~~ chklappbare Fußplatte - winkeleinstellbar, **FRD** 13cm (Std.)	
829999020090 **230 €**	☐	Carbon-Fußplatte	
835099210001 **68 €**	○	! Ja Gummierung der Fußplatte	
	○	Nein (Std.)	
829999012001 **37 €**	☐	HE: Aufgebogene Kante an Fußplatte **(Nur Fußplatte 3, 4 und 5)**	**HE:** _____ ±cm
		FRP: Evtl. Teil der Fußplatte vor dem U-Rohr (Std. 1, 3, 5 cm)	**FRP:** _____ cm
691000010001 **68 €**	☐	RH: Fest verschweißter Rohrbogen für Wadenband, Höhe von Boden	**RH:** _____ cm

Bemerkungen:	

WOLTURNUS

		Standard Überwurf	
		Extra breite Rückenpolster	◯ +0 ◯ 1+ ◯ 2+ ◯ 3+ ◯ 4+ ◯ 5+
		Längere Rückengurte als Standard (für ein tiefes Einsinken)	◯ +0 ◯ 1+ ◯ 2+ ◯ 3+ ◯ 4+ ◯ 5+
761000000010 **245 €**	☐	Tasche am unteren Teil des Überwurfs (mit Reißverschluss)	

710000000001 **0 €**	◯	**Schwarzer** 3D-Mesh Rückenüberwurf mit logo(Std.)	
710099990010 **440 €**	◯	**Schwarz -** Rückenpolster aus Leder, kein logo	
710099990012 **470 €**	◯	**Rot -** Rückenpolster aus Leder, kein logo	
710099990013 **470 €**	◯	**Blau -** Rückenpolster aus Leder, kein logo	
710099990011 **470 €**	◯	**Weiß -** Rückenpolster aus Leder, kein logo	

710099990001 **0 €**	◯	**Schwarz -** Lederecken am Rückenpolster (Std.)	
710099990003 **185 €**	◯	**Rot -** Lederecken am Rückenpolster	
710099990004 **185 €**	◯	**Blau -** Lederecken am Rückenpolster	
710099990002 **185 €**	◯	**Weiß -** Lederecken am Rückenpolster	
710099990000 **0 €**	◯	Keine Lederecken am Rückenpolster	

750000009000 **265 €**	☐	**W-fit Sizkissen -** Maßgefertigt, für eine perfekte Passform		!	
- **0 €**	☐	! 3D Bezug (Schwarz, Std.)	Breite / Tiefe	_____cm / _____cm	
750000000005 **68 €**	☐	Inkontinenzbezug	Höhe	☐ 5cm Std.	☐ 7cm
			Festigkeit	☐ Medium Std.	☐ Hard

	◯	Keine Rückenbespannung	
	☐	Kein Kissen	
	☐	Keine Sitzbespannung	



Maßgerfertigte Rückenbespannung	
Beschreibung	**Zeichnung**

Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*

Subject toTechnical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*

© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0

WOLTURNUS

Nein		Bremsen	
885110101001 **0 €**	○	Druckbremsen (Aluminium)	
885110101003 **0 €**	○	Druckbremsen (Aluminium) mit gebogenem Hebel	
885110111001 **199 €**	○	Zugbremsen (Aluminium)	
885110122002 **60 €** 88511012200? **120 €**	☐ ☐ ☐	Bremshebelverlängerung - links - für Alu Bremshebelverlängerung - rechts - für Alu Bremshebelverlängerung - beidseitig - für Alu	
885110201009 **157 €**	○	Scherenbremsen mit Feder	
885110200909 **199 €**	○	Scherenbremsen ohne Feder	
885110101101 **199 €**	○	Druckbremsen	
885110111101 **199 €**	○	Zugbremsen	
951519204000 **90 €** **180 €**	☐ ☐ ☐	Bremshebelverlängerung - links - für plastik Bremshebelverlängerung - rechts - für plastik Bremshebelverlängerung - beidseitig - für plastik	
885110201209 **225 €**	○	Sport Scherenbremsen	
885110201300 **250 €**	○	Wing Aluminium Scherenbremsen	
85511020130? **400 €**	○	Wing Aluminium Scherenbremsen - Rahmen angeschraubt (W5SL)	
951500020019 **70 €**	☐	Wing **W5SL**men für Bremsen Ø25 - Ø19 für Dalton SL	
691000020001 **170 €**	☐	Angeschweißte **W5SL**te Rohre für tiefe Bremsanbindung für Dalton SL	

Note: W5SL Inkl. Angeschweißte Rohre für tiefe Bremsanbindung

Bemerkungen:	


WOLTURNUS

Nein ○ Seiteteile				
	 **Abnehmbare Seiteteile** (Ø25)	 **Angeschraubt** Nicht verfügbar für den Standard-Faltrücken. **Hinweis:** Erweiterte Sitzbreite: +14 mm zwischen den Seitenteilen in Kombination mit Light-Faltrücken.	 **Abklappbar** (Ø25) Erweiterte Sitzbreite: +8 mm zwischen den Seitenteilen. **Achtung:** Vollständiges abklappen bei Seitenteilen mit Spritzschutz nicht möglich!	 **Fest verschweißt** Nur in Kombination mit fest verschweißtem Rücken.
881000100003 **0 €**	○ std. Dibond			
881000600003 **0 €**	○ std. ABS			
881000?0000 **340 €**	○ Maßgefertigt ABS	○ Maßgefertigt ABS	○ Maßgefertigt ABS	
88100010000? **0 €**	○ Maßgefertigt Dibond	○ Maßgefertigt Dibond	○ Maßgefertigt Dibond	
88100040000? **300 €**	○ Aluminium (Ohne Spritzschutz)	○ Aluminium (Ohne Spritzschutz)	○ Aluminium (Ohne Spritzschutz)	○ Aluminium (Ohne Spritzschutz)
8810005000?? **744 €**	○ Aluminium (Spritzschutz)	○ Natur ○ Schwarz ○ Rot ○ Blau ○ Grün ○ Bronze ○ Hell (nur Light-Faltrücken) Aluminium (Spritzschutz) Schraubenfarbe auswählen	○ Aluminium (Spritzschutz)	○ Aluminium (Spritzschutz)
88100020000? **725 €**	○ Carbon (Ohne Spritzschutz)	○ Carbon (Ohne Spritzschutz)	○ Carbon (Ohne Spritzschutz)	
8810003000?? **800 €**	○ Carbon (Spritzschutz)	○ Natur ○ Schwarz ○ Rot ○ Blau ○ Grün ○ Bronze ○ Hell (nur Light-Faltrücken) Carbon (Spritzschutz) Schraubenfarbe auswählen	○ Carbon (Spritzschutz)	

883124101014 **240 €**	☐	Abnehmbare Seitenteile - verschraubte Version
	☐	Einstellbarer beschlag (Abnehmbare Seiteteile)
681000010002 **70 €**	☐	Beschlag für feste Seitenteile in Kombination mit abklappbarem Rücken (Breite + 2 cm)(fur Abnehmbare Seiteteile)
681000010052 **70 €**	☐	Zusätzliche geschweißte Laschen zur Seitenteil-Montage (verstärkt) - für angeschraubte, abklappbare und fest verschweißte Anbringung

76700000000?? **170 €**	☐	3mm Neopreneinlagen für Seitenteile	☐ Rechts	Dies wird die Sitzbreite verringern! Dicke zu Ihrer SW hinzufügen.
	☐	10mm Neopreneinlagen für Seitenteile	☐ Links	
	☐	20mm Neopreneinlagen für Seitenteile	☐ Beide Seiten	

Bei Standard-Konfiguration sind diese Werte vordefiniert. Keine Option für std. Seitenteile				
	☐	**GH:** Höhe vom Reifen bis Unterkante (!) (std 1cm) Seitenteil Spritzschutz - siehe Zeichnung (bei 8 bar) Reifendruck	**GH:**	_____cm
	☐	**GL:** Rückenrohr bis Vorderkante Seitenteile (std. Radverlauffolgend)	**GL:**	_____cm
	☐	**MC:** Spritzschutz Breite (std. Reifenmitte) (max. 4 cm mit Carbon Seitenteil mit Spritzschutz)	**MC:**	_____cm




Bemerkungen:	

Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*

Subject toTechnical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*

© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0

WOLTURNUS



Nein		Schiebegriffe		
81310005??09 **330 €**	☐	**1.**	Abnehmbare Schiebegriffe (Feste Höhe)	
81310005?106 **314 €**	☐	**2.**	Schiebegriffe angeschraubt *(Feste Rückenhöhe)*	**Hinweis:** Nur in Kombination mit ILSA Kugelklemmen
81310005?206 **367 €**	☐		Schiebegriffe angeschraubt *(*Einstellbare *Rückenhöhe)*	
81310005?108 **314 €**	☐	**3.**	Schiebegriffe angeschweißt *(Feste Rückenhöhe)*	
81310005?208 **367 €**	☐		Schiebegriffe angeschweißt *(*Einstellbare *Rückenhöhe)*	
81310005?107 **183 €**	☐	**4.**	Abklappbare Schiebegriffe, montiert auf den Rückenrohren (Bespannung ohne Polsterung oben) *(Feste Rückenhöhe)*	
81310005?207 **230 €**	☐		Abklappbare Schiebegriffe, montiert auf den Rückenrohren (Bespannung ohne Polsterung oben) *(*Einstellbare *Rückenhöhe)*	
81310005??02 **524 €**	☐	**5.**	Schiebegriffe höhenverstellbar (Ausfüllen PH) Dia. Ø22 mm (Nur zum schieben)	
81310005??03 **524 €**	☐	**6.**	Schiebegriffe höhenverstellbar (Ausfüllen PH) Dia. Ø25 mm (Anheben möglich)	
81310005??04 **367 €**	☐	**7.**	Schiebegriffe Angeschweißt (Montiert hinter dem Rücken an Rohren) (Ausfüllen PH)	
81310005??05 **576 €**	☐	**9.**	Abklappbarer Schiebegriffe, angeschraubt (montiert hinter dem Rücken an Rohren) (Ausfüllen PH)	
		Höhe vom Boden bis zur voraussichtlichen Gebrauchsposition (Nür für höhenverstellbare Schiebegriffe) - Std.: Anpassung je nach Rückenhöhe.		PH: _____cm

Tilbehør			
69100002002? **275 €**	☐ ☐	Ankipphilfe Rechts Ankipphilfe Links	
886210101001 **340 €**	☐ ☐	Doppel-Stockhalter (2 x Ø47 mm) Rechts Doppel-Stockhalter (2 x Ø47 mm) Links	
7600000100?? **68 €** **63 €**	☐ ☐	Rahmenschutz Vorderrahmen Rahmenschutz Rückenstabilisator	
76100000000? **162 €** **225 €**	☐ ☐	Kathetertasche (kann unter dem Sitz angebracht werden) Klein Kathetertasche (kann unter dem Sitz angebracht werden) Groß	
7711000007?? **110 €** **110 €** **110 €**	☐ ☐ ☐	BodyPoint Wadenband Small 32" (81cm) BodyPoint Wadenband Medium 36" (91cm) BodyPoint Wadenband Large 40" (101cm)	
771100000747 **110 €**	☐	BodyPoint Tasche (mittelgroß)	
953001040120 **110 €**	☐	Steckachsen 1/2" mit Tetraentriegelung	

Bemerkungen:	

Nein			Lenkrollen	
966401253410	○	**178 €**	**5"** Lenkrollen mit Alufelgen, 34 mm breit (Silber)	
966401003410	○	**178 €**	**4"** Lenkrollen mit Alufelgen, 34 mm breit (Silber)	
966401253400	○	**0 €**	**5" Schwarz** Lenkrollen mit GFK-Felgen, 34 mm breit	
966401003400	○	**0 €**	**4" Schwarz** Lenkrollen mit GFK-Felgen, 34 mm breit	
966401003403	○	**0 €**	**4" Blau** Lenkrollen mit GFK-Felgen, 34 mm breit	
966401003402	○	**0 €**	**4" Rot** Lenkrollen mit GFK-Felgen, 34 mm breit	
966401003401	○	**0 €**	**4" Weiß** Lenkrollen mit GFK-Felgen, 34 mm breit	
966401003404	○	**0 €**	**4" Silber** Lenkrollen mit GFK-Felgen, 34 mm breit	
860020000000	□	**+52 €**	Anti-Haar-Kappen GFK-Felgen Lenkrollen	
966401250120	○	**325 €**	**5" Schwarz** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401250220	○	**325 €**	**5" Blau** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401250320	○	**325 €**	**5" Rot** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401250020	○	**325 €**	**5" Silber** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000120	○	**325 €**	**4" Schwarz** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000220	○	**325 €**	**4" Blau** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000320	○	**325 €**	**4" Rot** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000020	○	**325 €**	**4" Silber** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401250?20	○	**377 €**	**5" Gold** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	**Keine Lagerwaren - längere Lieferzeit** 
966401250620	○	**377 €**	**5" Lila** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401250520	○	**377 €**	**5" Orange** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401250420	○	**377 €**	**5" Grün** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000?20	○	**377 €**	**4" Gold** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000620	○	**377 €**	**4" Lila** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000520	○	**377 €**	**4" Orange** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	
966401000420	○	**377 €**	**4" Grün** Froglegs Softroll Alufelgen, 36 mm breit	

			Lenkradgabeln	
952100000005	○	**0 €**	Schwarz Hercules einseitig lenkradgabeln	
952100000004	○	**0 €**	Schwarz Pilot lenkradgabeln	

Bemerkungen:	

Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*

Subject toTechnical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*

© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0

WOLTURNUS

Nein ○					Speichenräder	
	22"	24"	25"	26"		
85102??01009	○	○	○	○	**0 €**	Kreuz-Speichenräder (Standard)
85102?10100?	-	○	○	-	**0 €**	Speichenräder radial
8510??101002	○	○	○	-	**257 €**	Infinity Super Light, 24 Speichen (Nutzergewicht max. 80 kg)
851124201009	-	○	-	-	**471 €**	MTB Räder, 36 Speichen (inkl. Greifreifen und Bereifung)

Spinergy							
	22"	24"	25"	26"		Stock Wheels	
85352?101008		○	○	○	**895 €**	**Schwarz** Spinergy 12 Speichen LX + **Silber Hub**	
85352?101208		○	○		**895 €**	**Blau** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85352?101508	-	○	○		**895 €**	**Weiß** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85352?101308		○	○		**895 €**	**Rot** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85352?102108		○	○		**895 €**	**Schwarz** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85352?101009		○	○	○	**695 €**	**Schwarz** Spinergy 18 Speichen SPOX + **Silber Hub**	
85352?101209		○	○		**695 €**	**Blau** Spinergy 18 Speichen SPOX + **Schwarz Hub**	
85352?101509	-	○	○		**695 €**	**Weiß** Spinergy 18 Speichen SPOX + **Schwarz Hub**	
85352?101309		○	○		**695 €**	**Rot** Spinergy 18 Speichen SPOX + **Schwarz Hub**	
85352?101?09		○	○		**695 €**	**Schwarz** Spinergy 18 Speichen SPOX+**Schwarz Hub**	
						Räder auf Bestellung, verlängerte Lieferzeit, Farbverfügbarkeit können sich je nach Herstellung ändern. Bitte kontaktieren Sie Wolturnus für weitere Optionen.	
85352?101608		○	○		**950 €**	**Orange** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85352?101408	-	○	○	-	**950 €**	**Gelb** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85352?101808		○	○		**950 €**	**Pink** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85352?101708		○	○		**950 €**	**Grün** Spinergy 12 Speichen LX + **Schwarz Hub**	
85362?241008		○	○	○	**950 €**	**Schwarz** Spinergy 24 Speichen SLX + **Silber Hub**	
85362?241208	-	○	○	○	**950 €**	**Blau** Spinergy 24 Speichen SLX + **Schwarz Hub**	
85362?241508		○	○	○	**950 €**	**Weiß** Spinergy 24 Speichen SLX + **Schwarz Hub**	
85362?241308		○	○	○	**950 €**	**Rot** Spinergy 24 Speichen SLX + **Schwarz Hub**	
85362?181008		○	○	○	**950 €**	**Schwarz** Spinergy 18 Speichen SLX + **Silber Hub**	
85362?181208	-	○	○	○	**950 €**	**Blau** Spinergy 18 Speichen SLX + **Schwarz Hub**	
85362?181508		○	○	○	**950 €**	**Weiß** Spinergy 18 Speichen SLX + **Schwarz Hub**	
85362?181308		○	○	○	**950 €**	**Rot** Spinergy 18 Speichen SLX + **Schwarz Hub**	

LoopWheels mit Greifreifen (Max. Benutzergewicht 110kg)							
85342410042?	-	○	○	-	**4.230 €**	**LoopWheels** Urban mit **Schwarz** Alu Greifreifen	
85342410043?		○	○		**4.545 €**	**LoopWheels** Urban mit **Schwarz** Gekko Greifreifen	

Bemerkungen:	

Nein ○					Reifen
	22"	24"	25"	26"	
96622?010001	○	○	○	-	**0 €**	Schwalbe Right Run grau, 1” (**Std.**)
96622?01000?	○	○	○	○	**68 €**	Schwalbe Marathon Plus EVO, schwarz 1”
96622?010009	○	○	○	○	**146 €**	PU-Bereifung grau 1”
96622?010021	○	○	-	-	**146 €**	PU-Bereifung schwarz 1”
966224010013	-	○	-	-	**68 €**	Schwalbe Right Run Plus, 1”
96622?011008	-	○	○	-	**68 €**	Schwalbe Marathon schwarz, 1-3/8”
966224010007	-	○	-	-	**68 €**	Schwalbe Marathon grau, 1-3/8”

Nein ○					Greifreifen
85512?10200?	○	○	○	○	**0 €**	Aluminium-Greifreifen Natur (standard)
85512?102008	-	○	○	-	**194 €**	Aluminium-Greifreifen schwarz Ø19 6L
85502?103009	-	○	○	○	**178 €**	Edelstahl-Greifreifen
85552?000009	○	○	○	○	**503 €** **629 €**	Titan-Greifreifen
8554202?0601	-	○	○	○	**315 €**	Gummierte Greifreifen
8554262?0601	-	○	○	○	**575 €**	Curve L 6L Carbolife
8554272?0601	-	○	○	○	**575 €**	Curve L TG 6L Carbolife
8554282?0601	○	○	○	○	**700 €**	Gekko 6L Carbolife Schwarz
9669282?0602	○	○	○	○	**700 €**	Gekko S 6L Carbolife Schwarz
8554302?0601	○	○	○	○	**700 €**	Quadro 6L Carbolife
8554502?060?	-	○	○	-	**700 €**	Oval Wood S BIG Hell
8554502?060?	-	○	○	-	**700 €**	Oval Wood S BIG Dunkel

	!	○	Greifreifen Kurz position (std.)
		○	Greifreifen Lang position

85712?102009	☐	☐	☐	☐	**178 €**	Speichenschutz Transparent

Bemerkungen:	

Kundenspezifische Lösungen und Ausrüstungen

000000001104 **100 €**	☐	**MDR:** Risikoanalyse spezialgefertigter Ausrüstungsteile und/oder spezialgefertigter Lösungen an einem Rollstuhl/ Medizinprodukt. (Verpflichtend bei Speziallösungen, Wünschen und/oder der Kombination von Ausrüstungsteilen die von Wolturnus AS „gefertigt“, „montiert“ oder „zur Montage vorbereitet“ werden.) **Notiz:** Nicht alle Standard-/MDR geprüften Ausrüstungsteile werden in diesem Bestellblatt aufgeführt. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Wolturnus A/S. (Preis der kundenspezifischen Lösung ist nicht enthalten) EN ISO 14971

Preisänderungen aufgrund spezieller Kombinationen und Prüffehler vorbehalten (inkl. nicht e-support)	
Ungefährer Preis:	5.500 €

Fill in and send to Wolturnus - Ausfüllen und an Wolturnus senden - *Udfyld og send til Wolturnus*

Subject toTechnical Modifications and Printing Errors / Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Forbehold for *tekniske ændringer og trykfejl*

© Wolturnus A/S W5SL / Dalton Light 2024 v4.0


Beschreibung	
P.4	
P.5	
P.6	
P.7	
P.9	
P.10	
P.11	
P.12	
P.13	
P.14	

Adobe Acrobat auf Mobilgeräten (Telefone und Tablets):

So senden Sie ein Bestellblatt von Ihrem Mobilgerät:
1. Starten Sie die ”Adobe Acrobat” App auf Ihrem Gerät
2. Finden Sie das Dokument in Ihrer Liste und tippen Sie auf das „Drei Punkte“ Icon ⋮
3. Tippen Sie auf “Teilen” (dort sind verschiedene Optionen verfügbar)

So benennen Sie ein Bestellblatt auf Ihrem Mobilgerät um:
1. Starten Sie die ”Adobe Acrobat” App auf Ihrem Gerät
2. Gehen Sie zum Karteireiter “Dateien” im Menü unten
3. Finden Sie das Dokument in Ihrer Liste und tippen Sie auf das „Drei Punkte“ Icon ⋮
4. Tippen Sie auf “Umbenennen”, A

So erstellen Sie eine Kopie des Bestellblattes auf Ihrem Mobilgerät:
1. Starten Sie die ”Adobe Acrobat” App auf Ihrem Gerät
2. Finden Sie das Dokument in Ihrer Liste und tippen Sie auf das „Drei Punkte“ Icon ⋮
3. Tippen Sie auf “Kopie speichern“


WOLTURNUS