

LEVO Händler: Georg Egger & Co GmbH

Datum:

Händler Referenz / Kunde:

Georg Egger & Co GmbH  
Kapellenstraße 105  
8053 Graz

Bestellnummer:

Tel: + 43 (0) 316 71 51 68  
Fax: + 43 (0) 316 71 57 66  
Mail: info@georgegger.at

Standard Konfiguration


60.001.6910

€ 8.250,-

- Transportmasse: Breite 64 cm, Länge 98 cm, Höhe 50 cm (inkl. Fußauflage)
- M/M Rollstuhl: Manuelle Fahr-, Sitz- und Stehfunktion
- Sitz- und Rückenbespannung
- Rücken abklappbar und winkelverstellbar
- Einhandbedienung rechts oder links mit Gasdruckfedern
- Standard Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Weinrot, Basaltgrau, Weiß Aluminium
- Fußauflage zweiteilig und hochklappbar
- Fixe Beinstütze
- Hinterräder mit Luftbereifung und Pumpe
- Brustgurt, Kleiderschutz und Kniehalter inkl. Keil



## Anthropometrischen Daten




### 1 Hüftbreite

Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

35 cm  48 cm

Sitzbreite:		
35 cm	Option	0,00
38 cm	Option	0,00
40 cm	Option	0,00
42 cm	Option	0,00
45 cm	Option	0,00
48 cm	60.004.6910	1.160,00



### 2 Oberschenkellänge

Es gibt zwei Sitzrahmengrößen für den LAE: S - M und L - XL. Die Oberschenkellänge bestimmt welche Rahmen- und Armlehnggröße auf dem Rollstuhl montiert wird.

Bitte messen Sie die Oberschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

35 cm  62,2 cm

Beispiel:

Oberschenkellänge 35 cm  
- 6 cm  
Sitzpolstertiefe 29.0 cm

Sitzpolstertiefe:			
S-M Rahmen	29.0 cm	Option	0,00
	31.2 cm	Option	0,00
	33.4 cm	Option	0,00
	35.6 cm	Option	0,00
	37.8 cm	Option	0,00
L-XL Rahmen	40.0 cm	Option	0,00
	43.0 cm	Option	0,00
	45.2 cm	Option	0,00
	47.4 cm	Option	0,00
	49.6 cm	Option	0,00
	51.8 cm	Option	0,00
	54.0 cm	Option	0,00

XL-Adapter auf Seite 4, benötigt bei Hinterradposition XL

### 3 Unterschenkellänge

Je nach Unterschenkellänge kann zwischen zwei oder drei Sitzhöhen gewählt werden. Die gewählte Sitzhöhe (SH) beeinflusst die Radgröße, die Tischunterfahrbarkeit und den Kraftaufwand des Benutzers.

Bitte messen Sie die Unterschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

36 cm  56 cm

Bitte wählen Sie die gewünschte Sitzhöhe und Fußplattenposition: Berücksichtigen Sie auch die Sitzkissenhöhe.

Beispiel:

Unterschenkellänge 51 cm  
Sitzkissenhöhe - 3 cm  
Fußplattenposition 48 cm

Fußplattenposition:			
* SH48	36 cm	Option	0,00
	38 cm	Option	0,00
	40 cm	Option	0,00
	42 cm	Option	0,00
	44 cm	Option	0,00
	46 cm	Option	0,00
	48 cm	Option	0,00
* SH51	50 cm	Option	0,00
	52 cm	Option	0,00
* SH54			
* SH57			

Somit können Sie zwischen Sitzhöhe (SH) 51, 54 oder 57 cm wählen.

\* Nur mit Easy Transfer Fußplatte möglich

Bitte messen Sie die Anthropometrischen Daten gemäß Beschreibung. Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.

### Radeinstellung

Sitzhöhe: <i>Boden bis Sitz vorne, ohne Sitzkissen</i>	Hinterrad 22", Vorderrad 5"	<b>48 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	Hinterrad 24", Vorderrad 5"	<b>51 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	●
	Hinterrad 24", Vorderrad 5"	<b>54 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	Hinterrad 26", Vorderrad 6"	<b>57 cm</b>	<input type="checkbox"/>	60.004.0010	204,00

### Körpergewicht

Das Körpergewicht des Benutzers bestimmt die Kraft der Gasdruckfedern. Das Maximumgewicht ist 120 kg.

Für Körpergewicht 40 - 60 kg, <i>Standard für Sitztiefe S</i>	<b>400 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Für Körpergewicht 60 - 80 kg, <i>Standard für Sitztiefe M</i>	<b>500 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Für Körpergewicht 80 - 100 kg, <i>Standard für Sitztiefe L</i>	<b>600 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Für Körpergewicht 100 - 120 kg, <i>Standard für Sitztiefe XL</i>	<b>700 N</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

### Rahmenfarbe

Schwarz	<b>RAL 9017</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	●
Weiß	<b>RAL 9016</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Rot	<b>RAL 3020</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Gelb	<b>RAL 1018</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Blau	<b>RAL 5002</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Weinrot	<b>RAL 3005</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Basaltgrau	<b>RAL 7012</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Weiß Aluminium	<b>RAL 9006</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
Blau métallisé	<b>RAL 5000-M</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0020	500,00
Rot métallisé	<b>RAL 3002-M</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0020	500,00
Silber métallisé	<b>RAL 9007</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0020	500,00
Orange reflex	<b>RAL 2011-R</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0030	590,00
Lemon reflex	<b>RAL 6018-R</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0030	590,00
Silber reflex	<b>RAL 9007-R</b>	<input type="checkbox"/>	60.008.0030	590,00
Andere RAL Farbe	<b>RAL:</b> _____	<input type="checkbox"/>	60.008.0010	380,00

### Aufstehbedienung

<i>LEVO empfiehlt Aufstehbedienung auf Linken und Rechten Seite</i>	<b>Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	●
	<b>Links</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

### Armlehnenfarbe

Schwarz	<input type="checkbox"/>	Standard	●
<i>Andere Armlehnenfarben auf Anfrage</i>			

### Rückenlehne

Standardrückenhöhe	<b>31 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	●
	<b>33 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	<b>35 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	<b>37 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	<b>39 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
	<b>41 cm</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
V-Trak Axxis Reduzierter Rücken, Höhe 31 cm	<input type="checkbox"/>	60.009.0070	1.320,00	
V-Trak Axxis Niedriger Rücken, Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	60.009.0050	1.340,00	
V-Trak Axxis Hoher Rücken, Höhe 61 cm	<input type="checkbox"/>	60.009.0060	1.600,00	
Ohne Rücken, <i>Achtung: Minderpreis ist niedriger nach Abzug des Rabatte s</i>	<input type="checkbox"/>	60.109.6810	-200,00	

### Optionen für Rückenlehne

Rückenlehnenverlängerung 15 cm, für Standardrücken

<b>Sitzbreite ▶</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	330,00
<b>Höhe ▼</b>							
<b>15 cm</b>	32.064.1735	32.064.1738	32.064.1740	32.064.1742	32.064.1745	32.065.1748	


### Rückenlehnenwinkel

<b>85°</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00
<b>90°</b>	<input type="checkbox"/>	Standard	●
<b>95°</b>	<input type="checkbox"/>	Option	0,00

**Sitzkissen mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite**



Sitzbreite ▶ Sitztiefe ▼	35	38	40	42	45	48
<b>S</b>	30.100.3740	30.100.3770	30.100.3780	30.100.3790	30.100.3800	30.100.3802
<b>M</b>	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855
<b>L</b>	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900
<b>XL</b>	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950



230,00

**Zusätzlicher Sitzkissenbezug**


Sitzbreite ▶ Sitztiefe ▼	35	38	40	42	45	48
<b>S</b>	30.100.3741	30.100.3771	30.100.3781	30.100.3791	30.100.3801	30.100.3804
<b>M</b>	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854
<b>L</b>	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901
<b>XL</b>	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951



130,00

**Urinbeständiger Sitzkissenbezug**

Sitzbreite ▶ Sitztiefe ▼	35	38	40	42	45	48
<b>S</b>	30.100.3743	auf Anfrage				
<b>M</b>	30.100.3824	30.100.3864	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>L</b>	auf Anfrage	30.100.3863	30.100.3873	auf Anfrage	30.100.3892	auf Anfrage
<b>XL</b>	auf Anfrage					



175,00

**Kopfstütze**



- ① V-Trak Kopfstütze standard, inkl. Beschläge, *nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich*
- ② V-Trak Kopfstütze gebogen, inkl. Beschläge, *nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich*  
Schienenverlängerung zu V-Trak Kopfstütze, *zwingend mit V-Trak 60 und 80 cm*

	02.067.116	500,00
	02.067.117	540,00
	02.009.0028	150,00

**V-Trak Seitenpelotte**



- V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug
- V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug

<b>Mittel</b>	<b>Rechts</b>		32.068.0030	660,00
<b>Mittel</b>	<b>Links</b>		32.068.0040	660,00
<b>Groß</b>	<b>Rechts</b>		32.068.0010	660,00
<b>Groß</b>	<b>Links</b>		32.068.0020	660,00

**Kniehalter**



- ① Standard Kniehalter
- ① Rechteckiger Kniekeil
- ② Konischer Kniekeil, *gibt mehr Halt, speziell bei Spastik*
- ③ Kniehalter "Sports"
- ④ Kniehalter "Rigid"



	Standard	●
	Option	●
50x100		0,00
60x100		0,00
80x100		0,00
50x150		0,00
80x150		0,00
50-100x100	60.011.0020	25,00
90-140x100	60.011.0020	25,00
130-180x100	60.011.0020	25,00
	60.011.0050	140,00
<b>Schalengröße S (10 - 12 cm)</b>	60.011.0060	1.490,00
<b>Schalengröße M (14 - 16 cm)</b>	60.011.0060	1.490,00

**Fußauflage**



- ① Fußauflage zweiteilig hochklappbar
- ① Fußauflage einteilig starr, nicht hochklappbar

	Standard	●
	Option	●
		0,00



**Zubehör**



⑧ Speichenschutz "Transparent"

22"	24"	26"
02.066.1014	02.066.1015	02.066.1017

Paar 180,00

Andere Speichenschutz auf Anfrage



⑨ Fußführungen

<b>Klein Rechts</b>		32.069.95	210,00
<b>Klein Links</b>		32.069.96	210,00
<b>Groß Rechts</b>		32.070.0040	230,00
<b>Groß Links</b>		32.070.0041	230,00



⑩ Bremshebelverlängerung (6 cm)

<b>Rechts</b>		30.100.5030	70,00
<b>Links</b>		30.100.5030	70,00

⑪ Rahmenverstärkung, *Muss bei einer Nachrüstung mit E-fix montiert werden.*

*Kann nur mit Antikipprolle schwenkbar kombiniert werden, nicht mit Antikipprollen oder Kipphilfe.*

32.065.68 280,00

Transporthalterung, fixe Befestigungspunkte für Stuhltransport im Auto. Rahmverstärkung ist integriert

35	38	40	42	45	48
32.070.0501	32.070.0502	32.070.0503	32.070.0503	32.070.0504	32.070.0505

510,00

⑫ Schnellverstellung Sitztiefe / Fußauflage Set, 10 Klammern mit Stift, 4 Schrauben

60.004.0020 120,00


⑬ Kniehalter-Höhenadapter, Standard

Kniehalter-Höhenadapter, für Sports Knee Support

*Eignet sich für Personen mit langen Unterschenkeln. Kniehalter kommt näher an das Gelenk.*

Paar 2 x 32.069.0110 300,00

Paar 2 x 32.069.0120 310,00



**Bemerkungen**