

LEVO Händler: Georg Egger & Co GmbH

Datum:

Händler Referenz / Kunde:

Georg Egger & Co GmbH
Kapellenstraße 105
8053 Graz
Tel: +43 (0) 316 71 51 68
Fax: +43 (0) 316 71 57 66
Mail: info@georgegger.at

Bestellnummer:

Standard Konfiguration


60.001.7310

11.650,00 €

- M/E Rollstuhl: Manuelle Fahr- und Sitzfunktion und elektrische Stehfunktion
- Sitz- und Rückenbespannung
- Hochklappbare Armlehnen
- Armlehnen höhen- und winkelverstellbar
- Armlehne rund mit integriertem Wippschalter
- Rückenlehne abklappbar
- Standard Farbe: weiß
- Detail Farbe: karminrot
- Easy transfer oder zweitellig hochklappbare Fußauflage
- Hinterräder LEVO Aktiv kompl. schwarz mit Luftbereifung
- Batterie und Ladegerät
- Brustgurt und Kniehalter "Sports" oder Kniehalter extra stabil mit Keil



Anthropometrischen Daten



1 Hüftbreite

Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

35 cm 50 cm

Sitzbreite:

35 cm	Option	0,00
38 cm	Option	0,00
40 cm	Option	0,00
42 cm	Option	0,00
45 cm	Option	0,00
48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00

2 Oberschenkel­länge

Es gibt drei Sitzrahmengrößen für den Summit: S, M und L. Die Oberschenkel­länge bestimmt welche Rahmen- und Armlehnengröße auf dem Rollstuhl montiert wird.

Bitte messen Sie die Oberschenkel­länge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

40 cm 63 cm

Beispiel:

Oberschenkel­länge 43 cm
- 6 cm
Sitzpolstertiefe 37 cm

Sitzpolstertiefe:

35 cm	Option	0,00
37 cm	Option	0,00
39 cm	Option	0,00
41 cm	Option	0,00
43 cm	Option	0,00
45 cm	Option	0,00
47 cm	Option	0,00
49 cm	Option	0,00
51 cm	Option	0,00
53 cm	Option	0,00
55 cm	Option	0,00

3 Unterschenkel­länge

Je nach Unterschenkel­länge kann zwischen zwei oder drei Sitzhöhen gewählt werden. Die gewählte Sitzhöhe (SH) beeinflusst die Radgröße, die Tischunterfahrbarkeit und den Kraftaufwand des Benutzers.

Bitte messen Sie die Unterschenkel­länge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

Unterschenkel­länge: cm

Bitte wählen Sie die gewünschte Sitzhöhe und Fußplattenposition, gemessen von der Sitzbespannung (ohne Kissen).

SH 48	SH 50	SH 52	SH 54	36 cm	Option	0,00
*	*	*	*	38 cm	Option	0,00
				40 cm	Option	0,00
				42 cm	Option	0,00
				44 cm	Option	0,00
				46 cm	Option	0,00
				48 cm	Option	0,00
				50 cm	Option	0,00

* Nur mit Easy Transfer Fußplatte möglich

4 Armlehn­höhe

Standard Armlehn­höhe ist 18 cm

14 cm 22 cm

Bitte messen Sie die Anthropometrischen Daten gemäß Beschreibung. Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.

Räder

Sitzhöhe: *Boden bis Sitz vorne, ohne Sitzkissen*

Sitzhöhe ▶	48	50	52	54	Sitzhöhe ▶	48	50	52	54
Hinterräder ▶	22"	22"	22"	X	Vorderräder ▶	4"	4"	4"	4"
	24"	24"	24"	24"		5"	5"	5"	5"
	X	26"	26"	26"		X	6"	6"	6"

Armlehne



Armlehnen rund

Standard



Abschwenkbarer Oberkörperbügel

Drehbar und nach hinten abschwenkbar. Erhöhtes Sicherheitsgefühl für den

Benutzer im Stehen. Distanz "D" zwischen Rückenrohr und Beginn Radius - siehe Foto.

D

27 cm

32 cm

37 cm

60.005.7040

60.005.7041

60.005.7042

470,00

470,00

470,00

Aufstehbedienung *Bis zwei Optionen sind möglich. Es ist nicht möglich Wippschalter und Kipphebelschalter zu kombinieren.*

Bedienung durch Wippschalter

Rechts

Links

Rechts

Links

Standard

Option

60.007.0060

60.007.0060

60.007.0080

60.007.0015



0,00

45,00

45,00

370,00

1.020,00

Doppelbetrieb (optional)

Handbedienung

Doppelschalter für Tischbedienung, *Anstecktisch nicht inbegriffen*

Y-Kabel, benötigt für Doppelbetrieb

31.730.0320

60.007.0015

31.730.0310

300,00

1.020,00

360,00

Rahmenfarbe

Verkehrsweiß

Verkehrsschwarz

Métallisé Farben auf Anfrage

Andere RAL Farben auf Anfrage

RAL 9016

RAL 9017

Mét.:

RAL:

Standard

Option

60.008.0020

60.008.0010



0,00

500,00

380,00

Detailfarbe

Karminrot

Reinorange

Melonengelb

Lichtblau

Signalblau

Verkehrspurpur

Schwarz

Métallisé Farben auf Anfrage

Reflex Farben auf Anfrage

Andere RAL Farben auf Anfrage

RAL 3002

RAL 2004

RAL 1028

RAL 5012

RAL 5005

RAL 4006

Mét.:

Reflex:

RAL:

Standard

Option

Option

Option

Option

Option

Option

60.008.0220

60.008.0230

60.008.0210



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

590,00

380,00

Rückenlehne

Standardrückenhöhe

Rückenlehnenverlängerung

V-Trak Rückenlehnen

Ohne Rücken

32 cm

34 cm

36 cm

38 cm

40 cm

42 cm

44 cm

46 cm

48 cm

50 cm

Standard

Option

Option

Option

Option

60.009.0160

60.009.0160

60.009.0160

60.009.0160

60.009.0160

auf Anfrage

60.109.7310



0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

-200,00

Rückenlehnenwinkel

Aktiv

Passiv

81°

84°

87°

90°

93°

96°

Option

Option

Option

Standard

Option

Option

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

Sitzkissen mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite



Sitzbreite ► Sitzkissentiefe ▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855	30.100.3856
41 - 47 cm	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900	30.100.3902
49 - 55 cm	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950	30.100.3956

230,00

Zusätzlicher Sitzkissenbezug

Sitzbreite ► Sitzkissentiefe ▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854	30.100.3953
41 - 47 cm	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901	30.100.3903
49 - 55 cm	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951	30.100.3957

130,00

Urinbeständiger Sitzkissenbezug

Sitzbreite ► Sitzkissentiefe ▼	35	38	40	42	45	48	50
35 - 39 cm	30.100.3824	30.100.3864	auf Anfrage	30.100.3842	30.100.3865	auf Anfrage	auf Anfrage
41 - 47 cm	auf Anfrage	30.100.3863	30.100.3873	30.100.3882	30.100.3892	auf Anfrage	auf Anfrage
49 - 55 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	30.100.3942	30.100.3942	30.100.3952

175,00

Kopfstütze



V-Trak Kopfstütze auf Anfrage

- ① V-Trak Kopfstütze standard, inkl. Beschläge, *nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich*
 ② V-Trak Kopfstütze gebogen, inkl. Beschläge, *nur mit V-Trak und Axxis Rücken möglich*
 Schienenverlängerung zu V-Trak Kopfstütze, *zwingend mit V-Trak 60 und 80 cm*

	02.067.116	500,00
	02.067.117	540,00
	02.009.0028	150,00

V-Trak Seitenpelotte

V-Trak Seitenpelotten auf Anfrage

V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug

Mittel	Rechts		32.068.0030	660,00
Mittel	Links		32.068.0040	660,00

V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug

Groß	Rechts		32.068.0010	660,00
Groß	Links		32.068.0020	660,00

Kniehalter



- ① Kniehalter extra stabil
 Kniehalter "Sports"

	60.011.0010	•
	Option	0,00

- ② Rechteckiger Kniekeil

50x100	Option	0,00
60x100	Option	0,00
80x100	Option	0,00
50x150	Option	0,00
80x150	Option	0,00

- ③ Konischer Kniekeil, *gibt mehr Halt, speziell bei Spastik*

50-100x100	60.011.0020	25,00
90-140x100	60.011.0020	25,00
130-180x100	60.011.0020	25,00

Fußauflage



- ① Fußauflage "Easy transfer", *Fußauflage ist näher am Boden, vereinfacht den Transfer*

20 cm	Option	0,00
26 cm	60.003.0130	•

Fußauflage zweiteilig hochklappbar



	Option	0,00
--	--------	------

- ② Fußauflage einteilig, hochklappbar nach hinten
 ③ Fußauflagenhöhenadapter, Set

	60.003.0050	260,00
	32.073.0091	240,00

Anti-Rutsch-Beschichtung

	60.003.0040	60,00
--	-------------	-------

		Fußplattenwinkel				
		80°		Option	0,00	
		90°		Standard	●	
		100°		Option	0,00	
		Hinterradposition				
		Je kürzer der Radstand ist, desto dynamischer ist das Fahrverhalten und die Kippfreudigkeit des Rollstuhls. Antikipprollen sind in diesem Fall empfohlen. Standardmäßig wird die Position nach Sitzrahmengröße eingestellt.	Aktiv		Option	0,00
			Standard		Option	0,00
			Passiv		Option	0,00
		Radoptionen				
 		Hinterrad mit pannensicherer Bereifung		60.002.0010	120,00	
		Hinterrad mit Marathon Plus, Luftbereifung mit Alugreifreifen nur für 22" & 24" Räder erhältlich		60.002.0090	120,00	
	①	Hinterrad "Spinergy"	Rot		60.002.0015	1.220,00
			Schwarz		60.002.0015	1.220,00
			Weiß		60.002.0015	1.220,00
	②	Radsturz	2°		60.002.0081	270,00
			4°		60.002.0082	270,00
		Stahlgreifreifen			60.002.0070	120,00
		Verstärkten Radachsen für Hilfsantriebe (E-fix/Smartdrive/Wheeldrive)			60.002.0088	130,00
			Zubehör			
     		Anstecktisch				
			35	38 - 40	42 - 50	
			32.070.0115	32.070.0116	32.070.0117	
						470,00
	①	Schiebegriff	Paar		32.073.0041	340,00
	②	Antikipprollen	Rechts		32.073.0031	220,00
			Links			220,00
	③	Antikippschutz / Kipphilfe Kombination schwenkbar	22" & 24":	Rechts	32.073.0032	280,00
			26":	Links	32.073.0032	280,00
				Rechts	32.073.0033	280,00
				Links	32.073.0033	280,00
	④	Speichenschutz "Transparent"				
			22"	24"	26"	
			2 x	2 x	2 x	
			02.066.1014	02.066.1015	02.066.1017	
			Andere Speichenschutz auf Anfrage			
	⑤	Bremshebelverlängerung (6 cm)	Rechts		30.100.5030	70,00
		Links		30.100.5030	70,00	
	Kniehalter-Höhenadapter für Sports Kniehalter	Paar		2 x 32.073.0010	240,00	
	Kniehalter-Höhenadapter für extra stabiler Kniehalter	Paar		2 x 32.073.0020	272,00	
⑥	Schnellverstellung Sitztiefe / Fußauflage, nur in Kombination mit Sitztiefe M und L			60.004.0020	120,00	
	Tie-down Kit für Transport			32.073.0050	610,00	
Bemerkungen						