

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
- Swiss-Trac		
SWT-1 / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-1 (6 km/h) Inkl. Ladegerät, Kupplung und Auffahrschienen Max. Anhängelast 120 kg / SB=47 Max. Anhängelast 140 kg / SB=52 , Aufpreis für Kreuz...ifen, Ventilator, Deichsel-Verstärkung, 4-kt Kupplung.	Stk	9'020.00
SWT-1HD / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-1HD (6 km/h) Verstärkte Version, max. Anhängelast 160 kg / SB=56 Inkl. Kupplung, Ladegerät, Auffahrschienen, verstärkter Motor mit Ventilator und Kreuzprofil-Reifen	Stk	10'250.00
SWT-1S / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-1S (9 km/h) Max. Steigung 12 %, max. Anhängelast 120 kg / SB=47 Inkl. Kupplung, Ladegerät, Auffahrschienen, 50 AH Batterien, Motor-Ventilator und Kreuzprofil-Reifen Aufpreis für Fahrhilfe (zwingend)	Stk	9'960.00
SWT-2 / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-2 (für Kinder u. Personen unter 65 kg) Max. Anhängelast 80 kg / SB=40 Inkl. Ladegerät, Kupplung und Auffahrschienen Aufpreis für einstellbare 4-kant Kupplung, Fahrhilfe	Stk	8'360.00
Option zu Neugerät		
Auf-Anh-g3 / Anhängerrohr einzeln, 2-mal gebogen, 75 mm (klein), auf SWT montiert	Stk	44.00
Auf-Anh-g2 / Anhängerrohr einzeln, 2-mal gebogen, 95 mm (gross), auf SWT montiert	Stk	44.00
Auf-Kla1 / Aufpreis für Auffahrschienen klappbar, 1.40 m, im Eintausch	Paar	246.00
Auf-Kla2 / Aufpreis für Auffahrschienen klappbar, 1.60 m, im Eintausch	Paar	279.00
Auf-lenk-d / Aufpreis für durchgehenden Lenker (Sonderausführung)	Stk	170.00
Auf-GK / Aufpreis für Gashebel mit Kugel (Sonderausführung)	Stk	16.50
Auf-LTet / Aufpreis für gekröpftes Tetra Lenker-Teleskoprohr, horizontal um 10 cm verlängert	Stk	796.00
Kab-Aus / Aufpreis für Kabelauslösung, vormontiert auf Kupplung, Hebel für 25 mm Rohr	Stk	157.00
Auf-PB / Aufpreis für Prashberger-Adapter anstelle SWT-Standardkupplung	Stk	204.00
Auf-TetG / Aufpreis für spez. Tetra-Gashebel	Stk	50.00
Auf-ReS / Aufpreis für Spikesreifen 3.00-4, V67, anstatt Standardreifen	Paar	103.00
Auf-TB / Aufpreis für Tetra-Sicherungsbolzen, D=6.35 mm	Paar	0.00
Auf-Reif / Aufpreis für Traktorreifen 3.00-4, V67 anstatt Standardreifen	Paar	50.00
Auf-ReC / Aufpreis für verstärkte Reifen mit Kreuzprofil, 4.10-3.50	Paar	43.50
Auf-Ku4 / Aufpreis für verstärkte, einstellbare Kupplung (4-kt. Rohr)	Stk	239.50
Auf-Sto1 / Aufpreis für verstärkte, rostsichere Stossstange	Stk	67.50
Fa-Hi / Fahrhilfe 1 mit gerader Deichsel, feststellbar, zur Entlastung der Schultern	Stk	761.50
Fa-HS / Fahrhilfe 2 mit gekröpfter Deichsel, nicht feststellbar, zur Entlastung der Schultern	Stk	761.50
Fa-HSF / Fahrhilfe 3 mit gekröpfter Deichsel, feststellbar, zur Entlastung der Schultern	Stk	761.50
Auf-GrStL / Griffflasche, lange stehende Ausf., auf SWT-Kupplung montiert	Stk	0.00
Min-Auf / Gutschrift für Lieferung ohne Auffahrschienen	Stk	115.00
Min-Kup / Gutschrift für Lieferung ohne Kupplung	Stk	175.00
Min-LG / Gutschrift für Lieferung ohne Ladegerät	Stk	115.00
Auf-Ven / Motor-Ventilator zu SWT-1 (ab Serie E), Einbau ab Werk	Stk	395.00
Gas-Re / Sonderausführung "Gas rechts" Bedienung, mit durchgehendem Lenkergriff	Stk	910.00
Zubehör		
Shopper / Anhänger «Shopper» für Swiss-Trac, inkl. Kupplung für Standard-Rollstuhl	Stk	812.50
Trav-SWT / Ankupplungsvorrichtung für SWISS-TRAC komplett, zyl.	Stk	637.50
Ant-R / Antirutsch Fussauflage (1 Stk.) auf dem Chassis re/li	Stk	25.50

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Auf-Sch1 / Auffahrschienen 1.25 m (Standard), inkl. Distanzrohr	Paar	522.00
Auf-Son1 / Auffahrschienen klappbar, 1.40 m, nur für Swiss-Trac verwenden	Paar	752.50
Auf-Son2 / Auffahrschienen klappbar, 1.60 m, nur für Swiss-Trac verwenden	Paar	788.50
Kind-S / Kindersitz "Römer Jockey" inkl. Montagematerial für SWT	Stk	242.50
Trav-4kt / Kupplung für SWISS-TRAC kompl., einstellbare, verstärkte Ausführung (4-kant)	Stk	877.00
Le-KoH / Lenkerkorb mit Adapterplatte und KLICKfix-Halterung	Stk	60.00
Le-Hal / Lenkerkorb-Halterung KLICKfix "Caddy" (einzeln)	Stk	32.50
Le-KT / Lenkerkorb-Tasche aus Nylon, schwarz	Stk	28.00
Schl-Ad / Schlüssel-Adaption für Tetraplegiker	Stk	16.50
Fa-Tet / Tetra-Adaption für Fahrhilfe (Nylonkordel mit Kugel inkl. Kleinmaterial)	Stk	14.00
Hand-Tet / Tetra-Lenkergriffe	Set	321.50
Tri-SWT / Trailer zu Swiss-Trac inkl. Kupplung für Rollstuhl	Stk	870.00
Auf-TT / Transport- und Schutztasche für Klappschienen 1.4 m	Stk	99.00
Tra-B / Transportbanner SWT für Flugreisen	Stk	40.00
Tri-Ov / Trichter (ovale Form) für Swiss-Trac Kupplung	Stk	39.00
Tri / Trichter (runde Form) für Swiss-Trac Kupplung	Stk	39.00
USB / USB-Anschluss (2-fach) im Armaturenbrett eingebaut	Stk	223.00
KM-BC14 / Velo-Computer Sigma BC 14.0 WR (KM-Zähler) inkl. Einbau	Stk	229.50
Km-VDO-M4 / Velo-Computer VDO M4.1 WR (KM-Zähler) inkl. Einbau	Stk	229.50
V-LaL / Verlängerungsglasche zu SWT-Kupplung, lange Version	Stk	18.50
Sich-Ka5 / Verliersicherung für Federst. od. Bolzen (Kabel mit Lasche für M5)	Paar	42.00
Sich-Ka6 / Verliersicherung für Federst. od. Bolzen (Kabel mit Lasche inkl. M6x35)	Paar	42.00

Antrieb

Ket-SWT-1HD / Kette à 50 Glieder mit Kettenschloss für SWT-1HD	Stk	61.00
Ket-SWT / Kette à 51 Glieder mit Kettenschloss für SWT-1, SWT-2	Stk	50.00
Ket-SWT-1S / Kette à 52 Glieder mit Kettenschloss für SWT-1S	Stk	56.50
Mo-SWT1 / Motor 400 W, 3150 min ⁻¹ , montiert, einbaubereit (SWT-1)	Stk	2'638.50
Mo-SWT1HD / Motor 400 W, 3850 min ⁻¹ , montiert inkl. Motorritzel Z=13, einbaubereit (SWT-1HD)	Stk	2'718.50
Mo-SWT1S / Motor 400 W, 3850 min ⁻¹ , montiert inkl. Motorritzel Z=18, einbaubereit (SWT-1S)	Stk	2'689.50

Armaturenbrett

Arm-Ab / Armaturenbrett-Abdeckung für SWT, zweiteilig kompl.	Stk	198.00
Arm-Abo / Armaturenbrett-Abdeckung, Oberteil (einzeln)	Stk	94.00
Arm-Abu / Armaturenbrett-Abdeckung, Unterteil (einzeln)	Stk	104.00
Ba-AnzRL / Batterie-Anzeige Typ Swiss-Trac (RL)	Stk	121.50
Gas-K / Gashebel für SWT, gerade mit Kugel	Stk	50.00
Gas-H / Gashebel mit Isolierkappe für SWT, gerade (Standard)	Stk	39.00
Gas-Übz / Gashebel-Überzug (Isolierkappe, schwarz)	Stk	1.50
Gas-ÜbzT / Gashebel-Überzug für Tetra-Gashebel, D=14 x 80 mm	Stk	3.50
Gas-Tet / Gashebel, Tetra-Ausführung komplett	Stk	50.00
Gr-lenk-L / Griffüberzug (einzeln) für durchgehenden Lenker, 385 mm	Stk	20.00
Gr-Ha / Griffüberzug (einzeln) für Handbremshebel	Stk	4.50

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Gr-lenk / Griffüberzug (einzeln) für SWT-Lenker	Stk	14.50
Sch-LE / Kippschalter für Schnell/Langsam (1 / 2), dichte Ausf., ab Serie E	Stk	9.00
Kli / Klingel (akustische Warneinrichtung)	Stk	6.50
Gas-Ku / Kugel 16 mm für Gashebel (1 Beutel mit 3 Stk.)	Stk	5.50
Li-Sch-k / Lichtschalter mit Schutzkappe komplett	Stk	13.00
Pot-SWT1 / Potentiometer für SWT-1 / SWT-2 (ab Serie E-4XXX)	Stk	145.50
Schl-SH / Schlüssel-Schalter kompl. zu SWT ab Serie H	Stk	34.00
Li-Schu / Schutzkappe (einzeln) für Lichtschalter	Stk	3.00
Sig-LED / Signal-LED 24 V, Farbe grün, inkl. 2 Flachkontakthülsen 2,8x0,8 (Reparatur-Set)	Stk	17.50

Batterie

Ba-26CPX / Batterie 12V/26AH, Typ CPX, Kapazität geprüft und vollgeladen	Stk	189.00
Ba-50CPX / Batterie 12V/50AH, Typ CPX, Kapazität geprüft und vollgeladen	Stk	307.00
Ba-Pok / Batterie-Polkappe gross (einzeln) für SWT-1, auf Pol montiert	Stk	4.00
Ba-Po / Batterie-Polkappe gross (einzeln), für SWT-1, unmontiert	Stk	3.00
Ba-Pok2 / Batterie-Polkappe klein (einzeln) für SWT-2, auf Pol montiert	Stk	3.50
Ba-Po2 / Batterie-Polkappe klein (einzeln), für SWT-2, unmontiert	Stk	3.00

Batterierahmen

Ba-Dp50 / Befestigungsplatte 40x58 mm zu Batteriehalterung für 40/50 AH Batterien	Stk	6.50
Ba-Qrmk / Halterung für 40 / 50 AH Batt., mit Bef.-Pl...58 mm, Querrohr, Gewindestange und M6 Schrauben	Stk	35.00
Ba-Ha50 / Halterung für 50 AH Batterien (Befestigungsplatte und Gewindestange mit 3 Stk. M6 Muttern)	Stk	14.50
Sich-40 / Sicherung 40 A, für SWT (1 Beutel à 10 Stk.)	Stk	11.00
Si-Halt / Sicherungshalter SWT für 40 A Sicherung, inkl. Sicherung	Stk	45.50

Deichsel > Anhängerrohr

Anh-geb3 / Anhängerrohr zyl. 2-mal gebogen 75 mm, mit Büchse, einzeln (kleine Ausführung)	Stk	149.00
Anh-geb2 / Anhängerrohr zyl. 2-mal gebogen 95 mm, mit Büchse, einzeln (grosse Ausführung)	Stk	149.00
Anh-L / Anhängerrohr zyl. gerade, 230 mm (einzeln)	Stk	105.00
Anh-XL / Anhängerrohr zyl. gerade, 280 mm (einzeln)	Stk	133.00

Deichsel > Deichselrohr

Dei-02 / Deichselrohr zyl. 130 mm, 1-Loch / 2-Loch, einzeln	Stk	160.00
Dei-00 / Deichselrohr zyl. 160 mm (Standard), einzeln	Stk	160.00
Dei-01 / Deichselrohr zyl. 180 mm, 1-Loch, einzeln	Stk	160.00
Dei-02L / Deichselrohr zyl. 200 mm, 2-Loch, einzeln	Stk	160.00

Deichsel > Fahrhilfe 1

Däm-N / Dämpfer-Set (Polyurethankörper) zu Fahrhilfe 1, 30 x 28 mm, inkl. Schraube, 3 Distanzscheiben	Stk	19.00
Dä-Be / Dämpferhalter einzeln, inkl. Mutter M10x1 (zu Fahrhilfe 1)	Stk	46.50
Dr-La / Druckstange (einzeln) rund, M8 x 105 mm zu Fahrhilfe 1	Stk	31.00
Fa-Hi1 / Fahrhilfe 1 mit gerader Deichsel, feststellbar, für Nachrüstung	Stk	858.50

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Deichsel > Fahrhilfe 2 und 3		
Anh-4KSF / Anhängerrohr 4-kant gekröpft, mit T-Stück montiert, für Fahrhilfe 2 und 3	Stk	371.00
An-Pu / Anschlag-Puffer für Chassis mit Fahrhilfe, selbstklebend, 19 x 4mm	Stk	2.00
Dei-4KK / Deichselrohr 4-kant, 150 mm	Stk	180.00
Dei-4KL / Deichselrohr 4-kant, 200 mm	Stk	185.50
Dei-4KXL / Deichselrohr 4-kant, 240 mm	Stk	198.00
Te-S80 / Druckstück (T-Form) mit M8 x 80, M8-Mutter und Magnet für FH2/FH3	Stk	49.00
Fa-HS1 / Fahrhilfe 2 mit gekröpfter Deichsel, nicht feststellbar, für Nachrüstung	Stk	858.50
Fa-HSF1 / Fahrhilfe 3 mit gekröpfter Deichsel, feststellbar, für Nachrüstung	Stk	858.50
Gw-S80 / Gewindestange M8 x 80 (einzeln) für Fahrhilfe 2 und 3	Stk	4.00
Gum-P / Gummipuffer (halbrund, 44 x 17 mm), für Anhängerrohr	Stk	5.50
Ver-4K / Verstärkungsrohr 4-kant, 223 mm, ohne Bohrung, für Deichsel 4-kant	Stk	43.00

Gehäusewanne

An-Hü / Kunststoff-Anschlaghülse (PVC) für Vorderachse (1 Beutel mit 10 Stk.)	Set	10.50
Sto-Spez / Stossstange Country mit Jochbogen (rostsicher, Stahl)	Stk	295.50
Sto-Stb / Stossstange mit Befestigungsmaterial komplett	Stk	71.50
Sto-Niro / Stossstange rostsicher, mit Befestigungsmaterial komplett	Stk	127.50
Sto-St / Stossstange schwarz (einzeln) ohne Befestigungsmaterial	Stk	61.00

Hinterrad

FE-260 / Felge D=126 mm (260x85), 2-teilig, mit Z-Scheibe, ohne Trommel, ohne Bereifung	Stk	94.00
FE-260L / Felgenhälfte aussen, D=126 mm, mit Ventilloch, schwarz (für Reifen 260x85 u.w.)	Stk	42.00
Fe-260OT / Felgenhälfte innen, D=126 mm, schwarz, ohne Bremstrommel (für Reifen 260x85 u.w.)	Stk	42.00
Rad-260E / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Blockprofilreifen (Standard)	Paar	333.50
Rad-260C / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Reifen Kreuzprofil	Paar	356.50
Rad-V67OS / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Spikesreifen	Paar	440.00
Rad-260V / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Traktorreifen	Paar	358.00
Reif-260 / Reifen 260 x 85 (einzeln), schwarz, mit Blockprofil	Stk	52.50
Reif-VS / Reifen 3.00-4 (einzeln), Traktorprofil V67 mit Spikes	Stk	106.00
Reif-260-Sch / Reifen mit Blockprofil 260 x 85 inkl. Schlauch AV 45/40° Original SWT	Stk	73.00
Reif-260C / Reifen mit Kreuzprofil C156 (einzeln), verstärkt, 3.50-4	Stk	62.00
Reif-V / Reifen mit Traktorprofil V67 (einzeln), 3.00-4	Stk	64.50
Schl-260 / Schlauch 260 x 85 mit AV 45/40° Original SWT	Stk	20.00
Fe-Zen / Zentrierscheibe für Felgen (einzeln)	Stk	22.00

Karosseriehaube

Hau-V / Kar.-Haubenverschluss für SWT kompl. mit Gummibüchse und Mutter	Stk	20.00
Kar-SWT / Karosseriehaube für SWT-1 komplett mit Scheinwerfer, Gepäckträger und Haubenverschluss	Stk	569.00
Kar-leer / Karosseriehaube SWT-1 (leer), ab S/N H-7631 inkl. Bedienungsanleitung	Stk	454.00
LED-24 / LED Leuchtmittel 24 Volt für Swiss-Trac Scheinwerfer	Stk	15.00
LED-S / LED Seitenlichter links & rechts, gelb, 24 V, für Nachrüstung	Set	69.50
Sche-WL / Scheinwerfer für Swiss-Trac, mit LED Leuchtmittel 24 Volt, ohne Dichtung	Stk	46.50

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Kupplung		
Ro-S22 / Rohrschalen-Set für 22/25mm (für ein Rst.)	Set	102.50
Ro-S25 / Rohrschalen-Set für 25/30mm (für ein Rst.)	Set	102.50
Ro-S28 / Rohrschalen-Set für 28/32mm (für ein Rst.)	Stk	92.50
PB-AD / Swiss-Trac Adapter für Prashberger-Handbikeaufnahme	Stk	766.00
Kupplung > Bride		
Bri-Alu25 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 25 mm Rohr	Paar	204.00
Bri-Alu28 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 28 mm Rohr	Paar	204.00
Bri-Alu29 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 29 mm Rohr	Paar	204.00
Bri-Alu30 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 30 mm Rohr	Paar	204.00
Bri-Alu32 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 32 mm Rohr	Paar	204.00
Bri-Alu35 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 35 mm Rohr	Paar	217.50
Bri-Alu-K20 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für Küschall 2.0 Champion/K-Series/KSL (Trapez-Profil)	Paar	239.00
Bri-Alu-OH / Alubride schwarz, inkl. M6-Schr. für 27,2 x 32,5 mm Rohr	Paar	204.00
Bri-Alu-PG / Alubride schwarz, inkl. M6-Schrauben, 25 x 35 mm Rohr (für Progeo Joker Energy)	Paar	204.00
Bri-Alu-PT / Alubride schwarz, inkl. M6-Schrauben, für 25.5 x 36 mm Rohr (Progeo Ego, Joker, Tekna)	Paar	204.00
Kupplung > Einsteckrohr		
Ein-St115 / Einsteckrohr 115 mm für Alubride, 2-fach gebohrt, ohne Sicherungsbolzen	Paar	40.00
Ein-St135 / Einsteckrohr 135 mm für Alubride, 2-fach gebohrt, ohne Sicherungsbolzen	Paar	42.00
Ein-TF135 / Einsteckrohr T-Form, 135 mm (für Steckrohr mit Federstecker)	Paar	195.50
Ein-TF155 / Einsteckrohr T-Form, 155 mm (für Steckrohr mit Federstecker)	Paar	195.50
Kupplung > Griffflasche		
Gr-La / Griffflasche (Standard), liegend od. stehend montierbar	Stk	17.50
Gr-StL / Griffflasche, lange stehende Ausf., für SWT-Kupplung	Stk	21.00
Kupplung > Hülse		
Hül2-AeX / Alu-Hülse schwarz, für TiLite Aero-X (Flachprofil-Rohr)	Paar	191.00
Hül-Alu22 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 22 mm Rohr	Paar	172.50
Hül-Alu23.5 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 23.5 mm Rohr	Paar	172.50
Hül-Alu25 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 25 mm Rohr (Standard)	Paar	172.50
Hül-Alu26 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 26 mm Rohr	Paar	172.50
Hül-Alu-K20 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für Küschall Compact 2.0 (Trapez)	Paar	201.50
Hül2-28 / Alu-Hülse schwarz, mit zweiteiligen Briden für 28 mm Rohr	Paar	191.00
Hül2-30 / Alu-Hülse schwarz, mit zweiteiligen Briden für 30 mm Rohr	Paar	191.00
Hül2-32 / Alu-Hülse schwarz, mit zweiteiligen Briden für 32 mm Rohr	Paar	184.50
Hül-Cross / Hülsen für ETAC-Cross, Cross 5	Paar	185.50
Kupplung > Kabelauslösung		
Kab-A / Kabelauslösung (Bausatz, einzeln) für Kupplung, Hebel für 25 mm Rohr	Stk	157.00

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Kupplung > Steckrohr		
Fe-St / Federstecker (1 Paar) für Steckrohr	Paar	8.50
Ro-B / Rohrbogen zu SWT-Traversenmittelteil, aus rostfreiem Stahlrohr, für fixe Montage	Paar	163.00
Sich-Bol2 / Sicherungsbolzen, D=6.35 mm, rostfrei mit Doppelring	Paar	35.00
St4B-210pv / Steckrohr 4-kant 210 mm, für Bride und Bolzen, V und II Rahmen	Paar	199.00
St4H-210 / Steckrohr 4-kant 210 mm, für Federstecker	Paar	199.00
StB-185pv / Steckrohr zyl. 185 mm, für Bride und Bolzen, V und II Rahmen	Paar	199.00
StH-185 / Steckrohr zyl. 185 mm, für Federstecker	Paar	199.00
Sich-Tet / Tetra-Sicherungsbolzen Pip-Pin (einzeln), D=6.35 mm, gelb verzinkt, entriegelt auf Zug/Druck	Stk	22.00
Ladegerät		
LA-EX04 / Ladegerät 24V/4A Typ Exendis Impulse für Rollstuhlzuggerät SWT-2	Stk	542.00
La-PF08 / Ladegerät Power-First 24V/8A, 100-240V, für SWT-1	Stk	501.50
La-St / XLR Stecker für SWT-Ladegerät, 3 polig	Stk	16.50
Lenker		
He-Le / Hebel für Lenkerfeststellung, mit M8-Schraube und Feder (ohne Konusbolzen)	Stk	20.00
Ko-Bo-G30 / Konusbolzen 30G mit Hebel inkl. Gewinde-Nippel M18 und U-Scheibe	Stk	65.50
Ko-Bo-G / Konusbolzen 40G mit Hebel inkl. Gewinde-Nippel M18 und U-Scheibe	Stk	65.50
Ko-Bo-GR / Konusbolzen mit Hebel inkl. Gewinde-Nippel M20 x 1,5mm und U-Scheibe (Reparaturatz)	Stk	83.00
Len-Te / Lenker-Teleskoprohr, Typ SWT-1, mit Alubriden (2 Stk.)	Stk	234.50
Service		
Ba-Kap / Batteriekapazität (2 Batterien) und Ladung überprüfen	Stk	50.00
Mon / Kupplungsmontage inkl. Einstell- und Anpassarbeiten am Rollstuhl	Anz	310.00
La-Kon / Ladegerät, Kabel, Stecker und Funktion überprüft	Stk	33.50
Rep-Std / Service- und Reparaturarbeiten an Rollstuhlzuggerät	Std	115.00
Steuerung		
La-De / Deckel (einzeln) für Ladebuchse, Typ SWT	Stk	9.00
La-Bu3 / Ladebuchse 3-polig (einzeln, ohne Deckel), Typ SWT	Stk	16.50
La-Bde / Ladebuchse 3-polig mit Deckel kompl. (Reparaturteil)	Stk	26.50
Mo-Steu / Motor-Steuerung (neu) Typ SWT-1, komplett, ab Serie E	Stk	1'388.50
Vermietung		
Auf-Mie / Auffahrschienen 1.40 m klappbar, inkl. Transporttasche, Pauschal-Miete für 2 Mt.	Paar	66.00
Mie-Bea / Bearbeitungsgebühr für Swiss-Trac Miete	Stk	158.00
La-Mie / Ladegerät Power-First 110-240V, 24V/5A, für Swiss-Trac (Miete)	Stk	55.00
Mie-SWT / Miete von Swiss-Trac Rollstuhlzuggerät	Wo.	84.00
Vorderrad		
FE-200 / Felge 200 x 50 mm, 2-teilig (leer) ohne Nabe etc.	Stk	44.00

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Rei-RK / Reibradrollen (1 Paar) mit Kugellager, inkl. Kunststoffdeckel, für SWT	Paar	91.00
Reif-200-Sch / Reifen 200 x 50 mit Schlauch AV 90/90°, Vorderrad, Original SWT	Stk	40.50
Reif-200 / Reifen 200 x 50, mit Rillenprofil, einzeln	Stk	28.00
Schl-200 / Schlauch 200 x 50, mit AV 90/90° SWT	Stk	13.00
Rad-200 / Vorderrad 200 x 50 (einzeln) mit Achsschraube, Rad-Büchse, Deckel und Bereifung	Stk	106.00

Zubehör-Ersatzteil

Dist-RK / Distanzrohr (einzeln) für SWISS-TRAC-Klappschienen	Stk	44.00
Dist-R / Distanzrohr (einzeln) zu Auffahrschienen 1.25 m	Stk	21.50
Mo-Ven / Motor-Ventilator für SWT-1 (ab Serie E), Einbausatz	Stk	238.00
USB-Rep / Reparaturteil USB-Anschluss (2-fach, für Armaturenbrett)	Stk	86.00
Trl-Trav / Rollstuhl-Kupplung zu SWT Trailer (für Typ Inca)	Stk	438.50
Km-Ve / Velo-Computer Sigma BC 14.0 WR (KM-Zähler), Einbausatz inkl. Montagematerial	Stk	110.50

Batterie-Testgeräte > Wattmeter

Wa-M-I / Wattmeter (Test- u. Kontrollgerät) für INVACARE Ladegeräte	Stk	165.00
Wa-M / Wattmeter (Test- und Kontrollgerät) für SWT-Ladegeräte, mit XLR-Stecker und Buchse, einsatzbereit.	Stk	151.50
Wa-M-O / Wattmeter für Ladegeräte, zum selber konfektionieren	Stk	109.00

213 Datensätze