MOTION COMPOSITES

GEORG EGGER PRODUKTMANAGEMENT

6.2

APEX

BESTELLFORMULAR 2024

Bestellnummer : Nr. :

Firma :

Bestellt von :

Klinik / Rehazentrum :

E-Mail :

Bestellt für :

Lieferadresse :

Name :

Addresse :

Stadt : Bundesland :

Postleitzahl :

Telefon :

MODELL											
WC11		Ultralight **Aluminium APEX Starrrahmen** Rollstuhl *(120 kg Gewichtslimit)*						*Dreifach konifizierter Aluminium Rahmen/ Rückenrohre, Sitzverstärkung und Rückenverstärkung aus Aluminium/ Vorderrahmenverstärkung und Vorderradaufhängung aus ultraleichtem Karbon*		€ 3.081	□
WC12		Apex Carbonfaser-Rahmen Upgrade (high gloss finish)						*Ultraleichter Karbonfaserrahmen, Rückenrohre, Rücken-und Sitzverstärkung, Vorderrahmenverstärkung und Vorderradaufhängung aus Karbon*		€ 1.895	□
SITZBREITE (cm)											
SW		30,5 □	33 □	35,5 □	38 □	40,5 □	43,2 □	45,7 □		NC	□
SW		48,3 □	50,8 □							€ 535	□
SITZTIEFE (cm)											
SD		30,5 □	33 □	35,5 □	38 □	40,5 □	43,2 □	45,7 □	48,3 □	NC	□
SD		50,8 □								€ 515	□
RAHMENLÄNGE											
SP01		Standard-Rahmenlänge -	*Der Rahmenknick beginnt 10,9 cm von der Sitzbespannung entfernt*							STD	□
SP02		Rahmenlänge +2,5 cm								NC	□
SP03		Rahmenlänge +5 cm								NC	□
SP04		Rahmenlänge -2,5 cm								NC	□
SP05		Rahmenlänge -5 cm	*nicht für alle Sitztiefen verfügbar*							NC	□

Vordere Sitzhöhe in cm

Radgröße (Zoll)	Verfügbare Höhen +- 0,6 cm	
3" Rad	35,6 bis 53,3	**Gewünschte Höhe : (cm)**
4" Rad	36,8 bis 53,3	
5" Rad	39,4 bis 53,3	
6" Rad	41,9 bis 53,3 (Nicht verfügbar mit 90° Vorderrahmen)	



LENKRÄDER											
CA01		Kunststoffrad w/ PU Rad *(1" breit)*	3"□	4"□	5"□	6"□				NC	□
CA10		Lufträder 6" x 1 ¼"								€ 175	□
CA14		Newton UltraCaster *Soft-Roll* mit Kunststofffelge	4" x 1 ½ "							€ 90	□
CA15			5" x 1 ½ "							€ 90	□
CA16			6" x 1 ½ "							€ 90	□
CA17		Newton UltraCaster *Soft-Roll* mit Aluminiumfelge	4" x 1 ½ "							€ 190	□
CA18			5" x 1 ½ "							€ 200	□
CA19			6" x 1 ½ "							€ 210	□
CA13		gefederte Lenkgabeln Frog-Leg								€ 515	□

Hintere Sitzhöhe in cm

Radgröße (Zoll)	Verfügbare Höhen +- 0,6 cm	
20"	35,5 bis 44,5	**Gewünschte Höhe : (cm)**
22"	35,5 bis 47	
24"	38,1 bis 49,5	
25"	39,4 bis 50,8	
26"	40,6 bis 50,8	



VORDERRAHMENWINKEL/UNTERSCHENKELLÄNGE

FA70		70° Vorderrahmenwinkel	NC	□
FA75		75° Vorderrahmenwinkel	NC	□
FA80		80° Vorderrahmenwinkel	NC	□
FA85		85° Vorderrahmenwinkel	NC	□
FA90		90° Vorderrahmenwinkel	NC	□



Eingestellte Unterschenkellänge : (cm) *(Länge muss mindestens 4,5 cm kürzer als die vordere Sitzhöhe sein)*

V-FORM / RAHMENEINZUG *(Auswahl einkreisen)*

Sitzbreite	OHNE Einzug/V-Form ist das Innenmaß 6,4 cm enger als Sitzbreite	mit 2,5 cm Einzug/V-Form ist das Innenmaß 11,4 cm enger als Sitzbreite	mit 5 cm Einzug/V-Form ist das Innenmaß 16,6 cm enger als Sitzbreite
30,5	24,1	19,1	
33,0	26,7	21,6	
35,6	29,2	24,1	
38,1	31,8	26,7	
40,6	34,3	29,2	24,1
43,2	36,8	31,8	26,7
45,7	39,4	34,3	29,2
48,3	41,9	36,8	31,8
50,8	44,5	39,4	34,3



FUSSAUFLAGEN

FP12		Fußbügel offen[1]	STD	□
FP13		Fußbügel mit Kunststoffabdeckung	NC	□
FP31		Winkelverstellbare Aluminiumfußplatte	€ 105	□
FP32		Winkelverstellbare Carbonfußplatte mit Gummieinsätzen	€ 190	□
FP14		rückklappbare, winkelverstellbare Aluminumfußplatte	€ 210	□
FP15		rückklappbare, winkelverstellbare Carbonfußplatte	€ 300	□
FR25		winkelverstellbare Fußplatte (Alu) hochmontiert	€ 180	□
FR26		winkelverstellbare Fußplatte (Carbon) hochmontiert	€ 250	□
FP16		5 cm USL-Verkürzung *(nur verfügbar mit Aluminum-winkelverstellbarer Fußplatte)*	€ 78	□

[1] *Nicht verfügbar für Rahmen mit Einzug, nur verfügbar mit 2,5cm Einzug bei Sitzbreite 43,2 und größer, nicht erhältlich bei 5cm Ein* zug

WADENBÄNDER

FP09		Wadenband	€ 40	□
FP30		Bodypoint Aeromesh Wadenband gepolstert	€ 125	□

KLAPPBARE RÜCKENLEHNE

BC20		Einrastende Rückenlehne	STD	□
BC21		Ultraleichte, nicht-einrastende Rückenlehne (rastet weder in aufrechter noch in der Transportposition ein)	€ 105	□

RÜCKEN OHNE SCHIEBEGRIFFE (fixe Höhe, nicht einstellbar)

BC				22,8 cm □	24,1 cm □	25,4 cm □	26,7 cm □	27,9 cm □	NC	□
		29,2 cm □	30,5 cm □	31,7 cm □	33 cm □	34,3 cm □	35,5 cm □	35,8 cm □		
		38,1 cm □	39,4 cm □	40,6 cm □	41,9 cm □	43,2 cm □	44,5 cm □	45,7 cm □		
		47 cm □	48,3 cm □	49,5 cm □	50,8 cm □	52,7 cm □	53,3 cm □			

RÜCKEN MIT SCHIEBEGRIFFEN (Rückenlehnenhöhe einstellbar)

BC		22,8 - 30,5 cm □	30,5 - 38,1 cm □	38,1 - 45,7 cm □	45,7 - 53,3 cm □	NC	□

Eingestellte Rückenhöhe : * *(in 1,25 cm Schritten, gemessen von Sitzbespannung bis Oberkante Rückenbespannung)*
** Wenn nichts gewählt, wird die Höhe auf die niedrigst möglicher Position eingestellt*

Winkel der Rückenlehnenrohre :[1] 101°□ 99°□ 96°□ **93[1]°**□ 90°□ 87°□ 83°□ 80°□



STD □

1 - wird standardmäßig auf 93° eingestellt, wenn kein Winkel ausgewählt ist

SCHIEBEGRIFFE

PH01		Schiebegriffe	STD	□
PH05		Abklappbare Schiebegriffe[1]	€ 130	□
PH06		Höhenverstellbare Schiebegriffe abnehmbar[1,2] 22,9-50,8cm **STD** □ 22,9-58,4cm □	€ 325	□
PH02		Ohne Schiebegriffe	NC	□

1-Gewichtslimit 120kg 2- Nicht erhältlich mit schwenkbaren Armstützen

RÜCKENLEHNENOPTIONEN					
BC56		Tiefenverstellbarer Rücken *(bietet 7,6 cm Tiefenverstellung)* [1]		€ 195	□
BC57		Standardrückenquerbügel; 7,6 cm tief		STD	□
BC55		10,2 cm tiefer Rückenquerbügel Aluminium		NC	□
BC88		Rückenlehnenquerbügelhöhe nach Maß: ________ (cm) Gemessen von Oberkante Sitzbespannung bis Mitte des Rohres - Standardhöhe ist 14,6 cm, niedrigst mögliche Position ist 10,7 cm		€ 135	□
1-Nicht erhältlich bei einer Sitztiefe von 45,7cm oder mehr					
GEPOLSTETER RÜCKEN					
BH03		Syntech-Suede Rückenbespannung		STD	□
BH04		Syntech-Suede Rückenbespannung verstellbar		€ 180	□
BH99		Ohne Rückenbespannung		NC	□
SITZKISSEN					
SC01		5 cm Kissen		€ 180	□
SC02		7,6 cm Kissen		€ 200	□
HINTERRÄDER (in Zoll)					
RW01		Mag[1]	20" □ 22" □ 24" □	€ 57	□
RW02		Newton One Speichenrad[2]	20" □ 22" □ 24" □	STD	□
RW03		Newton Gravity Ultraleicht-Rad	20" □ 22" □ 24" □ 25" □ 26" □	€ 325	□
RW04		Spinergy Spox	22" □ 24" □ 25" □ 26" □	€ 785	□
		Spinergy Spox Speichenfarben[3]	**Blk** □ Std Wht □ Blue □ Red □ Yel □	NC	□
RW05		Spinergy LX	22" □ 24" □ 25" □ 26" □	€ 1.075	□
		Spinergy LX Speichenfarben[3]	**Blk** □ Std Pur □ Wht □ Blue □ Red □ Yel □ Pink □ Grn □ Org □	NC	□
RW07		Spinergy CLX Karbon	24" □ 25" □	€ 1.600	□
		Spinergy CLX Speichenfarben[3]	**Blk** □ Std Pur □ Wht □ Blue □ Red □ Yel □ Pink □ Grn □ Org □	NC	□
1- HP Reifen nicht kompatibel mit Mag Rädern 2 - nicht mit Shox-Reifen 3-Farbige Speichen mit verlängerter Lieferzeit					
BEREIFUNG			**Größen**		
TI01		PU Bereifung 1 1/4"	20", 22", 24"	NC	□
TI02		PU Bereifung Knobby 1 3/8"	22", 24", 25", 26"	€ 105	□
TI04		PU Bereifung Shox 1"	22", 24", 25", 26"	€ 125	□
TI05		Luftbereifung 1 3/8"	20", 22", 24", 25", 26"	STD	□
TI08		Pannensichere Bereifung	24", 24", 26"	€ 90	□
TI06		Luftbereifung HP - Schwalbe Right Run 1"	20", 22", 24", 25", 26"	€ 105	□
TI07		Luftbereifung HP Plus 1" - pannengeschützte Bereifung	24", 25", 26"	€ 135	□
GREIFRINGE					
HR01		Eloxiertes Aluminium		STD	□
HR61		schwarz eloxiertes Aluminium[1,3]		€ 67	□
HR02		Kunststoffummantelung[2]		€ 105	□
HR03		Q-Grip Neoprenummantelung[2,3,4]		€ 380	□
HR07		Newton Air Grip[3] in schwarz		€ 105	□
HR		Newton Air Grip[3] in Farbe (siehe Farbtabelle am Ende des Bestellblattes)		€ 260	□
HR28		Surge[2,3,4] (1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton high friction stripe)		€ 395	□
HR05		Surge LT[2,3,4] (1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton high friction stripe)		€ 425	□
HR04		Natural Fit Standard Grip[2,3,4] (1-1/2" ovales Griffprofil mit Standarddaumenstück)		€ 325	□
32765		Edelstahlgreifreifen		€ 130	□
1-Nicht verfügbar mit 26" 2 - nur in Standardeinstellung verfügbar 3- nicht verfügbar für MAG-Räder 4- nicht verfügbar in 20"					
GREIFRINGPOSITIONEN					
HR29		Standardposition		STD	□
HR30		Enge Montage		€ 30	□
HR31		Superenge Montage *(nicht für alle Greifreifen verfügbar)*		€ 30	□
DAUMENSCHUTZ FÜR NATURAL FIT GREIFREIFEN SURGE UND SURGE LT					
HR23		Standard Grip		€ 95	□
HR27		Super Grip		€ 150	□
ACHSEN					
AX01		Steckachse		STD	□
AX03		Steckachse mit Tetraentriegelung		€ 135	□
HINTERRADSTURZ					
CM00		0° Sturz		STD	□
CM02		2° Sturz		NC	□
CM04		4° Sturz		NC	□
CM06		6° Sturz		NC	□
CM08		8° Sturz		NC	□

KIPPPUNKTEINSTELLUNG

Wählen Sie die gewünschte Hinterradposition

Messen Sie von der Vorderseite des Rückenrohrs bis zur Mitte der Achse.

0 - 15 cm Einstellbereich	Einstellung :_____cm

Falls nicht ausgefüllt ist die Standardeinstellung 6,3 cm

Motion Composites behält sich das Recht vor, den Kipppunkt in die nähest mögliche ähnliche Position zu stellen, falls durch eine bestimmte gewählte Konfiguration die Kipppunkteinstellung nicht passt.



RADBREMSE							
WL08		Newton Druckbremse				STD	□
WL16		Druckbremse Aluminium mit Verlängerungen				€ 83	□
WL04		Newton Druckbremshilfe (empfohlen bei Hochdruckreifen)				€ 165	□
WL13 WL14		15,2 cm Bremshebelverlängerung abnehmbar, für Newton Druckbremse				€ 83	□
WL05		Scherenbremse				€ 150	□
"T" ARMLEHNEN (abnehmbare, höhenverstellbare Armlehnen)[1]							
AR03		Desk Armlehne : 25,4 cm	20,3 - 30,5 cm □	25,4 - 35,5 cm □		€ 350	□
AR04		Lange Armlehne : 35,5 cm	20,3 - 30,5 cm □	25,4 - 35,5 cm □		€ 350	□
1-Mögliche 1,25 cm Einstellungseinschränkung bei beiden Bereichsgrenzen							
SEITLICH ABSCHWENKBARE ARMLEHNEN[2]							
AR05		Bügelarmlehne mit Rundpolster	20,3 - 27,9 cm □			€ 240	□
AR06		Bügelarmlehne mit 25,4 cm Armlehnenpolster	20,3 - 27,9 cm □			€ 240	□
2-Nicht erhältlich mit der ultraleichten, nicht einrastenden Rückenlehne							
SEITENTEILE / KLEIDERSCHUTZ							
SG01		Kunststoffkleiderschutz ohne Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gewinkelt)				€ 210	□
SG03		Carbonkleiderschutz ohne Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade)				€ 315	□
SG06		Kunststoffkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade)[1]				€ 295	□
SG08		Kunststoffkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gewinkelt)[2]				€ 295	□
SG04		Carbonkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade)				€ 535	□
SG07		Seitenteil-Clip (zur Stabilisierung)				NC	□
1-nicht kompatibel mit 20" und 22" Antriebsrädern							
SICHERHEITSGURT							
SB01		Hüftgurt mit Klettverschluss	Standard 88,9 cm □	Lang 152,4 cm □		€ 50	□
SB02		Hüftgurt mit Sicherheitsschließe	Standard 88,9 cm □	Lang 152,4 cm □		€ 90	□
SB07		Befestigung für 2-Punkt-Sicherheitsgurt (1 Paar)				NC	□
SB03		Befestigung für 2 extra Anhängepunkte (benötigt für 4-Punkt-Sicherheitsgurt) (1 Paar)				€ 17	□
SB04		BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, nicht gepolstert		M (142,24 cm) □	L (154,94 cm) □	€ 90	□
SB05		BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, gepolstert	S (129,54 cm) □	M (142,24 cm) □	L (154,94 cm) □	€ 185	□
SB06		BodyPoint Hüftgurt, 4-Punkt, gepolstert	S (129,54 cm) □	M (142,24 cm) □	L (154,94 cm) □	€ 205	□
SB08		BodyPoint EVOFLEX Hüftgurt mit Verriegelung und Klemmen		M (46 cm) □	L (62 cm) □	€ 310	□
ZUBEHÖR							
AC03		Kippschutz				€ 150	□
AC06		Stockhalter	links		rechts	€ 130	□
AC08		Speichenschutz[2]	Verfügbar für : 20", 22", 24", 26"			€ 125	□
AC10		Sitztasche				€ 83	□
AC26		BodyPoint Mobility Bag				€ 135	□
AC23		Rucksack Newton				€ 130	□
AC13		Werkzeugset				€ 50	□
AC14		Motion Composites Polo-Shirt	W/S □	W/M □	W/L □	€ 36	□
			M/S □	M/M □	M/L □	M/XL □	M/XXL □	M/XXXL □	

1-Nicht verfügbar mit abschwenkbaren Armlehnen 2-Nicht verfügbar mit Mag Räder

FARBE			
Highlight-Farben : für Apex A und C	*(10) Ferrari-Rot □ (11) Weiß □ (12) Schwarz □ (13) Orange □* *(14) Himmelblau □ (15) Fuchsia □ (16) Giftgrün □*	NC	□
Rahmenfarben für Apex C	*High Gloss Carbon, Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)*		
Farben für Apex C Hinterradachse (Mehrpreis € 60,-)	*Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)*		
Farben für Airgrip Greifreifen	*Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)*		

NOTIZEN