



Helio C2

BESTELLFORMULAR 2024

Bestellnummer : _____ Datum : _____

Firma : _____

Bestellt von : _____

Klinik/Rehazentrum : _____

E-Mail : _____

Bestellt für : _____

Lieferadresse : _____

Name : _____

Adresse : _____

Stadt : _____ Bundesland : _____

Postleitzahl : _____

Telefon : _____

MODELL									
WC05	Ultraleichter, faltbarer Carbonrollstuhl (113 kg Gewichtslimit)							€ 4.195	☐
WC09	HD Heavy Duty Package (159 kg Gewichtslimit)							€ 540	☐
WC10	E-Motion Adapter-Set (4 Adapterteile)							€ 35	☐
SITZBREITE (cm)									
SW14	35.6 ☐	38.1 ☐	40.6 ☐	43.2 ☐	45.7 ☐	48.3 ☐		NC	☐
SW20	50.8 ☐	53.3 ☐	55.9 ☐					€ 535	☐
SITZTIEFE (cm)									
SD14	35.6 ☐	38.1 ☐	40.6 ☐	43.2 ☐	45.7 ☐	48.3 ☐		NC	☐
SD20	50.8 ☐							€ 515	☐
1. Verfügbar für HD Option (159 kg) 2. Nur verfügbar in HD (159 kg)									
NEWTON ULTRALEICHTGEWICHT-SET									
PK01	beinhaltet: Winkelverstellbare Carbonfussstützen und Newton Gravity Hinterräder							€ 515	☐

Vordere Sitzhöhe in cm - Auswahl bitte markieren


		3" Räder			4" Räder			5" Räder			6" Räder			7" Räder			8" Räder			
		Lenkgabelachse			Lenkgabelachse			Lenkgabelachse			Lenkgabelachse			Lenkgabelachse			Lenkgabelachse			
Gabellänge/Position		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	
4"	P1	33,0	35,6	38,1	34,3	36,8	39,4													
	P2	34,3	36,8	39,4	35,6	38,1	40,6	36,8	39,4	41,9										
5"	P1																			
	P2				35,6	38,1	40,6	36,8	39,4	41,9										
	P3	35,6	38,1	40,6	36,8	39,4	41,9	38,1	40,6	43,2	39,5	41,9	44,5							
	P4	36,8	39,4	41,9	38,1	40,6	43,2	39,4	41,9	44,5	40,6	43,2	45,7	41,9	44,5	47,0				
7"	P1										41,9	44,5	47,0	43,2	45,7	48,3				
	P2							41,9	44,5	47,0	43,2	45,7	48,3	44,5	47,0	49,5				
	P3							43,2	45,7	48,3	44,5	47,0	49,5	45,7	48,3	50,8	47,0	49,5	52,1	
	P4	41,9	44,5	47,0	43,2	45,7	48,3	44,5	47,0	49,5	45,7	48,3	50,8	47,0	49,5	52,1	48,3	50,8	53,3	
	P5	43,2	45,7	48,3	44,5	47,0	49,5	45,7	48,3	50,8	47,0	49,5	52,1	48,3	50,8	53,3	49,5	52,1	54,6	
LENKRÄDER																				
CA01	Kunststoffrad w/ PU Rad (1" breit)					3"□	4"□	5"□	6"□	7"□	8"□					NC □				
CA10	Lufräder 6" x 1 ¼"																€ 175 □			
CA11	Lufräder 8" x 1 ¼"																€ 175 □			
CA14					4" x 1 ½ "												€ 90 □			
CA15	Newton UltraCaster <i>Soft-Roll</i> mit Kunststofffelge				5" x 1 ½ "												€ 90 □			
CA16					6" x 1 ½ "												€ 90 □			
CA17					4" x 1 ½ "												€ 190 □			
CA18	Newton UltraCaster <i>Soft-Roll</i> mit Aluminiumfelge				5" x 1 ½ "												€ 200 □			
CA19					6" x 1 ½ "												€ 210 □			
LENKRAD OPTIONEN																				
CA12	Lenkradfeststeller (erhältlich nur mit +1" oder +2" Lenkgabelachse)																			
CA13	Frog Leg gefederte Lenkgabel (nicht mit CA12 kombinierbar)															€ 320 □				
																€ 515 □				

Hintere Sitzhöhe in cm

Radgrößen	Abstufung in 0,6 cm Schritten	Gewünschte Höhe : _____
20"	31.8 cm bis 43.8 cm	
22"	34.3 cm bis 46,4 cm	
24"	36.8 cm bis 48.9 cm	
25"	38.1 cm bis 50,2 cm	
26"	39.4 cm bis 51,4 cm	

Standardeinstellung: 2,5cm Sitzneigung und Kippunkt bei 5cm / Maßtoleranz 1,25cm auf Grund von Reifengröße, Kippunkteinstellung und

ABNEHMBARE BEINSTÜTZEN									
FR03	60° abschwengbare Beinstütze	34 - 43 cm □	37 - 50 cm □	39 - 52 cm □			einstellen auf:		NC □
FR04	70° abschwengbare Beinstütze	34 - 43 cm □	37 - 50 cm □	39 - 52 cm □			einstellen auf:		NC □
FR15	80° abschwengbare Beinstütze	34 - 41 cm □	37 - 50 cm □	39 - 52 cm □			einstellen auf:		NC □
FR09	Hochmontageset für 60 - 80° Beinstütze		12,7 - 34,3 cm □				einstellen auf:	€ 83	□
FR06	90° abschwengbare Beinstütze, ohne Einsteckrohr ¹		19 - 28 cm □				einstellen auf:		NC □
FR07	90° abschwengbare Beinstütze, Einsteckrohr kurz ^{1,2}		24 - 33 cm □				einstellen auf:		NC □
FR08	90° abschwengbare Beinstütze, Einsteckrohr mittel ^{1,2}		24 - 36,8 cm □				einstellen auf:		NC □
FR99	Ohne Beinstütze								NC □
1-Erhältlich nur mit winkelverstellbarer Fußauflage 2-Kann in Ausnahmefällen die Lenkräder behindern									
ABNEHMBARE, KNEIEWINKELVERSTELLBARE BEINSTÜTZE									
FR10	Hochschwengbare Beinstütze mit Wadenpolster, von 35,5 zu 48,3cm verstellbar	Links □	Rechts □				einstellen auf:	€ 248	□
FUSSAUFLAGEN ZUBEHÖR									
FP01	Standard (Kunststoff)								NC □
FP02	Newton zweiteilig, groß, winkelverstellbar (Verbundwerkstoff)							€ 225	□
FP03	Newton zweiteilig, groß, winkelverstellbar (Aluminium)							€ 250	□
FP04	Newton zweiteilig, groß, winkelverstellbar (Carbon mit Gummieinsatz)							€ 450	□
FP06	Einteilig, winkelverstellbar, hochklappbar (Aluminium)							€ 205	□
FP07	Einteilig, winkelverstellbar, hochklappbar (Carbon mit Gummieinsatz)							€ 470	□
FUSSAUFLAGEN ZUBEHÖR									
FP08	Längsverstellbares Fersenband (nicht verfügbar mit einteiliger Fussplatte)							€ 45	□
FP09	Wadenband							€ 40	□
FP30	BodyPoint Aeromesh gepolstertes Wadenband							€ 125	□
STUMPFAUFLAGE (Höhen-, tiefen-, breiten- und winkelverstellbar, ein Stück)									
FR27	Wegschwenkbare Stumpfaufklage, Polster flach	15 x 32 cm		Links □	Rechts □			€ 440	□
FR28	Wegschwenkbare Stumpfaufklage, Polster flach	32 x 24 cm		Links □	Rechts □			€ 440	□
FR29	Wegschwenkbare Stumpfaufklage, Polster flach	25 x 25 cm		Links □	Rechts □			€ 440	□
FR30	Wegschwenkbare Stumpfaufklage, Polster flach	25 x 35 cm		Links □	Rechts □			€ 440	□
FR32	Wegschwenkbare Stumpfaufklage, Polster konturiert	15 x 20 cm		Links □	Rechts □			€ 440	□
FR33	Wegschwenkbare Stumpfaufklage, Polster konturiert	20 x 24 cm		Links □	Rechts □			€ 440	□
STANDARDRÜCKEN (EINSTELLBARE HÖHE)									
BC06	Rückenlehnenrohre Carbon	22,9 - 30,5 cm □	30,5 - 38,1 cm □	38,1 - 45,7 cm □	45,7 - 53,3 cm □			NC	□
BC08	8° Lumbalknick Rückenlehnenrohre Carbon		34,3 - 38 cm □	38,1 - 45,7 cm □	45,7 - 53,3 cm □			€ 57	□
WINKELVERSTELLBARER RÜCKEN (EINSTELLBARE HÖHE)									
BC09	Rückenlehnenrohr, gerade		34,3 - 38 cm □	38,1 - 45,7 cm □	45,7 - 53,3 cm □			€ 215	□
BC10	Rückenlehnenrohr, 8° Lumbalknick		34,3 - 38 cm □	38,1 - 45,7 cm □	45,7 - 53,3 cm □			€ 275	□
	Winkel :	85° □ ¹	90° □	95° □	100° □	105° □	110° □		
eingestellte Rückenlehnenhöhe: cm									
SCHIEBEGRIFFE									
PH01	Schiebegriffe, 0 - 7,6 cm höheneinstellbar							NC	□
PH05	Abklappbare Schiebegriffe ^{3,5}							€ 130	□
PH06	Höhenverstellbare Schiebegriffe, abnehmbar ^{3,4,5}	22,9-50,8cm □ STD	22,9-58,4cm □					€ 325	□
PH02	Ohne Schiebegriffe							NC	□
2-Falls nicht angegeben, Einstellung auf die niedrigste Position 3-120kg Gewichtslimit									
4-Nicht kompatibel mit abschwengbarer Armstütze/bei 8°Lumbalknick 5-Nicht kompatibel mit zusätzlichem Schiebegriff, Kopfstütze, Begleittremse und Stabilisatorstange									
SCHIEBEBÜGEL (nur in Verbindung mit Schiebegriffen) ¹									
PH04	Schiebebügel (nicht verfügbar für HD Option)							€ 175	□
PH03	Faltbare Stabilisatorstange							€ 275	□
1-Schiebebügel kann nicht mit der Stabilisatorstange kombiniert werden									
GEPOLSTETER RÜCKEN									
BH07	Standardrückenbespannung Active-Mesh, gepolstert, ansteckbar							NC	□
BH08	Einstellbare Rückenbespannung Active-Mesh, gepolstert							€ 180	□
BH99	Ohne Rückenbespannung							STD	□
SITZKISSEN									
SC01	5 cm Kissen							€ 180	□
SC02	7,6 cm Kissen							€ 200	□

HINTERRÄDER (inch)																																																		
RW01	Mag ¹	20" ☐	22" ☐	24" ☐						€ 57	☐																																							
RW02	Newton One Speichenrad ²	20" ☐	22" ☐	24" ☐						NC	☐																																							
RW03	Newton Gravity Ultraleicht-Rad	20" ☐	22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐				€ 325	☐																																							
RW04	Spinergy Spox		22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐				€ 785	☐																																							
	Spinergy Spox Speichenfarben ³	Blk ☐	Wht ☐	Blue ☐	Red ☐	Yel ☐				NC	☐																																							
RW05	Spinergy LX		22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐				€ 1.075	☐																																							
	Spinergy LX Speichenfarben ³	Blk ☐	Wht ☐	Blue ☐	Red ☐	Yel ☐	Pink ☐	Grn ☐	Org ☐	NC	☐																																							
RW07	Spinergy CLX			24" ☐	25" ☐					€ 1.600	☐																																							
	Spinergy CLX Speichenfarben ³	Blk ☐	Wht ☐	Blue ☐	Red ☐	Yel ☐	Pink ☐	Grn ☐	Org ☐	NC	☐																																							
1 - HP Reifen sind mit der MAG Felge nicht kompatibel, 2 - nicht kompatibel mit SHOX-Reifen, 3 - farbige Speichen verlängern die Lieferzeit																																																		
BEREIFUNG (inch)																																																		
Verfügbar in																																																		
TI01	PU Bereifung 1 3/8"		20", 22" 24"							NC	☐																																							
TI02	PU Bereifung Knobby 1 3/8"		22", 24", 25", 26"							€ 105	☐																																							
TI04	PU Bereifung Shox 1"		22", 24", 25", 26"							€ 125	☐																																							
TI05	Luftbereifung 1 3/8"		20", 22", 24", 25", 26"							NC	☐																																							
TI08	Pannensichere Bereifung		22", 24", 26"							€ 90	☐																																							
TI06	Luftbereifung HP - Schwalbe Right Run 1" *		20", 22", 24", 25", 26"							€ 105	☐																																							
TI07	Luftbereifung HP - Schwalbe Marathon Plus 1" *		24", 25", 26"							€ 135	☐																																							
* Nicht verfügbar mit Mag Räder																																																		
GREIFRINGE																																																		
HR01	Eloxiertes Aluminium									STD	☐																																							
HR61	schwarz eloxierte Aluminium ^{1,3}									€ 67	☐																																							
HR02	Kunststoffummantelung ²									€ 105	☐																																							
HR03	Q-Grip Neoprenummantelung ^{2,3,4}									€ 380	☐																																							
HR04	Natural Fit, Standard Grip ^{2,3,4}	(1-1/2" ovales Griffprofil mit Standarddaumenstück)								€ 325	☐																																							
HR05	Surge LT ^{1,2,3}	(1-1/8" ovales Griffprofil mit Gripton high friction stripe)								€ 425	☐																																							
HR07	Newton Air Grip - schwarz ³									€ 105	☐																																							
HR08	Newton Air Grip in Farbe ³ : *	(08) Orange ☐	(09) Burgund ☐	(10) Saphirblau ☐						€ 250	☐																																							
	(11) Monster Grün ☐	(12) Dunkelgrau ☐	(13) Fuchsia ☐	(14) Stahlblau ☐																																														
	(15) Rot ☐	(16) Giftgrün ☐	(17) Weiss ☐	(18) Himmelblau ☐																																														
HR28	Surge ^{2,3,4}	(1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton high friction stripe)								€ 395	☐																																							
32766	Edelstahlgreifreifen									€ 110	☐																																							
1-Nicht verfügbar mit 26" 2- Nur in Standardeinstellung verfügbar 3- Nicht verfügbar für MAG-Räder 4- Nicht verfügbar für 20"																																																		
DAUMENSCHUTZ FÜR NATURAL FIT GREIFREIFEN																																																		
HR23	Standardgrip									€ 95	☐																																							
HR27	Supergrip									€ 150	☐																																							
HR30	ohne Daumenschutz									NC	☐																																							
EINHANDANTRIEB																																																		
HR22	Einhandantrieb ⁴	24" ☐	Links ☐	Rechts ☐						€ 1.510	☐																																							
4-Nur erhältlich mit Newton One Wheel, Aluminium-oder Plastikarmreifen																																																		
GREIFRINGPOSITIONEN																																																		
HR29	Standardposition									STD	☐																																							
HR30	Enge Montage (nicht verfügbar in 22")									€ 30	☐																																							
HR31	Superenge Montage (nicht verfügbar in 22")									€ 30	☐																																							
ACHSEN																																																		
AX01	Steckachsen									STD	☐																																							
AX02	Fixierte Achse									NC	☐																																							
AX03	Steckachsen mit Tetraentriegelung									€ 135	☐																																							
RADSTANDSVÄRLÄNGERUNG																																																		
AX04	Platte für Radstandsverlängerung ¹									€ 210	☐																																							
1-Kann zu Problemen mit den abschwenkbaren Armlehnen führen und schränkt die Sitzplatzhöhenauswahl ein																																																		
HINTERRADSTURZ																																																		
CM00	0° Sturz									NC	☐																																							
CM03	3° Sturz									NC	☐																																							
CM06	6° Sturz (nicht verfügbar mit Radstandsverlängerung)									€ 165	☐																																							
Kippunkteinstellung																																																		
 Wählen Sie die gewünschte Hinterradposition : Messen Sie X von der Vorderseite des Rückenrohrs bis zur Mitte der Achse. <table><tr><th colspan="10">passiv</th><th colspan="3">aktiv</th></tr><tr><td>2.5</td><td>3,2</td><td>3,8</td><td>4.4</td><td>5,1</td><td>5,7</td><td>6,3</td><td>7</td><td>7.6</td><td>8,3</td><td>8,9</td><td>9,5</td><td>10,1</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Mögliches Problem zwischen einer Sitztiefe unter 40,6cm und einem Kippunkt über 6,3cm Mögliches Problem zwischen einem 26"Antriebsrad und einem Kippunkt über 6,3cm Motion Composites behält sich das Recht vor, den Kippunkt in die nächst mögliche ähnliche Pos zu stellen, falls durch eine bestimmte gewählte Konfiguration die Kippunkteinstellung nicht pass												passiv										aktiv			2.5	3,2	3,8	4.4	5,1	5,7	6,3	7	7.6	8,3	8,9	9,5	10,1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
passiv										aktiv																																								
2.5	3,2	3,8	4.4	5,1	5,7	6,3	7	7.6	8,3	8,9	9,5	10,1																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																						
RADBREMSSE																																																		
WL08	Newton Druckbremse									NC	☐																																							
WL02	Newton Ziehbremse									NC	☐																																							
WL04	Newton Druckbremshilfe (empfohlen bei Hochdruckreifen)									€ 165	☐																																							
WL13	15,2 cm Bremshebelverlängerung abnehmbar, für Newton Ziehbremse									€ 83	☐																																							
WL14																																																		
WL05	Scherenbremse									€ 150	☐																																							
	Begleitpersonenbremse									€ 695	☐																																							
NACH HINTEN ABSCHWENKBARE, HÖHENVERSTELLBARE ARMLEHNEN																																																		
AR01	Desk Armlehne : 25 cm	20 - 30 cm ☐	STD	25 - 36 cm ☐	verschraubt ☐	abnehmbar ☐				€ 380	☐																																							
AR02	Lange Armlehne : 36cm	20 - 30 cm ☐	STD	25 - 36 cm ☐	verschraubt ☐	abnehmbar ☐				€ 380	☐																																							

"T" ARMLEHNEN (abnehmbare, höhenverstellbare Armlehnen)¹									
AR03	Desk Armlehne : 25 cm	20 - 30 cm ☐ STD	25 - 36 cm ☐					€ 380	☐
AR04	Lange Armlehne : 36cm	20 - 30 cm ☐ STD	25 - 36 cm ☐					€ 380	☐
1-Mögliche 1,25 cm Einstellungseinschränkung bei beiden Bereichsgrenzen									
GEL ARMPOLSTER									
AR12	36cm Armlehnenpolster (Gel)							€ 165	☐
SEITLICH ABSCHWENKBARE ARMLEHNEN									
AR05	Bügelarmlehne mit Rundpolster	20,3 - 27,9 cm						€ 240	☐
AR06	Bügelarmlehne mit 25 cm Armlehnenpolster	20,3 - 27,9 cm						€ 240	☐
SEITENTEILE / KLEIDERSCHUTZ (nicht erhältlich zusammen mit abschwenkbaren und "T" Armlehnen)									
SG01	Kunststoff-Seitenteile (abnehmbar)							€ 210	☐
SG02	Carbon-Seitenteile (verschraubt) ¹							€ 275	☐
SG03	Carbon-Seitenteile (abnehmbar)							€ 315	☐
SG04	Carbon-Kleiderschutz (abnehmbar)							€ 535	☐
SG06	Kunststoff-Kleiderschutz (abnehmbar) ²							€ 295	☐
SG07	Seitenteil-Clip ³ (zur Stabilisierung)							NC	☐
¹ Nicht verfügbar mit Rückenpolsterung ² Nicht kompatibel mit 20" und 22" Rädern ³ nicht in Verbindung mit verschraubten Seitenteilen									
SICHERHEITSGURT									
SB01	Klettverschluss	Standard (88,9cm) ☐	Lang (152,40cm) ☐					€ 50	☐
SB02	Auto Verschluss	Standard (88,9cm) ☐	Lang (152,40cm) ☐					€ 95	☐
SB07	Befestigung für 2-Punkt-Sicherheitsgurt (1 Paar)							NC	☐
SB03	Befestigung für 2 extra Anhängpunkte (benötigt für 4-Punkt-Sicherheitsgurt) (1 Paar)							€ 17	☐
SB04	BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, nicht gepolstert	M (142,24 cm) ☐	L (154,94 cm) ☐					€ 90	☐
SB05	BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, gepolstert	S (129,54cm) ☐	M (142,24 cm) ☐	L (154,94 cm) ☐				€ 185	☐
SB06	BodyPoint Hüftgurt, 4-Punkt, gepolstert	S (129,54cm) ☐	M (142,24 cm) ☐	L (154,94 cm) ☐				€ 205	☐
SB08	BodyPoint EVOFLEX Positionierungsgurt mit Verriegelung und Klemmen	M (73,66 cm) ☐	L (93,98 cm) ☐					€ 310	☐
KOPFSTÜTZE									
AC01	Profil-Kopfstütze	S (8,8x15,2cm) ☐	M (11,4x17,8cm) ☐	L (14x2,3cm) ☐				€ 195	☐
AC02	Kopfstützen-Montageset *							€ 320	☐
* Nur in Verbindung mit Schiebegriffe-nicht erhältlich mit Stabilisatorstange oder Griffstange									
ZUBEHÖR									
AC03	Kippschutz							€ 150	☐
AC29	wegschwenkbarer Kippschutz ¹							€ 145	☐
AC04	Ösen für KFZ Rückhaltesystem							NC	☐
A7	Ankipphilfe ¹							€ 67	☐
AC05	Autorückhaltevorrichtung WC-19 ²	Kurz 50-104cm ☐	Lang 50-116cm ☐					€ 365	☐
AC06	Stockhalter	Links ☐	Rechts ☐					€ 130	☐
AC07	Sauerstoffflaschenhalter	Links ☐						€ 335	☐
AC08	Speichenschutz ³	Verfügbar für : 20", 22", 24", 26"						€ 125	☐
AC09	Fussstütze mit Neoprenschuttpolsterung							€ 100	☐
AC10	Sitztasche							€ 83	☐
A6	BodyPoint Mobility Bag							€ 135	☐
A3	Rucksack Newton							€ 130	☐
AC12	Velcro Faltfixierung							€ 57	☐
AC13	Werkzeugset							€ 50	☐
AC16	Motion Composites Polo-Shirt	M/S ☐	M/M ☐	M/L ☐				€ 36	☐
		M/S ☐	M/M ☐	M/L ☐	M/XL ☐	M/XXL ☐	M/XxXL ☐		☐
1-muss bei HD-Ausführung paarweise bestellt werden 2-kann nicht mit Kippschutz kombiniert werden 3-Nicht erhältlich mit Mag Wheels und Spinergy									
RAHMENFARBE (Kreuzstrebe in Carbon Schwarz)									
FC01	Carbon Schwarz ☐							NC	☐
FC03	Dunkelgrau ☐	Orange ☐	Burgundrot ☐	Saphirblau ☐	Monster Grün ☐			NC	☐
		Fuchsia ☐	Stahlblau ☐	Ferrari Rot ☐	Giftgrün ☐				
INSGESAMT									
NOTIZEN									

Lenkgabelachsen

