



**VELOCE**  
BESTELLFORMULAR 2024


Bestellnummer : \_\_\_\_\_ Datum : \_\_\_\_\_ Lieferadresse : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_ Name : \_\_\_\_\_  
 Bestellt von : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_  
 Klinik/Rehazentrum : \_\_\_\_\_ Stadt : \_\_\_\_\_ Bundesland : \_\_\_\_\_  
 E-Mail : \_\_\_\_\_ Postleitzahl : \_\_\_\_\_  
 Bestellt für : \_\_\_\_\_ Telefon : \_\_\_\_\_

MODELL							
WC20	Ultraleichter VELOCE Rollstuhl (120 kg Gewichtslimit)					€ 4.995	<input type="checkbox"/>
WC09	HD Heavy Duty Package (159 kg Gewichtslimit)					€ 540	<input type="checkbox"/>
WC10	E-Motion Adapter-Set (2 Adapterteile)					€ 32	<input type="checkbox"/>
SITZBREITE (cm)							
SW	35,6 <input type="checkbox"/> 38,1 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43,2 <input type="checkbox"/> 45,7 <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 48,3 <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>					NC	<input type="checkbox"/>
SW	50,8 <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>					€ 520	<input type="checkbox"/>
SITZTIEFE (cm)							
SD	35,6 <input type="checkbox"/> <sup>1</sup> 38,1 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43,2 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48,3 <input type="checkbox"/>					NC	<input type="checkbox"/>
SD	50,8 <input type="checkbox"/>					€ 500	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup>-Wird erreicht mit einem kürzeren Sitzbezug <sup>2</sup>-Verfügbar mit HD Option


RAHMENLÄNGE (unabhängig von der Sitztiefe)					
SP01	Standardlänge <sup>1</sup>	für Sitztiefen: 38,1 - 40,6 - 43,2 - 45,7 - 48,3 - 50,8		STD	<input type="checkbox"/>
SP02	Rahmen 2,5 cm länger	für Sitztiefen: 35,6 - 38,1 - 40,6 - 43,2 - 45,7 - 48,3		NC	<input type="checkbox"/>
SP03	Rahmen 5 cm länger	für Sitztiefen: 35,6 - 38,1 - 40,6 - 43,2 - 45,7		NC	<input type="checkbox"/>
SP04	Rahmen 2,5 cm kürzer	für Sitztiefen: 40,6 - 43,2 - 45,7 - 48,3 - 50,8		NC	<input type="checkbox"/>
SP05	Rahmen 5 cm kürzer	für Sitztiefen: 43,2 - 45,7 - 48,3 - 50,8		NC	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup>-Der Rahmenknick beginnt 10,9 cm vor der Sitzbespannung




LENKRADGRÖSSEN		Vordere Sitzhöhe in cm		Gewünschte Höhe :	
		Verfügbare Größen + 0,6 cm			
	3"	35,6 cm bis 53,3 cm		_____ cm	
	4"	36,8 cm bis 53,3 cm			
	5"	39,4 cm bis 53,3 cm			
	6"	41,9 cm bis 53,3 cm (nicht erhältlich bei 90°Vorderrahmen)			

LENKRÄDER					
CA01	Kunststoffrad / PU Rad (1"breit)	3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/>			NC <input type="checkbox"/>
CA10	Lufträder 6" x 1 1/4"				€ 175 <input type="checkbox"/>
CA14		4" x 1 1/2"			€ 90 <input type="checkbox"/>
CA15	Newton UltraCaster Soft-Roll mit Kunststofffelge	5" x 1 1/2"			€ 90 <input type="checkbox"/>
CA16		6" x 1 1/2"			€ 90 <input type="checkbox"/>
CA17		4" x 1 1/2"			€ 190 <input type="checkbox"/>
CA18	Newton UltraCaster Soft-Roll mit Aluminiumfelge	5" x 1 1/2"			€ 200 <input type="checkbox"/>
CA19		6" x 1 1/2"			€ 210 <input type="checkbox"/>
CA13	Frog-Leg Federgabel				€ 515 <input type="checkbox"/>




Radgrößen		Hintere Sitzhöhe in cm		Gewünschte Höhe :	
		Abstufung in 0,6 cm Schritten			
	22"	34,3 cm bis 46,4 cm		_____ cm	
	24"	36,8 cm bis 48,9 cm			
	25"	38,1 cm bis 50,2 cm			
	26"	39,4 cm bis 51,4 cm			

Standardeinstellung: 2,5cm Sitzneigung und Kippunkt bei 5cm / Maßtoleranz 1,25cm auf Grund von Reifengröße, Kippunkteinstellung und Sitzneigung

VORDERRAHMENWINKEL / UNTERSCHENKELLÄNGE					
FA70	70° Vorderrahmen			NC	<input type="checkbox"/>
FA75	75° Vorderrahmen			NC	<input type="checkbox"/>
FA80	80° Vorderrahmen			NC	<input type="checkbox"/>
FA85	85° Vorderrahmen			NC	<input type="checkbox"/>
FA90	90° Vorderrahmen			NC	<input type="checkbox"/>
Eingestellte Unterschenkelänge : (cm)					

(Länge muss mindestens 4,5 cm kürzer als die vordere Sitzhöhe sein)

V-FORM / RAHMENEINZUG (Auswahl ankreuzen)					
Sitzbreite (cm)	ohne Einzug		V-Form		
	Innenmaß Rahmen (cm)		Innenmaß Rahmen (cm)		
35,6	29,2	<input type="checkbox"/>	24,1	<input type="checkbox"/>	
38,1	31,8	<input type="checkbox"/>	26,7	<input type="checkbox"/>	
40,6	34,3	<input type="checkbox"/>	29,2	<input type="checkbox"/>	
43,2	36,8	<input type="checkbox"/>	31,8	<input type="checkbox"/>	
45,7	39,4	<input type="checkbox"/>	34,3	<input type="checkbox"/>	
48,3	41,9	<input type="checkbox"/>	36,8	<input type="checkbox"/>	
50,8	44,5	<input type="checkbox"/>	39,4	<input type="checkbox"/>	

FUSSAUFLAGEN					
FP06	Aluminiumfußplatte einteilig, winkelverstellbar, hochklappbar				NC <input type="checkbox"/>
FP07	Karbonfußplatte mit Gummieinsatz, einteilig, winkelverstellbar, hochklappbar				€ 570 <input type="checkbox"/>
FP28	Aluminiumfußplatte einteilig, winkelverstellbar, selbstfaltend				€ 310 <input type="checkbox"/>
FP29	Karbonfußplatte mit Gummieinsatz, einteilig, winkelverstellbar, selbstfaltend				€ 380 <input type="checkbox"/>
FP02	Newton Fußplatte zweiteilig, winkelverstellbar, aus glasfaserverstärktem Kunststoff				€ 225 <input type="checkbox"/>
FP03	Newton Aluminiumfußplatte, winkelverstellbar				€ 250 <input type="checkbox"/>
FP04	Newton Karbonfußplatte mit Gummieinsatz, zweiteilig, winkelverstellbar				€ 450 <input type="checkbox"/>

FUSSAUFLAGEN ZUBEHÖR					
FP08	Längenverstellbares Fersenband (nicht verfügbar mit einteiliger Fußplatte)				€ 45 <input type="checkbox"/>
FP09	Wadenband				€ 40 <input type="checkbox"/>
FP10	Bodypoint Aeromesh gepolstertes Wadenband				€ 125 <input type="checkbox"/>

RÜCKENLEHNE FIX OHNE SCHIEBEGRIFFE								
BC03	fix eingestellte Rückenlehnehöhe	12 cm <input type="checkbox"/>	22 cm <input type="checkbox"/>	38 cm <input type="checkbox"/>	45,7 cm <input type="checkbox"/>	53,3 cm <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>
BC04	fix eingestellte Rückenlehnehöhe mit 8° Lumbalknick		34,3 cm <input type="checkbox"/>	38 cm <input type="checkbox"/>		45,7 cm <input type="checkbox"/>	€ 57	<input type="checkbox"/>

RÜCKENLEHNE EINSTELLBAR MIT SCHIEBEGRIFFEN								
BC04	Rückenlehnenhöhe verstellbar	22 - 30,4cm <input type="checkbox"/>	30,4 - 38 cm <input type="checkbox"/>	38 - 45,7 cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3 cm <input type="checkbox"/>		NC	<input type="checkbox"/>
BC08	Rückenlehnenhöhe verstellbar mit 8° Lumbalknick		34,3 - 38 cm <input type="checkbox"/>	38,1 - 45,7 cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3 cm <input type="checkbox"/>		€ 57	<input type="checkbox"/>

WINKELVERSTELLBARER RÜCKEN (EINSTELLBARE HÖHE, MIT SCHIEBEGRIFFEN)								
BC09	Karbon-Rückenlehnrohr gerade		30,4 - 38 cm <input type="checkbox"/>	38 - 45,7 cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3 cm <input type="checkbox"/>		€ 215	<input type="checkbox"/>
BC10	Karbon-Rückenlehnrohr (8° Lumbalknick)		34,3 - 38 cm <input type="checkbox"/>	38,1 - 45,7 cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3 cm <input type="checkbox"/>		€ 275	<input type="checkbox"/>
	Gewünschter Winkel :		85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>

eingestellt Rückenlehnenhöhe: cm

SCHIEBEGRIFFE							
PH01	Schiebegriffe, 0 - 7,6 cm höhenverstellbar					NC	<input type="checkbox"/>
PH05	Abklappbare Schiebegriffe <sup>3,5</sup>					€ 130	<input type="checkbox"/>
PH06	Ansteckbare, höhenverstellbare Schiebegriffe <sup>3,4,5</sup>	22,9-50,8cm <input type="checkbox"/>	STD	22,9-58,4cm <input type="checkbox"/>		€ 325	<input type="checkbox"/>
PH02	Ohne Schiebegriffe					NC	<input type="checkbox"/>

2-Falls nicht angegeben, Einstellung auf die niedrigste Position 3-120 kg Gewichtslimit

4-Nicht kompatibel m. abschwenkbarer Armstütze/bei 8°Lumbalknick 5-Nicht kompatibel m. zusätzlichem Schiebegriff, Kopfstütze, Begleitbremse und Stabilisatorstange

GEPOLSTETER RÜCKEN					
BH07	Standardrückenbespannung Active-Mesh, gepolstert				NC <input type="checkbox"/>
BH08	Einstellbare Rückenbespannung Active-Mesh, gepolstert			€ 180	<input type="checkbox"/>
BH99	Ohne Rückenbespannung				NC <input type="checkbox"/>

SITZKISSEN					
SC01	5,1 cm Sitzkissen			€ 180	<input type="checkbox"/>
SC02	7,6 cm Sitzkissen			€ 200	<input type="checkbox"/>

EINARMANTRIEB <sup>1</sup>					
HR22	Einarmantrieb 24" <sup>2 3</sup>	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>		€ 1.510 <input type="checkbox"/>
HR98	ohne Greifreifen auf der nicht angetriebenen Seite				NC <input type="checkbox"/>

HINTERRÄDER (Größen in Zoll)											
RW01	Mag <sup>4</sup>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>		€ 57 <input type="checkbox"/>						
RW02	Newton One Speichenrad <sup>5</sup>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>		NC <input type="checkbox"/>						
RW03	Newton Gravity Ultraleicht-Rad	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	€ 325 <input type="checkbox"/>					
RW04	Spinergy Spox	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	€ 785 <input type="checkbox"/>					
	Spinergy Spox Speichenfarben	Blk <input type="checkbox"/>	STD <input type="checkbox"/>	Wht <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Yel <input type="checkbox"/>		NC <input type="checkbox"/>		
RW05	Spinergy LX	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			€ 1.075 <input type="checkbox"/>			
	Spinergy LX Speichenfarben	Blk <input type="checkbox"/>	STD <input type="checkbox"/>	Wht <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Yel <input type="checkbox"/>	Pink <input type="checkbox"/>	Grn <input type="checkbox"/>	Org <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
RW07	Spinergy CLX Karbonspeichen	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>			€ 1.600 <input type="checkbox"/>			
	Spinergy CLX Speichenfarben	Blk <input type="checkbox"/>	STD <input type="checkbox"/>	Wht <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Yel <input type="checkbox"/>	Pink <input type="checkbox"/>	Grn <input type="checkbox"/>	Org <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>

BEREIFUNG		Größen			
TI01	PU Bereifung 1 3/8"	22" 24"			NC <input type="checkbox"/>
TI02	PU Bereifung Knobby 1 3/8"	22", 24", 25", 26"			€ 105 <input type="checkbox"/>
TI04	PU Bereifung HP 1"-Shox	22", 24", 25", 26"			€ 125 <input type="checkbox"/>
TI05	Luftbereifung 1 3/8"	22", 24", 25", 26"			NC <input type="checkbox"/>
TI08	Pannensichere Bereifung <sup>7</sup>	22", 24", 26"			€ 90 <input type="checkbox"/>
TI06	Luftbereifung HP 1"	22", 24", 25", 26"			€ 105 <input type="checkbox"/>
TI07	Luftbereifung HP Plus 1" - pannengeschützte Bereifung	24", 25", 26"			€ 135 <input type="checkbox"/>

1-Greifreifen beidseits, 2-Nur Greifreifen-Standardposition, 3-nicht für HD-Ausführung, 4-nicht für HP-Reifen, 5- nicht für Shox-Reifen, 7- nur für Mag, Newton u Gravity

GREIFREIFEN					
HR01	Eloxiertes Aluminium				STD <input type="checkbox"/>
HR61	schwarz eloxierte Aluminium <sup>1,3</sup>			€ 67	<input type="checkbox"/>
HR02	Kunststoffummantelung <sup>2</sup>			€ 105	<input type="checkbox"/>
HR03	Q-Grip Neoprenummantelung <sup>2,3,4</sup>			€ 380	<input type="checkbox"/>
HR07	Newton Air Grip - schwarz <sup>3</sup>			€ 105	<input type="checkbox"/>
HR08	Newton Air Grip in Farbe <sup>3</sup> : * (11) Monster Grün <input type="checkbox"/> (12) Dunkelgrau <input type="checkbox"/> (13) Fuchsia <input type="checkbox"/> (14) Stahlblau <input type="checkbox"/> (15) Rot <input type="checkbox"/> (16) Giftgrün <input type="checkbox"/> (17) Weiss <input type="checkbox"/> (18) Himmelblau <input type="checkbox"/>	(08) Orange <input type="checkbox"/> (09) Burgund <input type="checkbox"/> (10) Saphirblau <input type="checkbox"/>			€ 260 <input type="checkbox"/>
HR05	Surge LT <sup>1,2,3</sup>	(1-1/8" ovales Griffprofil mit Gripton high friction stripe)			€ 395 <input type="checkbox"/>
HR28	Surge <sup>2,3,4</sup>	(1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton high friction stripe)			€ 425 <input type="checkbox"/>
HR04	Natural Fit, Standard Grip <sup>2,3,4</sup>	(1-1/2" ovales Griffprofil mit Standarddaumenstück)			€ 325 <input type="checkbox"/>
32766	Edelstahlgreifreifen				€ 110 <input type="checkbox"/>

1-Nicht verfügbar mit 26" 2- Nur in Standardeinstellung verfügbar 3- Nicht verfügbar für MAG-Räder 4- Nicht verfügbar für 20"


DAUMENSCHUTZ FÜR NATURAL FIT GREIFREIFEN					
HR23	Standard Grip			€ 95	<input type="checkbox"/>
HR27	Super-Grip			€ 150	<input type="checkbox"/>
HR30	ohne Daumenschutz				NC <input type="checkbox"/>

GREIFRINGPOSITIONEN					
HR29	Standardposition				STD <input type="checkbox"/>
HR30	Enge Montage (nicht verfügbar in 22")			€ 30	<input type="checkbox"/>
HR31	Superenge Montage (nicht verfügbar in 22")			€ 30	<input type="checkbox"/>

ACHSEN					
AX01	Steckachsen				NC <input type="checkbox"/>
AX03	Steckachsen mit Tetraentriegelung			€ 135	<input type="checkbox"/>

HINTERRADSTURZ					
CM00	0° Sturz				NC <input type="checkbox"/>
CM03	3° Sturz				NC <input type="checkbox"/>
CM06	6° Sturz			€ 165	<input type="checkbox"/>

### KIPPPUNKTEINSTELLUNG



#### Wählen Sie die gewünschte Hinterradposition

Messen Sie X von der Vorderseite des Rückenrohrs bis zur Mitte der Achse

X in cm =	passiv											aktiv	
	2,5	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7	7,6	8,3	8,9	9,5	10,2
	<input type="checkbox"/>												

Wenn nichts angekreuzt wird, ist die Standardeinstellung bei 3,8cm

Mögliches Problem zwischen einer Sitztiefe unter 40,6cm und einem Kippunkt über 6,3cm

Mögliches Problem zwischen einem 26"Antriebsrad und einem Kippunkt über 6,3cm

Motion Composites behält sich das Recht vor, den Kippunkt in die nächst mögliche ähnliche Position

zu stellen, falls durch eine bestimmte gewählte Konfiguration die Kippunkteinstellung nicht passt.

RADBREMSE							
WL08	Newton Druckbremse					NC	<input type="checkbox"/>
WL16	Druckbremse Aluminium mit Verlängerung					€ 83	<input type="checkbox"/>
WL02	Ziehbremse					NC	<input type="checkbox"/>
WL04	Newton Druckbremshilfe (empfohlen bei Hochdruckreifen)					€ 165	<input type="checkbox"/>
WL13	15,2 cm Bremshebelverlängerung abnehmbar, für Druckbremse					€ 83	<input type="checkbox"/>
WL14							
WL05	Scherenbremse					€ 150	<input type="checkbox"/>
WL15	Einhandbremse - Ziehbremse	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>			€ 335,00	<input type="checkbox"/>

NACH HINTEN ABSCHWENKBARE, HÖHENVERSTELLBARE ARMLEHNEN (cm) <sup>1</sup>							
AR01	Desk Armlehne : 25 cm	20,3 - 30,5 <input type="checkbox"/> STD	25,4 - 35,6 <input type="checkbox"/>	Fest <input type="checkbox"/>	Abnehmbar <input type="checkbox"/>	€ 380	<input type="checkbox"/>
AR02	Lange Armlehne : 36 cm	20,3 - 30,5 <input type="checkbox"/> STD	25,4 - 35,6 <input type="checkbox"/>	Fest <input type="checkbox"/>	Abnehmbar <input type="checkbox"/>	€ 380	<input type="checkbox"/>

"T" ARMLEHNE (abnehmbare, höhenverstellbare Armlehne) (cm) <sup>1</sup>							
AR03	Desk Armlehne : 25 cm	20,3 - 30,5 <input type="checkbox"/> STD	25,4 - 35,6 <input type="checkbox"/>			€ 350	<input type="checkbox"/>
AR04	Lange Armlehne : 36 cm	20,3 - 30,5 <input type="checkbox"/> STD	25,4 - 35,6 <input type="checkbox"/>			€ 350	<input type="checkbox"/>

1-Mögliche Einstellungseinschränkung an beiden Bereichsgrenzen von 1,25 cm

SEITLICH ABSCHWENKBARE ARMLEHNE <sup>2</sup>		Höhenverstellung					
AR05	Bügelarmlehne mit Rundpolster	20,3 - 27,9 <input type="checkbox"/>				€ 240	<input type="checkbox"/>
AR06	Bügelarmlehne mit 25 cm Armlehnenpolster	20,3 - 27,9 <input type="checkbox"/>				€ 240	<input type="checkbox"/>

2-Kann zu Problemen mit manchen fixierten Rückenlehnen führen

KLEIDERSCHUTZSEITENTEIL							
SG01	Kunststoffkleiderschutz ohne Radabdeckung (abnehmbar)					€ 210	<input type="checkbox"/>
SG02	Carbonkleiderschutz ohne Radabdeckung (verschraubt)					€ 275	<input type="checkbox"/>
SG03	Carbonkleiderschutz ohne Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade)					€ 315	<input type="checkbox"/>
SG06	Kunststoffkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade)					€ 285	<input type="checkbox"/>
SG08	Kunststoffkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gewinkelt)					€ 285	<input type="checkbox"/>
SG04	Carbon-Kleiderschutz (abnehmbar)					€ 535	<input type="checkbox"/>
SG99	ohne Kleiderschutz					NC	<input type="checkbox"/>

1-Nicht verfügbar mit Rückenpolsterung

2-Nicht kompatibel mit 22" und 20" Rädern

SICHERHEITSGURT							
SB01	Hüftgurt mit Klettverschluss	Standard 88,9cm <input type="checkbox"/>	Large 152,40cm <input type="checkbox"/>			€ 50	<input type="checkbox"/>
SB02	Hüftgurt mit Sicherheitsschließe	Standard 88,9cm <input type="checkbox"/>	Large 152,40cm <input type="checkbox"/>			€ 95	<input type="checkbox"/>
SB03	Befestigung für 4-Punkt-Sitzgurt					€ 17	<input type="checkbox"/>
SB04	BodyPoint Hüftgurt - 2-Punkt, ungepolstert		M (142,24cm) <input type="checkbox"/>	L (154,94cm) <input type="checkbox"/>		€ 90	<input type="checkbox"/>
SB05	BodyPoint Hüftgurt - 2-Punkt, gepolstert	S (129,54cm) <input type="checkbox"/>	M (142,24cm) <input type="checkbox"/>	L (154,94cm) <input type="checkbox"/>		€ 185	<input type="checkbox"/>
SB06	BodyPoint Hüftgurt - 4-Punkt, gepolstert	S (129,54cm) <input type="checkbox"/>	M (142,24cm) <input type="checkbox"/>	L (154,94cm) <input type="checkbox"/>		€ 205	<input type="checkbox"/>
SB08	BodyPoint EVOFLEX Hüftgurt mit Verriegelung und Klemmen		M (73,66cm) <input type="checkbox"/>	L (93,98cm) <input type="checkbox"/>		€ 310	<input type="checkbox"/>

KOPFSTÜTZE <sup>1</sup>							
AC01	Profil-Kopfstütze	S (8,8x15,2) <input type="checkbox"/>	M (11,4x17,8) <input type="checkbox"/>	L (14x2,3) <input type="checkbox"/>		€ 195	<input type="checkbox"/>
AC02	Kopfstützen-Montageset					€ 320	<input type="checkbox"/>

1-Nur verfügbar mit Schiebegriffen

ZUBEHÖR							
AC03	Kippschutz (links und rechts) mittels Schnellverschluss entfernenbar					€ 150	<input type="checkbox"/>
AC29	wegschwenkbarer Kippschutz <sup>1</sup>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>			€ 145	<input type="checkbox"/>
AC05	Autorückhaltebefestigung WC19 mit Gurt	Kurz <input type="checkbox"/>	Lang <input type="checkbox"/>			€ 365	<input type="checkbox"/>
AC27	Ankipphilfe					€ 67	<input type="checkbox"/>
AC06	Stockhalter	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>			€ 130	<input type="checkbox"/>
AC08	Speichenschutz <sup>3</sup>	Verfügbar für 22", 24" und 26"				€ 125	<input type="checkbox"/>
AC10	Sitztasche					€ 83	<input type="checkbox"/>
AC26	BodyPoint Mobility Bag					€ 135	<input type="checkbox"/>
AC23	Newton Rucksack					€ 130	<input type="checkbox"/>
AC12	Velcro Faltfixierung					€ 57	<input type="checkbox"/>
AC13	Werkzeugset					€ 50	<input type="checkbox"/>
AC16	Motion Composites Polo-Shirt	W / S <input type="checkbox"/>	W / M <input type="checkbox"/>	W / L <input type="checkbox"/>		€ 36	<input type="checkbox"/>
		M / S <input type="checkbox"/>	M / M <input type="checkbox"/>	M / L <input type="checkbox"/>	M / XL <input type="checkbox"/>		

1-muss bei HD-Ausführung paarweise bestellt werden

2-kann nicht mit Kippschutz kombiniert werden 3-Nicht erhältlich mit Mag Wheels

FARBE							
Highlight-Farben	(10) Ferrari-Rot <input type="checkbox"/>	(11) Weiß <input type="checkbox"/>	(12) Schwarz <input type="checkbox"/>	(13) Orange <input type="checkbox"/>			NC
	(14) Himmelblau <input type="checkbox"/>	(15) Fuchsia <input type="checkbox"/>	(16) Giftgrün <input type="checkbox"/>				
Rahmenfarben für Veloce	High Gloss Carbon, Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)						
Farben für Airgrip Greifreifen	Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blud, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)						

NOTIZEN	